



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

फोन ०४९-४२९९३३
०४९-४२९९०४
फ्याक्स नं ०४९-४२९०९८

जिल्ला प्रशासन कार्यालय

चरिकोट, दोलखा

इमेल: dolakhadao@gmail.com

पत्र संख्या : ०७५/०७६
चलानी नं. : ५६


२०७६।०४।०६
मिति:.....



विषय :- जिल्ला दररेट सम्बन्धमा ।

श्री गृह मन्त्रालय,
(शान्ति सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा),
सिंहदरबार, काठमाडौं ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली (सशोधन सहित), २०७६ को नियम १४८ (१) बमोजिमको जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठकबाट आ.व. २०७६/७७ को लागि निर्धारण भएको निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट एवं मेशिन, उपकरणको भाडा र कामदारको ज्याला सम्बन्धी निर्णय र दररेटको विवरण यसैसाथ संलग्न राखी पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।


२०७६.०४.१०
खगेन्द्र प्रसाद रिजाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

[Handwritten signature]

आज मिति २०७६ साल श्रावण २६ गतेका दिन दोलखा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री खगेन्द्र प्रसाद रिजाल ज्यूको अध्यक्षतामा सार्वजनिक खरिद (छैठौँ संसोधन) नियमावली, २०७५ को नियम ५५ को उपनियम (१) बमोजिम दोलखा जिल्लाका लागि आ. व. २०७६/७७ का लागि स्थानीय निर्माण सामग्री, ज्यामी र ढुवानीको दररेट, मेशिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्याला निर्धारण गर्न जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठक देहायका सदस्यहरुको उपस्थितिमा बसी देहाय बमोजिमको निर्णयहरु गरियो ।

१ अध्यक्ष	प्रमुख जिल्ला अधिकारी, श्री खगेन्द्र प्रसाद रिजाल	<i>[Signature]</i>
२ सदस्य	जिसस सदस्य, श्री मुरारीराज शिवाकोटी	<i>[Signature]</i>
३ सदस्य	प्रमुख कोष नियन्त्रक, श्री भीष्म प्रसाद न्यौपाने	<i>[Signature]</i>
४ सदस्य	नि.जिल्ला समन्वय अधिकारी, श्री राम प्रसाद पोखरेल	<i>[Signature]</i>
५ सदस्य	महासचिव, दोलखा उद्योग वाणिज्य संघ, श्री हेमराज रिमाल	<i>[Signature]</i>
६ सदस्य	वरिष्ठ उपाध्यक्ष, दोलखा जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघ, श्री राजेश श्रेष्ठ	<i>[Signature]</i>
७ सदस्य-सचिव	ईन्जिनियर, श्री नारायण प्रसाद शिवाकोटी, कालिन्चोक गाउँपालिका	<i>[Signature]</i>
१ स.प्रमुख जिल्ला अधिकारी	औलाख बहादुर आले	<i>[Signature]</i>
२ स.प्रमुख जिल्ला अधिकारी	नवराज ढकाल	<i>[Signature]</i>
३ निमित्त आयोजना प्रमुख	ई. अर्जुन तामाङ	<i>[Signature]</i>
४ ईन्जिनियर	ई. गागल भण्डारी	<i>[Signature]</i>
५ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत	सुरेश दाहाल	<i>[Signature]</i>
६ अधिकृत छैठौँ	शम्भु बराइली	<i>[Signature]</i>
७ नि. कार्यालय प्रमुख	हरि बहादुर खड्का	<i>[Signature]</i>
८ लेखापाल	कृष्ण प्रसाद सापकोटा	<i>[Signature]</i>
९ सब-ईन्जिनियर	भविन्द्र थापा	<i>[Signature]</i>
१० निर्माण व्यवसायी	सुरेश थापा	<i>[Signature]</i>
	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दोलखा	<i>[Signature]</i>
	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दोलखा	<i>[Signature]</i>
	जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन)	<i>[Signature]</i>
	सडक डिभिजन, दोलखा	<i>[Signature]</i>
	भु तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक	<i>[Signature]</i>
	डिभिजन वन कार्यालय, दोलखा	<i>[Signature]</i>
	मालपोत कार्यालय, दोलखा	<i>[Signature]</i>
	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दोलखा	<i>[Signature]</i>
	भिमेश्वर नगरपालिका कार्यालय, दोलखा	<i>[Signature]</i>

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

निर्णय नं.१. कामदारहरुको ज्याला दर सम्बन्धी

सार्वजनिक खरिद (छैठौँ संशोधन) नियमावली, २०७५ को १४८ को उपनियम (१) अनुसार प्रत्येक जिल्लाले आर्थिक वर्षको लागि जिल्ला दररेट तय गर्नुपर्ने भए अनससार दोलखा जिल्लाको स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने श्रमसीपको स्तर, श्रमिकको उमेर (१६ को हुनेको) र दैनिक काम गर्ने अवधी (८ घण्टा लाई आधार मानी गत आ.व. २०७५/०७६ मा कायम गरिएको ज्याला दरलाई संशोधन गरी चालु आ.व. २०७६/०७७ का लागि दोलखा जिल्लाभर लागु हुनेगरी देहाय बमोजिम श्रमिकहरुको ज्याला निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	श्रमिकको ज्याला दर (मु.अ.कर वाहेक) (रु.)					कैफियत
			आ.व. २०७२/७३	आ.व. २०७३/७४	आ.व. २०७४/७५	आ.व. २०७५/७६	आ.व. २०७६/७७	
१	दक्ष कामदार							
क	इकमी, सिकमी, नकमी, ब्रजकमी	प्रति व्यक्ति	६४०	७३५	८१०	९००	९९०	
ख	अलम्वर	प्रति व्यक्ति	५५०	६३०	६९०	८००	८८०	
ग	चित्रकार (काठमा बुट्टा कुदने)	प्रति व्यक्ति	६३०	७२५	८००	८८०	९७०	
घ	आरावाल	प्रति व्यक्ति	५५०	६३०	६९०	७६०	८३५	
ङ	ज्याष्टर	प्रति व्यक्ति	६२०	७१५	७९०	८७०	९५५	
च	ड्रिलर	प्रति व्यक्ति	६२०	७१५	७९०	८७०	९५५	
छ	कम्प्रेसर ड्रिलर	प्रति व्यक्ति	६३०	७२५	८००	८८०	९७०	
ज	बार वेण्डर	प्रति व्यक्ति	६२०	७१५	७९०	८७०	९५५	
झ	कुन्कर (ग्यावियन जाली बुन्ने)	प्रति व्यक्ति	६२०	७१५	७९०	८७०	९५५	
ञ	बुन्देल (खानी सम्बन्धि काम गर्ने)	प्रति व्यक्ति	६२०	७१५	७९०	८७०	९५५	
ट	फुलकमी (लट्टा बाध्ने र सस्पेन्डर फिट गर्ने)	प्रति व्यक्ति	६२०	७१५	७९०	८७०	९५५	
ड	मेकानिक्स							
क	सिनियर मेकानिक्स	प्रति व्यक्ति	५४०	६२०	६८०	७५०	८२५	
ख	जूनियर मेकानिक्स	प्रति व्यक्ति	४५०	५१५	५७०	६२५	६९०	
ङ	इलेक्ट्रिसियन	प्रति व्यक्ति	५५०	६३०	६९०	७६०	८३५	
च	वेल्डर	प्रति व्यक्ति	६२०	७१५	७९०	८७०	९५५	
छ	पेन्टर	प्रति व्यक्ति	६२०	७१५	७९०	८७०	९५५	
ज	ज्यामी नाइके	प्रति व्यक्ति	४५०	५१५	५७०	६२५	६९०	
झ	भरिया नाइके	प्रति व्यक्ति	४५०	५१५	५७०	६२५	६९०	
ञ	अदक्ष कामदार							
क	ज्यामी कुल्ली	प्रति व्यक्ति	४५५	५२५	६३०	७००	७५०	
ख	भरिया	प्रति व्यक्ति	४६०	५३०	६४०	७०५	७५५	
ग	ज्याम्प वर्कर	प्रति व्यक्ति	४०५	४६५	५६०	६१५	६६०	
घ	भरिया	प्रति व्यक्ति	४०५	४६५	५६०	६१५	६६०	

क्र.स.	विवरण	इकाई	श्रमिकको ज्याला दर (मु.अ.कर वाहेक) (रु.)					कैफियत
			आ.व. २०७२/७३	आ.व. २०७३/७४	आ.व. २०७४/७५	आ.व. २०७५/७६	आ.व. २०७६/७७	
१	अन्य कामदार		०					
क	रत्नर	प्रति व्यक्ति	३६०	४१५	५००	५५०	५९०	
ख	चैनम्यान, टेपम्यान	प्रति व्यक्ति	४३०	४९५	५९०	६५०	६९५	
ग	स्टाफ म्यान	प्रति व्यक्ति	४३०	४९५	५९०	६५०	६९५	
घ	लाईन म्यान (विद्युत)	प्रति व्यक्ति	४३०	४९५	५९०	६५०	६९५	
ड	लोकल गार्ड	प्रति व्यक्ति	४३०	४९५	५९०	६५०	६९५	
च	पिच स्पेयर	प्रति व्यक्ति	४५०	५१५	६२०	६८०	७३०	
छ	पिच मिस्त्री	प्रति व्यक्ति	६३०	७२५	८७०	९५५	१०२०	

नोट १:- नेपाल सरकारबाट तलबमान निर्धारण भएका प्राविधिक तथा प्रशासनिक पद सरहको जनशक्ति दैनिक ज्यालादारीमा लिनुपरेमा प्रतिदिन ज्याला निर्धारण गर्दा सो पदको शुरु तलबमानलाई २६ दिनले भाग गरी हुन आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला दर कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

नोट २ :- नेपाल सरकारबाट तलबमान निर्धारण नभएका प्राविधिक तथा प्रशासनिक पद सरहको जनशक्ति दैनिक ज्यालादारीमा लिनुपरेमा नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेका संस्थानबाट निर्धारण गरिएको सो पदको शुरु तलबमानलाई २६ दिनले भाग गरी हुन आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला दर कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

नोट ३ :- माथि निर्णय नं. ०१ मा उल्लेख नभएका कामदारहरुको ज्यालाको हकमा सेवा लिने दिने संघ, संस्था, कम्पनी, व्यक्ति आदिको आपसी सम्झदारीबाट तय गर्न सकिने निर्णय गरियो ।

नोट ४ :- माथि उल्लेखित दैनिक श्रमिक ज्याला दरमा ३००० मिटर देखि ३५०० मिटर उचाइ सम्म २५ प्रतिशत, ३५०० मिटर देखि ४००० मिटर उचाइ सम्म ५० प्रतिशत र ४००० मिटर भन्दा माथि उचाइका लागि १०० प्रतिशत थप गर्ने निर्णय गरियो ।

(Handwritten signatures and stamps)

निर्णय नं.२. ढुवानी दर सम्बन्धी

यस जिल्लाको स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने ढुवानीका विभिन्न स्रोतसाधनलाई आधारमानी गत आ.व. २०७५/०७६ मा कायम गरिएको ढुवानी दरलाई समयसापेक्ष संशोधन गरी गरी चालू आ.व. २०७६/०७७ का लागि निम्न अनुसार दर निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।

क्र. सं.	विवरण	इकाई	ढुवानीको दर (मु.अ.कर बाहेक) रु.			कैफियत
			आ.व. २०७४/७५	आ.व. २०७५/७६	आ.व. २०७६/७७	
१	मानिस (भरीया) द्वारा ढुवानी					
	१) सजिलो सामान (डोको, थुन्से, वोरा, वाकस, आदिमा राखी १ व्यक्तिले — क्षमता अनुसार तौल पूरने गरी — योक्न सक्ने सामानहरू, जस्तै: सिमेन्ट, बालुवा, रासायनिक मल, दाउरा, खाद्यान्न, आदि)	प्रतिकेजी प्रतिक्रिम	१.०५	१.१०	१.१४	
	२) असजिलो सामान (सामान्य भारी वनाई एक व्यक्तिले योक्न सक्ने — तर क्षमता अनुसार तौल नपूरने — सामानहरू, जस्तै: फलामे सामग्री, कर्कटपाता, थुनेको ग्यावियन तारजाली, विस्फोटक पदार्थ, एच. डि. पि. ई. पाईप, इन्सुलेटर, औषधी, काठ, कृषिजन्य फलफूलको बिरुवा, आदि)	प्रतिकेजी प्रतिक्रिम	१.२०	१.२६	१.३१	
	३) अति असजिलो सामान (सामान्यतः एक व्यक्तिले मात्र योक्न नसक्ने सामानहरू जस्तै: जि. आई. पाईप, काँडेतार, फलामे छुड, इलेक्ट्रोमेकानिकल सामान, ३ देखि ८ मीटरसम्म लामो स्टील पार्ट्स/बिजुलीको पोल/टेलिफोनको पोल, पि. एस. सि. पोल, आदि)	प्रतिकेजी प्रतिक्रिम	१.३०	१.५८	१.६४	
	४) भो.पू. को लट्टा	प्रतिकेजी प्रतिक्रिम	२.१५	२.२६	२.३५	
	५) मानिसद्वारा पोल ढुवानी (८ मीटर भन्दा लामो फलामे ट्युबुलर पोल)	प्रतिकेजी प्रतिक्रिम	२.२०	२.६३	२.७४	
	६) मानिसद्वारा ट्रान्सफरमर ढुवानी	प्रतिकेजी प्रतिक्रिम	३.७५	३.९४	४.१०	
२	खच्चरद्वारा ढुवानी (सजिलो सामान मात्र)	प्रतिकेजी प्रतिक्रिम	०.७५	०.७९	०.८२	
३	गाडीद्वारा पोलिव्याग बिरुवाको ढुवानी	प्रतिगोटा प्रतिक्रिम	०.२०	०.२५	०.२६	
४	ट्रकद्वारा ढुवानी (५० कि.मी. सम्मको लागि)				-	
क	पक्की (कालोपत्रे) र दोलखा लामावगर सडकमा	प्रति टन प्रतिक्रिमी	२२.००	२३.००	२३.९२	
ख	कच्ची (माटे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिक्रिमी	४४.००	४५.००	४६.८०	
ख	फोपुको लट्टा (१३०० के.जि. सम्म)कच्ची (माटे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिक्रिमी	१९२.००	२००.००	२०८.००	
	फोपुको लट्टा (१३०० के.जि. भन्दा माथी)कच्ची (माटे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिक्रिमी	९६.००	१००.००	१०४.००	
४	ट्रकद्वारा ढुवानी (५०कि.मी. भन्दा बढीको लागि)				-	
क		प्रतिटन प्रतिक्रिमी	१६.९५	१७.८०	१८.५१	
ख	फोपुको लट्टा (१३०० के.जि. सम्म)	प्रतिटन प्रतिक्रिमी	१५५.००	१६५.००	१७१.६०	
	फोपुको लट्टा (१३०० के.जि. भन्दा माथी)	प्रतिटन प्रतिक्रिमी	५५.००	६०.००	६२.४०	
५	लोड र अनलोड (दुवै)				-	
क	सजिलो सामान	प्रति क्वीन्टल	४४.००	४६.२०	४८.०५	
ख	असजिलो सामान	प्रति क्वीन्टल	८२.५०	८६.६०	९०.०६	
ग	अति असजिलो सामान	प्रति क्वीन्टल	११०.००	११५.५०	१२०.१२	पेज नं. १

११

क्र. सं.	विवरण	इकाई	दुवानीको दर (मु.अ.कर बाहेक) रु.			कैफियत
			आ.व. २०७४/७५	आ.व. २०७५/७६	आ.व. २०७६/७७	
६	दलबाट ढकन हटाई निस्केको फोहोर गिलो माटो ट्याक्टरबाट दुवानी गरी बजारबाट बाहिर फाल्ने कार्य	प्रति घ.मी.	५३५.००	५६०.००	५८२.४०	श्रमिक र ट्याक्टर
७	हयुमपाइपको दुवानी भाडा(पाइपको मूल्यको आधारमा)				-	
क	५० कि. मी. सम्म	पाइपको मूल्यको प्रतिशत	२०.००	२१.००	२१.८४	
ख	५०- १०० कि. मी. सम्म	पाइपको मूल्यको प्रतिशत	२६.६०	२७.९०	२९.०२	
ग	१००- १५० कि. मी. सम्म	पाइपको मूल्यको प्रतिशत	३३.३०	३५.००	३६.४०	
घ	१५०- २०० कि. मी. सम्म	पाइपको मूल्यको प्रतिशत	४०.००	४२.००	४३.६८	
					-	
८	ग्याबियन तारजाली Vehicle बाट दुवानी				-	
क	पक्की सडकमा				-	
	3x1.5x0.75, 3x1x1	प्रतिजाली/ कि.मी.	१.००	१.०५	१.०९	
	3x1x0.75, 2x1x1, 1.5*1*1	प्रतिजाली/ कि.मी.	०.८०	०.८४	०.८७	
	3x1x0.60, 2x1.5x0.50	प्रतिजाली/ कि.मी.	०.८०	०.८४	०.८७	
ख	कच्ची सडकमा				-	
	3x1.5x0.75, 3x1x1	प्रतिजाली/ कि.मी.	४.४०	४.६२	४.८०	
	3x1x0.75, 2x1x1, 1.5*1*1	प्रतिजाली/ कि.मी.	४.१८	४.३९	४.५७	
	3x1x0.60, 2x1.5x0.50	प्रतिजाली/ कि.मी.	४.०२	४.२२	४.३९	

नोट १ :-माथि निर्णय नं. २ मा उल्लेख नभएका दुवानीका प्रकारको हकमा प्रचलित ऐन नियम बमोजिम दररेट माग गरी दुवानीको दर कायम गर्न नोट २ :- ७५ मि.मि. डायमिटर भन्दा माथिको पोलीथीन पाइप दुवानी गर्दा निर्णय नं. २ को क.स.४ र ५ मा उल्लेख भएको दरमा १.५(एक दशमलव पाँच) गुणा गर्ने निर्णय गरियो ।

३०/११/२०७५

रजि

अक्षर

अक्षर

निर्णय नं.३ स्थानीय निर्माण सामग्रीहरूको दर सम्बन्धी

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	निर्माण सामग्रीको दर (मू.व.कर बाहेक) रु.					कैफियत
			आ.व. २०७२/७३	आ.व. २०७३/७४	आ.व. २०७४/७५	आ.व. २०७५/७६	आ.व. २०७६/७७	
३	70 mm thick CC Block							
क	All shape-non colour	Sft	६१	६५	६९	६९	६९	
ख	All shape - colour	Sft	६३	७०	७४	७४	७४	
६	माटो							
	क) चिम्टाइलो माटो	घ.फि.	७	८	८	८	८	
	ख) रातो माटो	घ.फि.	८	९	९	९	९	
	ग) सेतो माटो कमेरो	घ.फि.	१३	१४	१४	१४	१४	
७	बाँस (औसत ७ देखि १० मी. लामो)							
	क) मोटो ढुंगे बाँस	गोटा	२३०	२५०	२००	२००	२००	
	ख) चोया बाँस	गोटा	१७१	१८५	१५०	१५०	१५०	
	ग) सानो बाँस (तारु बाँस)	गोटा	११२	१२५	१००	१००	१००	
८	काठ, चिरान							
	क) स्थानिय कडा काठ जस्तै चिलाउने, ओखर, टुनी, पहेँले, ठिगेसल्ला आदि	घ.फि.	८५५	९४०	११००	१११५	११७०	ढुवानी बाहेक
	ख) स्थानिय नरम काठ जस्तै सल्ला, पाटेसल्ला, लप्सी, उत्तिस आदि	घ.फि.	७५०	८२५	८७०	९१४	९६०	
	ग) अग्राख काठ (साल, सिसौ आदि)	घ.फि.	काठमाण्डौको दरमा ढुवानी जोड्ने					
९	घरभाडा							
	क) बजार क्षेत्र	Sft	२०	२०	२०	२०	२०	
	ख) कच्ची घर र ग्रामीण क्षेत्र	Sft	१५	१५	१५	१५	१५	
१०	All types of HDPE Pipe	kg				२४५	२६०	Rate at charikot

निर्णय नं. ४ मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी

मेशिन प्रयोग गरी सडक निर्माण गर्दा वा अन्य कार्य गर्नु पर्दा डोजर, एक्सक्याभेटर, रोलर, ग्रेडर आदिको दररेट सडक विभागबाट कायम गरिएको प्रतिघण्टाको भाडादर अनुसार हुने समेत निर्णय गरियो ।

Web site: www.dor.gov.np/mte/hire_rate.php





नोट १ :- माथि उल्लेख नभएका निर्माण सामग्रीहरूको हकमा आ.व. २०७६/७७ का लागि काठमाण्डौ जिल्लाको जिल्ला दर निर्धारण समितिले स्विकृत गरेको दरमा ढुवानी भाडा थप गरी कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

नोट २ :- काठमाण्डौ जिल्लाको स्विकृत जिल्ला दरमा र माथि उल्लेख नभएका अन्य थप नयाँ निर्माण सामग्रीहरूको दर आवश्यक पर्ने अवस्था भएमा स्थानीय बजारभाउ, फेक्टीको दरभाउ तथा व्यापारिक संस्थाको कोटेशनलाई आधार मानी नेपाल सरकारबाट स्विकृत नमसको आधारमा दर विप्लेषण गर्ने निर्णय गरियो ।




(Handwritten signatures and stamps)

निर्णय नं. ४ सरकारी कार्यालयमा आवश्यक हुने अन्य मालसामान सम्बन्धी दर

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	मूल्यअभिवृद्धि कर बाहेकको दर(रु)		आ. व. २०७५/७६	आ. व. २०७६/७७	कैफियत
			आ. व. २०७३/७४	आ. व. २०७४/७५			
क							
१	बाँस राइजम	गोटा	२००	२००	२००	२२०	
२	गोबर	के.जी.	८	८	८	८	
३	मान्द्रो, भकारी	व.फि.	३८	३८	३८	३८	
४	बाबियोको कुचो	गोटा	३५	३५	३५	३५	
५	अम्रिसोको कुचो	गोटा	५०	५०	५०	५०	
६	भुस	के.जी.	२३	२३	२३	२३	
७	डोको, थुल्ले	गोटा	१६०	१६०	१६०	१६०	
८	अनार (सिफारिस जातका) १ वर्ष १ फिट, पोलिथिनमा	गोटा	४८	४८	४८	४८	
९	अर्लेचि (सिफारिस जातको) स्वस्थ, २ फिट डाठ सहितको	गोटा	८	५	५	५	
१०	अघीसो प्रती ३ गोटाको भुप्पा राइजोम	भुप्पा	१०	१०	१०	१०	
११	बाबियो, अथंगे, भेटीभर, नर्कट नेपियर, एन.वि. २१ जस्ता बुट्यानदार घाँस राइजोम सहितको स्लिप	गोटा	२१२	२१२	२१२	२१२	
१२	मोलासेस घाँसको विउ	के.जि.	९५५	९५५	९५५	९५५	
१३	भुइँकटहरको माउवोट राइजोम सहितको माउवोट	गोटा	२३	२३	२३	२३	
१४	बाँसको कटिंग विरुवा २३ वटा मुना पलाएको, जराहालेको	गोटा	९७	९७	९७	१०५	
१५	विउवाट उत्पादन भएको बाँसको विरुवा			७५	७५	८०	
१६	गार्डेनिंगमा प्रयोगहुने एर्जेनिया आलकारीक फूल डवल फुल्ने माउवोट	गोटा	४४०	४४०	४४०	४४०	
१७	विरुवा १ वर्षे	गोटा	७९	७९	७९	७९	
१८	विरुवा २ वर्षे	गोटा	२१३	२१३	२१३	२१३	
१९	एर्जेनिया फल सिंगल माउवोट	गोटा	३१७	३१७	३१७	३१७	
२०	विरुवा १ वर्षे	गोटा	४७	४७	४७	४७	
२१	विरुवा २ वर्षे	गोटा	९७	९७	९७	९७	
२२	रोज विगोनिया विरुवा ठुलो पोलिपटमा	गोटा	२००	२००	२००	२००	
२३	रोज विगोनिया विरुवा गमलामा	गोटा	२८०	२८०	२८०	२८०	
२४	मयुरपखी धुपी विरुवा पोलिपटमा	गोटा	१४७	१४७	१४७	१४७	
२५	मयुरपखी धुपी विरुवा गमलामा	गोटा	२३८	२३८	२३८	२३८	
२६	मयुरपखी धुपी हुर्कीएको विरुवा ३ फिट ३ वर्षे	गोटा	१५९५	१५९५	१५९५	१५९५	
२७	टोलरस धुपी हुर्कीएको विरुवा छ फिट, ठुलोपोलि व्यागको, ३ वर्षे	गोटा	३९८	३९८	३९८	३९८	
२८	सिजनल फूलहरु विरुवा	गोटा	२३	२३	२३	२३	
२९	सिजनल फूलहरु तयारी(बोट)	गोटा	४७	४७	४७	४७	
३०	रुद्राक्ष हुर्कीएको विरुवा २३ फिट	गोटा	२३७	२३७	२३७	२३७	
३१	एभोकाडो हुर्कीएको विरुवा २३ फिट	गोटा	१४०	१४०	१४०	१४०	
३२	क्रिफिल कमिता १ वर्षको ग्राफटेड	गोटा	२००	१५०	१००	१००	
३३	काब्रो, ददवदे जस्ता सनै डालेघाँसका हागा	गोटा	९	९	९	९	



सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मूल्यअभिवादि कर वाहेकको दर(रु)				कैफियत
			आ. व. २०७३/७४	आ. व. २०७४/७५	आ. व. २०७५/७६	आ. व. २०७६/७७	
३४	सजिवनको सने हांगा १ इन्च भन्दा मोटो र १।५ फिट भन्दा लामो	गोटा	२१२	२१२	२१२	२१२	
३५	आलकारीक बहुवर्षेफूल १० इन्च भन्दा लामो	गोटा	२००	२००	२००	२००	
३६	लौठ सल्ला कटिडवाट उत्पादित	गोटा	३०	४०	४०	५०	
३७	लौठ सल्ला विउवाट उत्पादित	गोटा	५०	६०	६०	७०	
३८	टिम्मुर	गोटा	६०	६०	६०	६५	
३९	पाटे सल्ला	गोटा	१२	१२	१२	१२	
४०	गोत्रे सल्ला	गोटा	१२	१२	१२	१५	
४१	खोटे सल्ला	गोटा	१२	१२	१२	१५	
४२	ओखर	गोटा	३५	३५	३५	४०	
४३	लप्सी	गोटा	१२	१२	१२	१५	
४४	बडहर	गोटा	१७	१७	१७	२०	
४५	तेजपात	गोटा	१२	१२	१२	१५	
४६	अन्य काष्ठ प्रजाती	गोटा	१२	१२	१२	१५	
	अन्य गैरकाठ प्रजाती (रुख)					४०	
	अन्य गैरकाठ प्रजाती (वृक्ष)					१०	
४७	बोधिचित्त विरुवा	गोटा	५५०	५५०	५५०	५५०	
४८	चिराइतोको विरुवा			५	५	६	
ख	घाँसको बिउ						
४९	जै	केजी	५०	५०	५०	५०	
५०	राई	केजी	४००	४००	४००	४००	
५१	पास्यलम	केजी	२७०	२७०	२७०	२७०	
५२	क्लोमर	केजी	१०००	१००	१००	१००	
५३	स्टाइलो(कुक)	केजी	१००	१००	१००	१००	
५४	स्टाइलो(हमाटा)	केजी	४००	४००	४००	४००	
५५	टियोसेन्टी	केजी	१५०	१५०	१५०	१५०	
५६	सुडान	केजी	१७०	१७०	१७०	१७०	
५७	बर्सिम	केजी	४००	४००	४००	४००	
५८	मोलासेस	केजी	४००	४००	४००	४००	
५९	डाले घाँस वेर्ना	पोलि ब्याग	१०	१०	१०	१०	
६०	सुगन्धकोकिला	गोटा				४०	
६१	सतुवा	गोटा				१२०	
६२	अगैली लोक्ता	गोटा				६	
६३	चाँप	गोटा				४०	
ग	पशु जिवित तौल अनुसार						
१	प्रजनन् योग्य बोका (२० केजी)	के.जी.	८००	८००	८००	८००	
२	प्रजनन् योग्य थुमा (२० केजी)	प्रति पशु	२००००	२००००	२००००	२००००	
३	प्रजनन् योग्य रांगा (३०० केजी)	प्रति पशु	६००००	६००००	६००००	६००००	
४	प्रजनन् योग्य साँढे (३०० केजी)	प्रति पशु	६००००	६००००	६००००	६००००	
५	प्रजनन् योग्य याक (२५० केजी)	प्रति पशु	१०००००	१०००००	१०००००	१०००००	
६	प्रजनन् योग्य चौरी (२०० केजी)	प्रति पशु	६००००	६००००	६००००	६००००	
७	प्रजनन् योग्य बंगर (१ वर्षे)	प्रति पशु	५००००	३००००	३००००	३००००	
८	बंगुरका पाठापाठी (३५ दिन)	प्रति पशु		४०००	४०००	४०००	
९	ग्रामीण कुखुरा (१ महिना)	प्रति चल्ला		२००	२००	२००	








AP

निर्णय नं.५ स्काभेटर प्रयोग गरी सडक खन्ने कार्य

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	मूल्यअभिवृद्धि कर बाहेकको दर(रु)		आ. व. २०७५/७६	आ. व. २०७६/७७	कैफियत
			आ. व. २०७३/७४	आ. व. २०७४/७५			
१	स्काभेटर प्रयोग गरी सडकको पार्श्वो पन्छाउने काम	घ.मी.	७५	७५	७५	७५	
२	स्काभेटर प्रयोग गरी सडक खन्ने कार्य	घ.मी.					
क	नरम प्रकारको माटो	घ.मी.	१०५	१०५	१०५	१०५	
ख	कडा प्रकारको माटो	घ.मी.	१२०	१२०	१२०	१२०	
ग	नरम प्रकारको चट्टान	घ.मी.	१७५	१७५	१७५	१७५	
घ	मध्यम प्रकारको चट्टान	घ.मी.	२१५	२१५	२१५	२१५	
ङ	कडा प्रकारको चट्टान	घ.मी.	२१५	४५०	४५०	४५०	

निर्माण नं. ३ स्थानीय निर्माण सामग्रीहरूको दर तालिका

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	निर्माण सामग्रीको दर (मु.म.का. बिक्रय)					टिप्पणी
			म.म. २०११/१२	म.म. २०१२/१३	म.म. २०१३/१४	म.म. २०१४/१५	म.म. २०१५/१६	
१	हुण्डा							
अ	खानीको हुण्डा (पॉन्कोट)	म.मि.						गोपन्दी बाहेक
	कुरागको हुण्डा खानीको		१२४	१०८०	१२९०	१३२०	१३७०	
ब	पुर्खा छान्ने हुण्डा							
	क) २४ मि.मि. काठको	क.मि.	४८	४३	४६	४९	४९	
	ख) ३० मि.मि. काठको	क.मि.	६६	७१	७३	८१	८१	
	ग) ३० मि.मि. काठको	क.मि.	७७	७७	७७	८१	८१	
	घ) ३० मि.मि. काठको	क.मि.	९४	७७	७४	७८	७८	
२	पिट्टी							
	क) ६ मि.मि. रोल ५० मि.मि. लम्ब	प.मि.						खानीको मुल्य र गोपन्दी बाहेक
		प.मि.	१२००	१३२०	१३८४	१३८४	१३८४	
	ख) ११ मि.मि. रोल २० मि.मि. लम्ब	प.मि.						खानीको मुल्य र गोपन्दी बाहेक
		प.मि.	१७४०	१९९४	२०१०	२०१०	२०१०	
	ग) २४ मि.मि. रोल ४० मि.मि. लम्ब	प.मि.						खानीको मुल्य र गोपन्दी बाहेक
		प.मि.	१९९४	१९९०	१९३०	१९३०	१९३०	
	घ) ४९ मि.मि. रोल ८० मि.मि. लम्ब	प.मि.						खानीको मुल्य र गोपन्दी बाहेक
		प.मि.	१२००	१३२०	१३८४	१३८४	१३८४	
३	खोलाको बालुवा	प.मि.						
	क) धाँडोको बालुवा	प.मि.	९९०	१०९०	१०२०	१०२०	१०२०	धोतखा जिल्लाभर खानीको मुल्य (गोपन्दी बाहेक)
	ख) धोतीको बालुवा	प.मि.	८८०	९७०				
	खानीको बालुवा							
४	Riverbed Gravel	म.मि.			९००	९००	९००	धोतखा जिल्लाभर खानीको मुल्य (गोपन्दी बाहेक)
५	Concrete products							
१	Concrete Hollow Block							
	क) १६"×८"×४" size	गोटा	४४	६०	६३	६३	६३	
	ख) १६"×८"×६" size	गोटा	६०	६४	६९	६९	६९	
२	Concrete pillar (Size ४"×४")							
	क) Length ७'	गोटा	९९०	१०००	१०४०	१०४०	१०४०	
	ख) Length ५'	गोटा	४९७	४४४	४७४	४७४	४७४	
	ग) Length ३'	गोटा	२८४	३९०	३२४	३२४	३२४	
३	Interlocking concrete block							
१	50 mm thick CC Block							
	क) All shape-non colour	Sft	४९	६०	६३	६३	६३	
	ख) All shape - colour	Sft	४७	६०	६३	६३	६३	
२	60 mm thick CC Block							
	क) All shape-non colour	Sft	४९	६४	६९	६९	६९	
	ख) All shape - colour	Sft	६९	६४	६९	६९	६९	



