



निर्माण सामाग्री तथा कामदारहरुको जिल्ला दररेट

आर्थिक वर्ष ०७९/०८०

जिल्ला दररेट निर्धारण समिति
भरतपुर, चितवन

अषाढ २०७९



कामदार तथा निर्माण सामग्रीको जिल्ला दररेट-आ.व. २०७९/८०

१. कामदारहरूको ज्याला दररेट

क्र.स	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/०८०			
			आ.व. ०७९/०८०	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७६/०७७
१	जदस कामदार (ज्यामी)	प्रतिदिन	६७५.००	६७५.००	७१०.००	७६५.००
२	मिकर्मि, इकर्मि, लोहाकर्मि, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, ग्यासियन घुम्ने वा सो सरहको पक्ष कामदार	प्रतिदिन	९३०.००	९४०.००	९९०.००	१०६५.००
३	क्याम्प वर्कर	प्रतिदिन	६७५.००	६७५.००	७००.००	७५०.००
४	सुपरभाईजर (Technical SLC or Equivalent)	प्रतिदिन	८३०.००	८३०.००	८६०.००	९२५.००
५	सुपरभाईजर जनरल	प्रतिदिन	८००.००	८००.००	८२५.००	८८५.००
६	भरिया साधारण	प्रतिदिन	७१५.००	७१५.००	७४०.००	७९५.००
७	चैन म्यान, टप म्यान, सर्भे हेल्पर	प्रतिदिन	७१५.००	७१५.००	७४०.००	७९५.००
८	नेपाल भारत सिमा क्षेत्र तथा चन, निकुन्ज जस्ता क्षेत्र भित्र चैन म्यान, टप म्यान, सर्भे हेल्पर	प्रतिदिन	७७०.००	७७०.००	८००.००	८६०.००
९	अग्नि नियन्त्रक, अग्नि हेरालु	प्रतिदिन	६७५.००	६७५.००	७००.००	७५५.००
१०	इलेक्ट्रिकल ब्रदस कामदार (ज्यामी)	प्रतिदिन	६७५.००	६७५.००	७००.००	७५५.००
११	लेजर क्लर्क, काउन्टर क्लर्क, मीटर रिडर वा सो सरह	प्रतिदिन	७००.००	७००.००	७२५.००	७८०.००
१२	हेल्पर, हेडपाले	प्रतिदिन	६७५.००	६७५.००	७००.००	७५५.००
१३	साईन मेन (Electrician)	प्रतिदिन	६९०.००	६९०.००	७१५.००	७७०.००
१४	इलेक्ट्रिसियन फोरम्यान	प्रतिदिन	९१०.००	९१०.००	९४०.००	१०१०.००
१५	लोडर, डोजर, क्रेन आदि भारी सवारी चालक	प्रतिदिन	११२५.००	११२५.००	११७५.००	१२६०.००
१६	हेभी मेसिन मेकानिक्स	प्रतिदिन	१०५०.००	१०५०.००	१०५०.००	११३०.००
१७	हलका सवारी चालक	प्रतिदिन	१०५०.००	१०५०.००	१०५०.००	११२५.००
१८	साईन मेसिन मेकानिक्स	प्रतिदिन	६२५.००	६२५.००	६४०.००	७००.००
१९	विटुमिन व्याक्टर अपरेटर, ट्रेक्टर अपरेटर, प्लाष्टर, ड्रिलर	प्रतिदिन	६२५.००	६२५.००	६४०.००	७००.००
२०	टाफिक रनर	प्रतिदिन	६००.००	६००.००	६२५.००	६७०.००
२१	प्याच मिस्त्री	प्रतिदिन	९२५.००	९२५.००	९६०.००	१०३०.००
२२	प्याच ज्यामि	प्रतिदिन	६९०.००	६९०.००	७१५.००	७७०.००
२३	लेन्थ वर्कर	प्रतिदिन	६९०.००	६९०.००	७१५.००	७७०.००
२४	कृषि मजदुर (खाना खाएर)	प्रतिदिन	नेपाल सरकारले तोके अनुसार	नेपाल सरकारले तोके अनुसार	नेपाल सरकारले तोके अनुसार	नेपाल सरकारले तोके अनुसार
२५	कृषि मजदुर (खाना नखाएर)	प्रतिदिन	नेपाल सरकारले तोके अनुसार	नेपाल सरकारले तोके अनुसार	नेपाल सरकारले तोके अनुसार	नेपाल सरकारले तोके अनुसार
२६	कम्प्युटर अपरेटर					
	नायबसुब्बा (प्रा) सरहको	प्रतिदिन		९५०.००	१०००.००	१०७५.००
	खरिदार सरहको	प्रतिदिन		९००.००	९५०.००	१०२०.००
२७	गेज रिडर	प्रतिदिन	६००.००	६००.००	६३०.००	६७५.००
२८	ज्याच टेबिनसियन (प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको)	प्रतिदिन		१०००.००	१०००.००	१०७५.००
२९	ज्याच टेबिनसियन (प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरी ५ वर्ष खासतः टेष्टमा अनुभव भएको)	प्रतिदिन		१३००.००	१३००.००	१३५०.००

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including 'in', 'for', and various illegible signatures.]

क्र.सं.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७			
			आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७९/०८०	
२. फलामजन्य निर्माण सामग्रीहरू						
१	फलामे डण्डी टोरकारी Fe-500; NS-191 टोरकारी (४.७५ र ७) मि.मि.	के.जि.	८४.००	८९.८०	८६.००	९६.००
२	फलामे डण्डी Fe-500; NS-191 टि.एम.टि. ८ मि.मि.	के.जि.	८४.००	८०.८०	८५.००	९६.००
	टि.एम.टि. (१० देखि २५ मि.मि. सम्म)	के.जि.	८२.००	७९.३०	८५.००	९६.००
	टि.एम.टि. (२५ मी.मी देखि माथि)	के.जि.	८४.००	८९.८०	८६.००	९६.००
३	बाइण्डिङ वायर	के.जि.	९२.००	९९.५०	९४.००	१०५.००
४	जि.आई. बारबेड वायर (एन.एस. १६८) २.४ मि.मि. (१२ गेज)	के.जि.	९३.००	९०.००	९२.००	१०३.००
	२.० मि.मि. (१४ गेज)	के.जि.	९६.००	९२.००	९४.००	१०५.००
५	जि.आई. ग्याबियन वायर कमसियल ३.९ मि.मि. (८ गेज)	के.जि.	९८.००	१००.००	१०२.००	११०.००
	३.० मि.मि. (१० गेज)	के.जि.	९८.००	१००.००	१०२.००	११०.००
	२.४ मि.मि. (१२ गेज)	के.जि.	९८.००	१००.००	१०२.००	११०.००
६	जि.आई. ग्याबियन वायर मिडियम जिडकोटेड ३.९ मि.मि. (८ गेज)	के.जि.	१०२.००	१०४.००	१०६.००	११२.००
	३.० मि.मि. (१० गेज)	के.जि.	१०२.००	१०४.००	१०६.००	११२.००
	२.४ मि.मि. (१२ गेज)	के.जि.	१०३.००	१०४.००	१०६.००	११२.००
७	जि.आई. ग्याबियन वायर हेभि जिडकोटेड ३.९ मि.मि. (८ गेज)	के.जि.	१०९.००	११०.००	११२.००	१२०.००
	३.० मि.मि. (१० गेज)	के.जि.	१०९.००	११०.००	११२.००	१२०.००
	२.४ मि.मि. (१२ गेज)	के.जि.	१११.००	११२.००	११२.००	१२०.००
८	मेशिनबाट तयार गरिएको हेवी जिडकोटेड ग्याबियन जाली (Hexagonal Mesh size 10X12 cm, Mesh wire 3mm, Salvage wire 3.9mm and lacing wire 2.4mm)	व.मी.	२५५.००	२५२.००	२६०.००	२८०.००
९	Chain link fencing mesh 13 gauge heavy coated G.I. wire with 1"x1" opening	व.मी.	४००.००	४१०.००	४१६.००	४४५.००
	10 gauge heavy coated G.I. wire with 2"x2" opening	व.मी.	३९०.००	४००.००	४०६.००	४३५.००
	10 gauge heavy coated G.I. wire with 3"x3" opening	व.मी.	२९०.००	२९५.००	२९९.००	३२०.००
१०	कम्पाउण्ड वाल माथी विभिन्न साईजको एम.एस. एंगल फेममा ७ मि.मि. ब्यासको फलामे डण्डीको जालि बनाई माथिल्लो भागमा एम.एस. पतिका काँडा समेतको छिल बनाई जडान गर्ने काम	के.जी	१२५.००	१२५.००	१२७.००	१३५.००
११	१ १/२" को ब्याक पाइप काट्ने र जडान गर्ने काम (लम्बाइ १.२५ मी., कम्पाउण्ड वाल माथि क्याप सहितको छिल जडान गर्ने)	गोटा	५७५.००	५७५.००	५८४.००	६२५.००
१२	१" स्क्वायर पाइप रेलिङ बनाई त्यसमा साल वा सिसी काठको हेण्डरेल राखी जडान गर्ने	व.मी.	२१००.००	२१००.००	२१३२.००	२२५०.००
१३	१" इन्च स्क्वायर पाइप रेलिङ बनाई त्यसमा साल वा सिसी काठको Hand rail राखी जडान गर्ने काठको हेण्डरेल को सहा ब्याक पाईप १.५" को हेण्डरेल राखि जडान गर्ने काम	व.मी	१२५०.००	१२५०.००	१२६९.००	१३५०.००
१४	१८ गेज पाताबाट कम्पाउण्ड वालको गेट बनाई जडान गर्ने (५० X ५० X ५ मिमिको फ्रेम समेत)	के.जी	१४०.००	१४०.००	१४५.००	१५५.००
१५	फलामे घुम्ने भरयाइ १.५" देखि २" डाय सम्मको मध्यम श्रेणीको कालो पाइपको पोष्ट प्रयोग गरी ३/४" X ३/४" स्क्वायर पाइपमा १.५" डायको मध्यम श्रेणीको कालो पाइपको हेण्डरेल प्रयोग गरी २ फीट देखि २ फुट ६ इन्च सम्मको खुडकिला सहितको सम्पूर्ण र आवश्यक सामग्रीहरु समेत जडान कार्य	र.मि.	२६००.००	२६००.००	२७००.००	२९००.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७			
			आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७९/०८०
१६	सबै साईजको क्याक पाईप	के.जि.	८८.००	८८.००	९०.००	९८.००
१७	विभिन्न साईजको एम.एस.एडल	के.जि.	८०.००	८०.००	८२.००	९०.००
१८	विभिन्न साईजको एम.एस. सिट	के.जि.	८०.००	८०.००	८२.००	९०.००
१९	फलामे पाताको छील बनाई जडान गर्ने काम	के.जि.	१२५.००	१२५.००	१३०.००	१४२.००
२०	सोलिड स्क्वयर रडको छील बनाई जडान गर्ने काम	के.जि.	१३०.००	१३०.००	१३५.००	१४६.००
२१	क्याक पाइपको तयारी टयुबुलर ट्रस	के.जि.	१४०.००	१४०.००	१४५.००	१५७.००
२२	विभिन्न साईजको एम.एस.एडलको तयारी पोष्ट	के.जि.	१३५.००	१३५.००	१४०.००	१४२.००
२३	कोल्युमिस्बल स्टिल सटर जडान समेत	के.जि.	१४५.००	१४५.००	१५०.००	१६२.००
२४	सोलिड सटर तयारी जडान समेत	के.जि.	१४५.००	१४५.००	१५०.००	१६२.००
२५	फलामे पाताको गेट बनाउने र जडान गर्नेकाम फेम समेत	के.जि.	१४५.००	१४५.००	१५०.००	१६२.००
२६	६०० मि.मि.को म्यानहोल कभर फेम कि समेत (फेरो सिमेन्ट ट्याङ्कको लागि)	गोटा	२५००.००	२५००.००	२५००.००	२७००.००
२७	फलामे होल्ड फास (१ किलोमा ७ वान)	के.जि.	११०.००	११०.००	११०.००	१२०.००
२८	CI manhole Cover					
	CI manhole Cover 450mm Dia	वान	३४४०.००	३४४०.००	३४४०.००	३६१५.००
	CI manhole Cover 600mm Dia	वान	५८६०.००	५८६०.००	५८६०.००	६१६०.००
	CI manhole Cover 450x450mm	वान	३६३०.००	३६३०.००	३६३०.००	३८२०.००
	CI manhole Cover 600x600mm	वान	६४५५.००	६४५५.००	६४५५.००	६७८०.००
२९	Spindal type steel gate, parts & accessories	के.जि.	१४५.००	१४५.००	१४५.००	१६५.००
३०	Readymade Door Plain sheet frame (without plain sheet)	प्रति के.जि.	१४०.००	१४०.००	१४५.००	१५५.००
३१	Readymade Door sheet frame	प्रति के.जि.	१४०.००	१४०.००	१४५.००	१५५.००
३२	Readymade railing without staircase	प्रति व.मी.	५००.००	५००.००	५००.००	५२५.००
३३	Readymaderailing without staircase	प्रति के.जि.	१४०.००	१४०.००	१४५.००	१५५.००
३४	Readymade desk, bench, bed, table, chair	प्रति के.जि.	१५०.००	१५०.००	१५५.००	१६५.००
३५	Readymade truss(metal post/above R.C.C slab)	प्रति के.जि.	१४५.००	१४५.००	१५०.००	१६०.००
३६	Readymade truss 2" pipe above	प्रति के.जि.	१४०.००	१४०.००	१४५.००	१५५.००
३७	Readymade stretching mesh	प्रति व.फी.	१०.००	१०.००	१०.००	११.००
३८	Readymade stretching barb wire	प्रति मी.	१५.००	१५.००	१५.००	१६.००
३९	Readymade staircase railing (fitting without labour)	प्रति के.जि.	१४०.००	१४०.००	१४५.००	१५५.००
४०	Readymade square pipe steel pipe size (2*1**1**1") 202 grade	प्रति फी.	१४००.००	१४००.००	१४००.००	१४५०.००
४१	Readymade square pipe steel pipe size (2*1**1**1") 304 grade	प्रति फी.	१९००.००	१९००.००	१९००.००	२०००.००
४२	Readymade round steel pipe size (2*1*1) 202 grade	प्रति फी.	९५०.००	९५०.००	९५०.००	१०००.००
४३	Readymade round steel pipe size (2*1*1) 304 grade	प्रति फी.	१४००.००	१४००.००	१४००.००	१५००.००
४४	Readymade steel staircase per step with ornamentation 202 grade	प्रति फी.	१३००.००	१३००.००	१३००.००	१४००.००
४५	Readymade steel staircase per step with ornamentation 350 T 04 grade	प्रति फी.	१३०१.००	१३०१.००	१३०१.००	१४००.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७			
			आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७९/०८०
३. सडक निर्माण तथा पुल सम्बन्धि निर्माण सामग्री						
१	बिटुमेन ६०/१०० ग्रड VG-10 कारखानाको मूल्य अमलेखगञ्जको	किलोग्राम	७७.४५	७९.८०	८०.००	९५.००
२	बिटुमेन ६०/७० ग्रड VG-30 कारखानाको मूल्य अमलेखगञ्जको	किलोग्राम	७९.०५	७४.५०	८३.००	९६.००
३	रबरबेस बिटुमिन (CRMB-DIGO 50) कारखानाको मूल्य	किलोग्राम	८४.९०	८४.९०	९४.००	१०५.००
४	रबरबेस बिटुमिन (CRMB-DIGO 55) कारखानाको मूल्य	किलोग्राम	८४.४०	८४.४०	९४.००	१०५.००
५	रबरबेस बिटुमिन (PMB-40 कारखानाको मूल्य	किलोग्राम	१००.६०	१००.६०	१००.६०	११५.००
६	बिटुमिन इमल्सन कारखानाको मूल्य					
७	छिटो जम्ने ७० प्रतिशत बिटुमिन	किलोग्राम	७५.६०	७५.६०	८२.००	९५.००
८	छिटो जम्ने ६५ प्रतिशत बिटुमिन	किलोग्राम	७९.६०	७९.६०	७८.००	९०.००
९	छिटो जम्ने ६० प्रतिशत बिटुमिन	किलोग्राम	६७.६०	६७.६०	७५.००	८८.००
१०	मध्यम जम्ने ६० प्रतिशत बिटुमिन	किलोग्राम	६८.४०	६८.४०	७५.००	८८.००
११	मध्यम जम्ने ६५ प्रतिशत बिटुमिन	किलोग्राम	७२.४५	७२.४५	७८.००	९०.००
१२	ढिलो जम्ने ६० प्रतिशत बिटुमिन	किलोग्राम	६९.७०	६९.७०	७६.००	८८.००
१३	सलरी सिल ६० प्रतिशत बिटुमिन	किलोग्राम	७४.७५	७४.७५	८२.००	९५.००
	ANTISTRIPPING AGENT-Anstrip Liquid	किलोग्राम	३२०.००	३२०.००	३४०.००	३७०.००
१४	हयुम पाईप (NP2)					
	१५० मिमि व्यास	प्रति मी	६७९.००	६७९.००	६७९.००	७०४.००
	२०० मिमि व्यास	प्रति मी	८६४.६०	८६४.६०	८६४.६०	९०८.००
	२२५ मिमि व्यास	प्रति मी	१०६४.८०	१०६४.८०	१०६४.८०	१११६.००
	२५० मिमि व्यास	प्रति मी	१०८२.४०	१०८२.४०	१०८२.४०	११३६.००
	३०० मिमि व्यास	प्रति मी	१४६३.००	१४६३.००	१४६३.००	१५३६.००
	३७५ मिमि व्यास	प्रति मी	१७७९.००	१७७९.००	१७७९.००	१८६०.००
	४०० मिमि व्यास	प्रति मी	२०३५.००	२०३५.००	२०३५.००	२१३६.००
	४५० मिमि व्यास	प्रति मी	२१५६.००	२१५६.००	२१५६.००	२२६४.००
	५०० मिमि व्यास	प्रति मी	२४२०.००	२४२०.००	२४२०.००	२५४०.००
	६०० मिमि व्यास	प्रति मी	३१९०.००	३१९०.००	३१९०.००	३३४८.००
	७०० मिमि व्यास	प्रति मी	४१६४.६०	४१६४.६०	४१६४.६०	४३७२.००
	७५० मिमि व्यास	प्रति मी	४४०९.२०	४४०९.२०	४४०९.२०	४७४४.००
	८०० मिमि व्यास	प्रति मी	४०२७.००	४०२७.००	४०२७.००	४२७६.००
	९०० मिमि व्यास	प्रति मी	६७६५.००	६७६५.००	६७६५.००	७१०४.००
	१००० मिमि व्यास	प्रति मी	७९२०.००	७९२०.००	७९२०.००	८३९६.००
	१२०० मिमि व्यास	प्रति मी	९६६२.४०	९६६२.४०	९६६२.४०	१०१४४.००
	१५०० मिमि व्यास	प्रति मी	१९८००.००	१९८००.००	१९८००.००	२०५००.००
१५	हयुम पाईप (NP3)					
	१५० मिमि व्यास	मिटर	१३९४.८०	१३९४.८०	१३९४.८०	१४६४.००
	२०० मिमि व्यास	मिटर	१८५९.००	१८५९.००	१८५९.००	१९५२.००
	२५० मिमि व्यास	मिटर	२३२९.००	२३२९.००	२३२९.००	२४३६.००
	३०० मिमि व्यास	मिटर	३३३५.२०	३३३५.२०	३३३५.२०	३५०९.००
	३५० मिमि व्यास	मिटर	४०९८.६०	४०९८.६०	४०९८.६०	४३०४.००
	४०० मिमि व्यास	मिटर	४२६५.८०	४२६५.८०	४२६५.८०	४४७९.००
	४५० मिमि व्यास	मिटर	४७८७.२०	४७८७.२०	४७८७.२०	४०२६.००
	५०० मिमि व्यास	मिटर	५३३५.००	५३३५.००	५३३५.००	५६००.००
	६०० मिमि व्यास	मिटर	६५९३.४०	६५९३.४०	६५९३.४०	६९२०.००
	७०० मिमि व्यास	मिटर	७९६९.८०	७९६९.८०	७९६९.८०	८३६०.००
	७५० मिमि व्यास	मिटर	९२६६.४०	९२६६.४०	९२६६.४०	९७२८.००
	८०० मिमि व्यास	मिटर	९९७९.२०	९९७९.२०	९९७९.२०	१०४७६.००
	९०० मिमि व्यास	मिटर	१२९४७.००	१२९४७.००	१२९४७.००	१३५९२.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७			
			आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७९/०८०
	१००० मिमि व्यास	मिटर	१४३८१.४०	१४३८१.४०	१४३८१.४०	१४१००.००
	१२०० मिमि व्यास	मिटर	१७०७८.६०	१७०७८.६०	१७०७८.६०	१७९३२.००
	१५०० मिमि व्यास	मिटर	२४८२९.२०	२४८२९.२०	२४८२९.२०	२६०००.००
१६	जियो टेक्सटाईल (MXC 20) , 250m X 4.00m size	वर्ग मिटर	८५.००	७१.००	७५.००	८२.००
१७	जियो टेक्सटाईल (MXC 30) , 220m X 4.00m size	वर्ग मिटर	९५.००	७८.००	८२.००	९०.००
१८	Cat's Eye	प्रति गोटा	७४०.००	७४०.००	७५०.००	८००.००
१९	मेशिन प्रयोग गरी सडक खन्ने काम : मोबिलाईजेसन, डिमोबिलाईजेसन, इन्धन र अपरेटर खर्च समेत					
	पहाडी क्षेत्र					
	सामान्य माटोमा	प्रति घ.मि.	७५.००	दर विश्लेषण अनुसार हुने	दर विश्लेषण अनुसार हुने	दर विश्लेषण अनुसार हुने
	साह्रो माटोमा	प्रति घ.मि.	८०.००			
	नरम चट्टानमा	प्रति घ.मि.	१९५.००			
	मध्यम चट्टानमा	प्रति घ.मि.	३४०.००			
	कडा चट्टानमा (ब्रेकर प्रयोग गरेर)	प्रति घ.मि.	१४००.००			
	तराई क्षेत्र					
	सामान्य माटोमा	प्रति घ.मि.	७०.००			
	साह्रो तथा बोल्टर मिसिइको माटोमा	प्रति घ.मि.	७५.००			
	नरम चट्टानमा	प्रति घ.मि.	१९०.००			

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण		आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०
४. भवन निर्माणमा प्रयोगहुने निर्माण सामग्री						
1	सिमेन्ट					
	पि.पि.सि./पि.एस.सि.सिमेन्ट ५० के.जी.	प्रति बोरा	६८०.००	६२०.००	६२०.००	६९०.००
	ओ.पि.सि. सिमेन्ट ५० के.जी. नेपाली	प्रति बोरा	७८०.००	७५०.००	७५०.००	७३०.००
2	कंकट एडमिक्चर					
	कंकट एडमिक्चर	प्रति के.जि.	३००.००	३००.००	३००.००	३२०.००
	प्लाष्टिसाइजर	प्रति लिटर	३९२.००	३९२.००	३९२.००	३२५.००
	एन्टि टरमाईट	प्रति लिटर	७५६०.००	७५६०.००	७५६०.००	७७००.००
	वाटर रिपेलिङ कम्पाउण्ड	प्रति लिटर	५९०.००	५९०.००	५९०.००	५५०.००
	कयाक रेड्यूसर	प्रति के.जि.	५२५.००	५२५.००	५२५.००	५६५.००
	वाटर प्रुफिङ कम्पाउण्ड	प्रति लिटर	२५०.००	२५०.००	२५०.००	२७०.००
	सिलिका सिमेन्ट	प्रति के.जि.	३९५.००	३९५.००	३९५.००	३४५.००
3	स्टेनलेस स्टीलको रोलिङ पाईप काम (जडान खर्च समेत)					
	२० मिमि व्यास र मोटाई ९६ गेज	फिट	९६५.००	९६५.००	९६५.००	९७५.००
	२५ मिमि व्यास र मोटाई ९६ गेज	फिट	२४०.००	२४०.००	२४०.००	२५५.००
	३२ मिमि व्यास र मोटाई ९६ गेज	फिट	२४५.००	२४५.००	२४५.००	२६०.००
	४० मिमि व्यास र मोटाई ९६ गेज	फिट	४९५.००	४९५.००	४९५.००	४४०.००
	५० मिमि व्यास र मोटाई ९६ गेज	फिट	५९५.००	५९५.००	५९५.००	५५०.००
	५० मि.कि.को हेण्डरेल र ठाठो पोष्टको पाईप	फिट	९९२०.००	९९२०.००	९९२०.००	९२००.००
	भराङको लागि स्टेनलेस स्टीलको तिन साईन पाईपको रोलिङ बनाई जडान गर्ने काम (सामान र जडान खर्च समेत)	मिटर	५०००.००	५०००.००	५०००.००	५२५०.००
4	UPVC Profile Door and Window/ Wall partition					
	Supplying and installation of UPVC Profile Sliding Window					
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	७५४४.००	७५४४.००	७५४४.००	८०००.००
	ii) Double glazing	वर्ग मिटर	९०५३.००	९०५३.००	९०५३.००	९५००.००
5	Supplying and installation of UPVC Profile Sliding Door frame 80x50 mm white colour, sliding window cash 66x36 mm with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented standard hardware like: rollers, gaskets, brush se					
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	८५५५.००	८५५५.००	८५५५.००	९०००.००
	ii) Double glazing	वर्ग मिटर	९०४२८.००	९०४२८.००	९०४२८.००	९९०००.००
6	Supplying and installation of UPVC Profile Casement Window frame 60x60 mm, Casement window sash 78x60 mm, Casement window mullion 72x60 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented standard					
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	९०६३.००	९०६३.००	९०६३.००	९५००.००
	ii) Double glazing	वर्ग मिटर	९०९९४.००	९०९९४.००	९०९९४.००	९९५००.००
7	Supplying and installation of UPVC Profile Casement Door frame 60x60 mm, Casement door sash 104x60 mm, Casement window mullion 72x60 mm, door panel 100x25 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net,					
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	९३६३.००	९३६३.००	९३६३.००	९८००.००
	ii) Double glazing	वर्ग मिटर	९९५९४.००	९९५९४.००	९९५९४.००	९२०००.००
8	Supplying and installation of UPVC Bay Window frame 60x60 mm, Casement window sash 78x60 mm, sliding window sash 55x36 mm, corner connector 41x23 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented					
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	८४०५.००	८४०५.००	८४०५.००	८७००.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण		आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०
	ii) Double glazing	वर्ग मिटर	९६४७.००	९६४७.००	९६४७.००	१००००.००
9	Supplying and installation of UPVC Partition frame 60x60 mm with 5 mm thick clear glass or with 9 mm thick both side laminated particle board all complete with all accessories as per specification of Korean Standard.					
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	५८९६.००	५८९६.००	५८९६.००	६२००.००
10	UPVC को भ्याल, ढोका तथा wall partition का सामग्रीहरू					
	UPVC Casement Window 60x60 mm White Colour With 5mm Glass	वर्ग मिटर	७७०८.००	७७०८.००	७७०८.००	८०००.००
	UPVC Double Glazing Casement Window 60x60 mm Frame White Colour With 5mm Glass	वर्ग मिटर	१०५८८.००	१०५८८.००	१०५८८.००	११०००.००
	UPVC Sliding Window With 50x80 mm White Colour And 5mm Glass With Aluminium Sliding Track	वर्ग मिटर	७१७५.००	७१७५.००	७१७५.००	७५००.००
	UPVC Casement Window 60x60 mm Frame White Colour With 5mm Glass With UPVC Panel Luever Fixed	वर्ग मिटर	७८६५.००	७८६५.००	७८६५.००	८२००.००
	UPVC Casement Window 60x60 mm Frame White Colour With 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Luever	वर्ग मिटर	७१६९.००	७१६९.००	७१६९.००	७५००.००
	UPVC Sliding Window With 50x80 mm White Colour With Aluminium Sliding Track And 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Luever	वर्ग मिटर	७५९७.००	७५९७.००	७५९७.००	८०००.००
	UPVC Sliding Window With 50x80 mm White Colour With Aluminium Sliding Track And 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Luever	वर्ग मिटर	७१७५.००	७१७५.००	७१७५.००	७५००.००
	UPVC Door 100mmx60mm White Colour With Top Glass 5mm And Bottom UPVC Panel	वर्ग मिटर	६७५८.००	६७५८.००	६७५८.००	७०००.००
	UPVC Door 100mmx60mm White Colour With Top Glass 5mm Glass And Bottom 9mm Nepal Board	वर्ग मिटर	६७१५.००	६७१५.००	६७१५.००	७०००.००
	UPVC Door 100mmx60mm White Colour With Top And Bottom UPVC Panel	वर्ग मिटर	७०३६.००	७०३६.००	७०३६.००	७३००.००
	UPVC 60x60 mm Partition With Half Board 9mm And Other Half 5mm Glass	वर्ग मिटर	६०६०.००	६०६०.००	६०६०.००	६३००.००
	UPVC 100mmx60mm Swing Door With Top 5mm Glass And bottom	वर्ग मिटर	८६१४.००	८६१४.००	८६१४.००	९०००.००
	Providing and fitting 115 mm th. Multi chamber frame thick UPVC window all complete set along with frame having wall thickness of 2-3 mm and 1.5 mm th. Galvanized mild steel section Fitting material and accessories for window,sliding window with stainless	प्रति व.फि.				८७५.००
11	एलुमिनियमका भ्याल तथा ढोकाहरू					
	Aluminium Slider Window (38 mm Natural Aluminium,s.s auto lock, Roller/Gasket,5 mm Glass,S.S. Net)	प्रति व.फि.	४७५.००	४७५.००	४७५.००	५००.००
	Aluminium Door (Hinge type) (5mm Glass, 9 mm Nepal board, S.S.Hinge, S.S.Handle Micro lock,S.S.Lock)	प्रति व.फि.	५७५.००	५७५.००	५७५.००	६००.००
	Aluminium Door (Swing type) (5mm Glass, 9 mm Nepal board, Floor Spring, S.S.Handle Micro lock,S.S.Lock)	प्रति व.फि.	६८०.००	६८०.००	६८०.००	७००.००
	Partition (5mm Glass, 9 mm Nepal board, Silicon, Gasket)	प्रति व.फि.	३६५.००	३५०.००	३५०.००	३७०.००
	Aluminium fix panel at sliding windows of section (88 x38 x1.1)	वर्ग फिट	५७५.००	५५०.००	५५०.००	५८०.००
	Aluminium sliding window with fixed panels without fly mesh shutter of section (88 x38 x1.1)	वर्ग फिट	५२५.००	५२५.००	५२५.००	५५०.००
	Aluminium sliding door of section (101 x45x1.1)	वर्ग फिट	६००.००	६००.००	६००.००	६३५.००
	Aluminium casement windows of section (54 x38 x1.1)	वर्ग फिट	४७०.००	३५०.००	३५०.००	३७०.००
	Aluminium casement door of section (101 x45 x1.1)	वर्ग फिट	६८०.००	६००.००	६००.००	६३५.००
	Aluminium swing door of section (101x45x1.1)	वर्ग फिट	७२५.००	७५०.००	७५०.००	८००.००
	Providing and fixing Double panel Casement(Hinged)Door of aluminum section in natural or color anodized /powder coated color section size (102 x45x1.5 mm) fitted with 5mm clear glass or 9mm both side laminated	वर्ग फिट	७२३.००	७३०.००	७३०.००	७७५.००
	Providing and fixing single panel Swing Door of aluminum section in naturally anodized /powder coated color section size (102 x45x1.5 mm) fitted with 5mm clear glass or 9mm both side laminated board(excluding cost of	वर्ग फिट	८३६.००	८००.००	८००.००	८५०.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७			
			आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७९/०८०
	Providing and fixing Double panel Swing Door of aluminum section in naturally anodized /powder coated color section size (102 x45x1.5 mm) fitted with 5mm clear glass or 9mm both side laminated board(excluding cost of hardware)	वर्ग फिट	९२०.००	९५०.००	९५०.००	१०००.००
	Providing and fixing Fly mesh shutter with stainless steel fly mesh in 90 series for sliding window (section thickness 1mm)	वर्ग फिट	१८८.००	१९०.००	१९०.००	२००.००
	Aluminium sliding windows of section (88 x38 x1.1)	वर्ग फिट	५००.००	५२५.००	५२५.००	५५०.००
	Aluminium partition with 5 mm thick glass and 9 mm thick laminated board of section (101 x45x1.1)	वर्ग फिट	५२५.००	५५०.००	५५०.००	५८०.००
	Aluminium partition with 5 mm thick glass and 9 mm thick laminated board of section (64 x38x1.1)	वर्ग फिट	४२०.००	३५०.००	३५०.००	३७५.००
	78 mm window	प्रति ब.फि.	६००.००	६००.००	६००.००	६००.००
	90 mm window	प्रति ब.फि.	७००.००	७००.००	७००.००	७००.००
	100 mm window	प्रति ब.फि.	८००.००	८००.००	८००.००	८००.००
	11B window	प्रति ब.फि.	६७५.००	६७५.००	६७५.००	६७५.००
	Providing and fitting 30 minute Fire - Resistance steel Door with all complete set frame 1.6 mm EGI steel, leaf 0.8-.05 mm EGI steel, core insulation Honey comb, 50 mm th. Sound door	प्रति ब.फि.				१०७५.००
	Providing and fitting steel steel panel Door all complete set of frame 4 mm Aluminum , leaf Nonburn EPS panel framed by 4 mm Aluminum	प्रति ब.फि.				७१०.००
12	फाइबरका भयाल तथा ढोकाहरु					
	Door Pannel					
i	Door Pannel 33 mm thick (Normal)	वर्ग फिट	८००.००	८००.००	८२०.००	८५०.००
ii	Door Pannel 33 mm thick (Flower)	वर्ग फिट	९५०.००	९५०.००	९७५.००	१०००.००
iii	Door Pannel 33 mm thick (Pickcock mayur)	वर्ग फिट	९५०.००	९५०.००	९७५.००	१०००.००
iv	Door Pannel 33 mm thick (Four Square)	वर्ग फिट	१०००.००	१०००.००	१०२५.००	१०५०.००
v	Door Pannel 33 mm thick (Uk Model) Double Door	वर्ग फिट	१०३०.००	१०३०.००	१०५६.००	११००.००
vi	Door Pannel 33 mm thick (Temple Murti Double Door New)	वर्ग फिट	१३६५.००	१३६५.००	१३९८.००	१४५०.००
vii	Fiber Doublel door (OLDMURTI)	वर्ग फिट	१४२५.००	१४२५.००	१४६१.००	१५००.००
Viii	Fiber Door Net panel (single)	वर्ग फिट	७५०.००	७५०.००	७६९.००	८००.००
iv	Fiber Door Net panel (Double)	वर्ग फिट	८५०.००	८५०.००	८७१.००	९००.००
v	Fiber Double Door With Glass Art	वर्ग फिट	१३९५.००	१३९५.००	१४३०.००	१५००.००
	DOOR FRAME AND VENTILATION					
i	Door Frame (110x50x6 mm)	र. फिट	३८५.००	३५०.००	३५९.००	३६५.००
ii	Door Frame (80x38x6 mm)	र. फिट	३२५.००	३००.००	३०८.००	३१५.००
iii	Window Frame (110x50x6 mm)	र. फिट	३९५.००	३७५.००	३८५.००	४००.००
iv	Arch ventilation 3 feet	र. फिट	६०००.००	५३१०.००	५४४३.००	५६००.००
v	Arch ventilation 3.5 feet	र. फिट	६५००.००	५७५०.००	५८९५.००	६१००.००
vi	Arch With Door Frame(6'7')	र. फिट	१८५००.००	१६३७०.००	१६७७९.००	१७५००.००
	FIBER PLAIN SHEET					
1	Fiber plain sheet 1.2 mm	र. फिट	९०.००	८०.००	८२.००	८५.००
2	Fiber plain sheet 1.5 mm	र. फिट	११०.००	१००.००	१०३.००	१०५.००
3	Fiber plain sheet 1.80 mm	र. फिट	१३०.००	११५.००	११८.००	१२०.००
4	Fiber plain sheet 2 mm	र. फिट	१४०.००	१२५.००	१२८.००	१३०.००
5	Fiber plain sheet 2.50 mm	र. फिट	१७५.००	१५५.००	१५९.००	१६५.००
6	Fiber plain sheet 3 mm	र. फिट	२२०.००	१९५.००	२००.००	२१०.००
	FIBER CORROGATED SHEET					
1	Corrograted sheet 0.6mm	र. फिट	११५.००	१००.००	१०३.००	१०५.००
2	Corrograted sheet 0.80mm	र. फिट	१५५.००	१४०.००	१४५.००	१५०.००
3	bath tub large (3'6')	बटा	१२०००.००	१२०००.००	१२३००.००	१२७००.००
4	bath tub semi (small) and royal bath tub tub (2.5'x5.5')	बटा	८५००.००	८५००.००	८७१३.००	९०००.००
5	single baby slider 4' (feet)	बटा	७५००.००	७५००.००	७६८८.००	८०००.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७९/०८०
6	single slider heavy (8 feet)	बटा	१२५००.००	१२५००.००	१२८१३.००	१३०००.००
7	single slider normal (8 feet)	बटा	१०५००.००	१०५००.००	१०७६३.००	११०००.००
8	Double slider big (8 feet)	बटा	१५५००.००	१५५००.००	१५८८८.००	१६५००.००
9	Lap basin	बटा	२२००.००	२२००.००	२२५५.००	२३५०.००
10	Round table	बटा	१७५००.००	१७५००.००	१७९३८.००	१८३००.००
11	Bench (only fibre sheet)	बटा	७८००.००	७८००.००	७९९५.००	८४००.००
BOARD LEMINATED DOOR :						
1	Fiber board leminated door wide 32" height 70"-82"	बटा	७५००.००	७५००.००	७६८८.००	७८५०.००
2	Fiber board leminated door wide 34"-38" height 70"-82"	बटा	८५००.००	८५००.००	८७१३.००	९०००.००
WINDOW PANEL WITH GLASS: NORMAL SECTION						
1	Window panel with glass (clear glass)	बटा	३७७५.००	३७४०.००	३७२४.००	३५००.००
2	Window panel with glass (black glass)	बटा	३९५०.००	३५३५.००	३६२३.००	३७५०.००
3	Window panel with glass (blue and green glass)	बटा	३९७५.००	३५३५.००	३६२३.००	३७५०.००
4	Window net panel	बटा	३७५०.००	३५३५.००	३६२३.००	३७५०.००
WINDOW PANEL WITH GLASS: OVER LAPPING SECTION						
1	Over lapping window panel with glass (black, blue and green glass)	बटा	४१५०.००	३६७०.००	३७६२.००	३८५०.००
2	Over lapping window panel with glass (clear glass)	बटा	३९५०.००	३५९५.००	३५८२.००	३७००.००
WINDOW PANEL WITH GLASS: NON- OVER						
OVER LAPPING DOOR AND WINDOW FRAME WITH ANGLE FOR SANDWICH PANEL						
1	Over lapping door & window frame	र. फिट	३७८.००	३१०.००	३१८.००	३२५.००
VENTILATION:						
1	Ventilation panel with glass (black, blue & green)	बटा	२९५०.००	२६१०.००	२६७५.००	२७५०.००
2	Ventilation panel with glass (clear glass)	बटा	२८००.००	२४८०.००	२४४२.००	२६००.००
SMC MANHOLE COVER						
	Frame*Cover : 880mm*700mm-Round-Yellow and Grey (50 Ton Capacity)	प्रति गोटा		२५२२०.००	२६२२९.००	३१०००.००
	Frame*Cover : 725mm*600mm-Round-Yellow and Grey (40 Ton Capacity)	प्रति गोटा		१७२५५.००	१७९४५.००	२३५००.००
	Frame*Cover : 400mm*300mm-Square-Yellow and Grey (7.5 Ton Capacity)	प्रति गोटा		४७८०.००	४९७१.००	७१००.००
	Frame*Cover : 400mm*300mm-Square-Yellow and Grey (3 Ton Capacity)	प्रति गोटा		*२४८०.००	२५७९.००	३३००.००
	Frame*Cover : 670mm*570mm-Square Net-Yellow and Grey (3 Ton Capacity)	प्रति गोटा		९२००.००	९५६८.००	११०००.००
	Frame*Cover : 570mm*475mm-Square-Yellow and Grey (5 Ton Capacity)	प्रति गोटा		५७५०.००	५९८०.००	७५००.००
	Frame*Cover : 670mm*625mm-Square-Yellow and Grey (Overlapping 50 Ton Capacity)	प्रति गोटा		१७७००.००	१८४०८.००	२००००.००
	Frame*Cover : 570mm*525mm-Square-Yellow and Grey (Overlapping 10 Ton Capacity)	प्रति गोटा		१३१४०.००	१३६६५.००	१०५००.००
	Frame*Cover : 725mm*600mm-Round-Yellow and Grey (10 Ton Capacity)	प्रति गोटा		९५५७.००	९९३९.००	१७३००.००
	Frame*Cover : 670mm*570mm-Square-Yellow and Grey (5 Ton Capacity)	प्रति गोटा		५८४०.००	६०७३.००	११३००.००
	Frame*Cover : 570mm*475mm-Square-Yellow and Grey (2 Ton Capacity)	प्रति गोटा		३५४०.००	३६८१.००	६५००.००
	Frame*Cover : 725mm*600mm-Round-Yellow and Grey	प्रति गोटा		१११४०.००	११४९६.००	१२५००.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७			
			आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७९/०८०
	(Overlapping 8 Ton Capacity)					
	Frame*Cover : 670mm*570mm-Square-Yellow and Grey	प्रति गोटा		६९००.००	७९७६.००	९२२००.००
	(Overlapping 5 Ton Capacity)					
	Frame*Cover : 570mm*475mm-Square-Yellow and Grey	प्रति गोटा		४९५५.००	५९५३.००	६५००.००
	(Overlapping 2 Ton Capacity)					
	SMC Manhole set 600 mm Top dia*1000mm ht*800mm Bottom Dia complete set	प्रति सेट				७२०००.००
	Frame*Cover : 670mm*570mm-Square-Yellow and Grey	प्रति गोटा				९३६००.००
	(15Ton Capacity)					
	lock Set for SMC Manhole	प्रति गोटा				९५००.००
13	ACON का भ्याल तथा ढाकाहरू					
i	Acon Powder Coated Door (Produced by 9 tech chemical treatment powder coated Door Frame with Teak Ply Flush Door)	व.फिट	९९००.००	९९००.००	९९००.००	९९५०.००
ii	Acon Powder Coated Window (Produced by 9 tech chemical treatment powder coated Window Frame with Glass & SS Net shutter)	व.फिट	९३५०.००	९३५०.००	९३५०.००	९४५०.००
iii	Acon Powder Coated Ms frame (Produced by 10-tank chemical treatment,powder coated door and window frame					
	Door profile size 100*50	प्र.र.फिट				२६५.००
	Window profile size 100*50	प्र.र.फिट				२७५.००
	Door profile size 90*64	प्र.र.फिट				२९०.००
iv	Acon powder coated MS Glass window shutter	व.फिट				६९०.००
v	Acon powder coated Door shutter palla	व.फिट				७३०.००
iii	Acon Powder Coated Grill	प्रति के.जी.	९७०.००	९७०.००	९७०.००	२००.००
14	Prelaminated Particle Board					
	Plain Particle Board (Exteriors Grade)					
	९ मी.मी	व.फिट	३३.००	३३.००	३३.००	३४.००
	१२ मी. मी.	व.फिट	३७.००	३७.००	३७.००	३८.००
	१८ मी.मी.	व.फिट	४८.००	४८.००	४८.००	४९.००
	२५ मी.मी	व.फिट	६४.००	६४.००	६४.००	६८.००
	One side lamination Melaminated faced (Exteriors Grade)					
	९ मी.मी	व.फिट	६६.००	६६.००	६६.००	७०.००
	१२ मी. मी.	व.फिट	७५.००	७५.००	७५.००	७८.००
	१८ मी.मी.	व.फिट	८८.००	८८.००	८८.००	९२.००
	२५ मी.मी	व.फिट	९९४.००	९९४.००	९९४.००	९९९.००
	Both side lamination Melaminated faced (Exteriors Grade)					
	९ मी.मी	व.फिट	७५.००	७५.००	७५.००	७८.००
	१२ मी. मी.	व.फिट	८५.००	८५.००	८५.००	९०.००
	१८ मी.मी.	व.फिट	९९.००	९९.००	९९.००	१०४.००
	२५ मी.मी	व.फिट	१२५.००	१२५.००	१२५.००	१३९.००
	Plain Particle Board (Interiors Grade)					
	९ मी.मी	व.फिट	२५.००	२५.००	२५.००	२६.००
	१२ मी. मी.	व.फिट	२८.००	२८.००	२८.००	२९.००
	१८ मी.मी.	व.फिट	४९.००	४९.००	४९.००	४३.००
	२५ मी.मी	व.फिट	५३.५०	५३.५०	५३.५०	५६.००
	One side lamination Melaminated faced (Interiors Grade)					
	३ मी.मी	व.फिट	३६.००	३६.००	३६.००	३७.००
	६ मी.मी	व.फिट	३५.७६	३५.७६	३५.७६	३७.००
	९ मी.मी	व.फिट	५८.५०	५८.५०	५८.५०	६९.००
	१२ मी. मी.	व.फिट	६६.५०	६६.५०	६६.५०	७०.००





क.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई				
			आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०
	१८ मी.मी.	व.फिट	७७.००	७७.००	७७.००	८१.००
	२५ मी.मी.	व.फिट	९६.००	९६.००	९६.००	१००.८०
	Both side lamination Melaminated faced (Interiors Grade)					
	३ मी.मी.	व.फिट	४१.००	४१.००	४१.००	४३.००
	६ मी.मी.	व.फिट	४५.२५	४५.२५	४५.२५	४८.००
	९ मी.मी.	व.फिट	६६.००	६६.००	६६.००	६९.००
	One side lamination Melaminated faced (Interiors Grade)MDF					
	३ मी.मी.	व.फिट	४१.५०	४१.५०	४१.५०	४३.५०
	४ मी.मी.	व.फिट	४७.००	४७.००	४७.००	५०.००
	६ मी.मी.	व.फिट	५८.००	५८.००	५८.००	६१.००
	९ मी.मी.	व.फिट	७६.२५	७६.२५	७६.२५	८०.००
	Both side lamination Melaminated faced (Interiors Grade)MDF					
	३ मी.मी.	व.फिट	४७.००	४७.००	४७.००	४९.००
	४ मी.मी.	व.फिट	५३.००	५३.००	५३.००	५५.००
	६ मी.मी.	व.फिट	६४.००	६४.००	६४.००	६७.००
	९ मी.मी.	व.फिट	८२.००	८२.००	८२.००	८६.००
१५	कुँदिएको काठको काम तयारी					
	भन्याङ्गको रेलिङ तथा बार्दली आदिमा कुँदिएको स्थानीय सीसो काठको हुक्का (2'-6"x3"x3")	गोटा	६०५.००	६०५.००	६०५.००	६२५.००
	भन्याङ्गको रेलिङ तथा बार्दली आदिमा कुँदिएको जंगली स्पेशल सीसो काठको हुक्का (2'-6"x3"x3")	गोटा	७६०.००	७६०.००	७६०.००	७९०.००
	भन्याङ्गको रेलिङ तथा बार्दली आदिमा कुँदिएको सीसो काठको हेण्ड रेल (3"x4")	र.फिट	४८४.००	४८४.००	४८४.००	५०५.००
	भन्याङ्गको रेलिङको घुम्ने ठाउँमा कुँदिएको सीसो काठको गोला हेण्ड रेल (3"x4")	गोटा	२६६२.००	२६६२.००	२६६२.००	२७९५.००
	देवी देवताको मुर्ति कुँदिएको ४' देखि ५' लामो (३"x ८") साल काठमा टुँडाल बनाउने काम	गोटा	८४७०.००	८४७०.००	८४७०.००	८८९०.००
	देवी देवताको मुर्ति कुँदिएको ६' देखि ७' लामो (३"x ८") साल काठमा टुँडाल बनाउने काम	गोटा	९६८०.००	९६८०.००	९६८०.००	१०१६०.००
	विभिन्न बुट्टा तथा देवी देवताको मुर्ति कुँदिएको साल काठको भ्याल ढोका बनाउने काम (चापाको माटाई ४० मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म)	व.फिट	१६९४.००	१६९४.००	१६९४.००	१७७५.००
	घोडाको आकृति गरि कुँदिएको ४"x ५" साइजको ३' देखि ४' लामो साल काठको तयारी टुँडाल बनाउने काम।	गोटा	४२३५.००	४२३५.००	४२३५.००	४४४५.००
	सामान्य प्रकारको कुँदिएको सालको काठको आँखी भ्याल तयारी	व.फिट	६०५.००	६०५.००	६०५.००	६३५.००
	मध्यम प्रकारको कुँदिएको सालको काठको आँखी भ्याल तयारी	व.फिट	८४७.००	८४७.००	८४७.००	८९०.००
	विशेष प्रकारको कुँदिएको सालको काठको आँखी भ्याल तयारी	व.फिट	१०८९.००	१०८९.००	१०८९.००	११४५.००
	३"x १.५" साइजको सालको काठको कुँदिएको पत्ती तयारी गर्ने काम	र.फिट	४२३.५०	४२३.५०	४२३.५०	४४४.००
	कुँदिएको विभिन्न बुट्टा राखी बनाएको साल काठको ४"x ५"को कार्नेस थिम आदि तयारी गर्ने कार्य	र.फिट	७२६.००	७२६.००	७२६.००	७६०.००
	४"x ५"को साल काठको नाग बुट्टा कुँद तयारी गरी जडान गर्ने कार्य	र.फिट	६०५.००	६०५.००	६०५.००	६३५.००
16	Aerocon/Rapicon prefab Panel for Partition wall					
	75 mm thick	व.फिट	२४९.००	२४९.००	२४९.००	२६०.००
	50 mm thick	व.फिट	१९०.००	१९०.००	१९०.००	२००.००
	40 mm thick	व.फिट	१५८.००	१५८.००	१५८.००	१६६.००
	Supply and fixing of aerocon/rapicon prefab panel cubical partition wall all complete-40mm thick	व.फिट	१६८.००	१६८.००	१६८.००	१७५.००
	6 mm thick Flex-O- Board (Water proof cement board) 6mm thick for false ceiling	व.फिट	३२.००	३२.००	३२.००	३३.००



क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७			
			आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७९/०८०
17	Water proofing work in Slope, flat roof, sunken slab and basement including materials					
	Water proofing treatment by Injection and Pressure Grouting System using perma Grout 500 with mixing fresh gray cement slurry all complete. (slope roof, sunk slab, basement)	व.फिट	४४.००	४४.००	४४.००	४६.००
	Water proofing treatment by Perma Guard coating (Elastomeric Polymer Coating) all complete. (roof top, sunken slab, basement, terrace)	व.फिट	४८.००	४८.००	४८.००	५०.००
	Water proofing treatment by using perma Shield / AR coating (Semi Flexible Polymer Coating System) all Complete (roof top, sunk slab, basement)	व.फिट	४४.००	४४.००	४४.००	४६.००
	Waterproofing treatment by Crystallization Process by applying two coats of perma Seal all complete. (watertank basement)	व.फिट	४८.००	४८.००	४८.००	५०.००
	Providing and applying SBR Mortar on the RCC slab minor crack with making "V" shaped groove cutting and polymer coating of 1 ft wide area from groove all complete.	व.फिट	१९०.००	१९०.००	१९०.००	२००.००
	Major crack treatment on Rcc slab by Perma Polyseal	व.फिट	३९५.००	३९५.००	३९५.००	४१५.००
	Providing and applying Perma treat or Perma clear seal (colorless solvent silicon based liquid) for water repellant on bricks, tiles from fungus and algae growth (exposed surface).	व.फिट	१९.००	१९.००	१९.००	२०.००
	Expansion Joint Works: - Providing and chipping and plaster with mixing Perma Bond SBR modified mortar up to 40 mm wide on levelling all complete. Providing and laying thermacol in the hole, Providing masking tape on thermacol	र.मि.	१७७५.००	१७७५.००	१७७५.००	१८६५.००
	Supplying and applying perma or Beck Brand Self leveling Epoxy coating on floor 2mm thick as per specification all complete. (for pharmaceutical and hospitals floor)	व.फिट	३३५.००	३३५.००	३३५.००	३५०.००
	Functional and High builds epoxy coating on floor 400 micron (for pharmaceutical and hospitals floor)	व.फिट	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१५५.००
	Decorative epoxy coating with perma plaster putty on celing and wall all complete 200 micron. (for pharmaceutical and hospitals floor)	व.फिट	१३०.००	१३०.००	१३०.००	१३५.००
18	Epoxy Coving					
	Floor to wall (for pharmaceutical and hospitals floor)	र.फिट	१२०.००	१२०.००	१२०.००	१२६.००
	Ceiling to wall (for pharmaceutical and hospitals floor)	र.फिट	१२०.००	१२०.००	१२०.००	१२६.००
	Wall to wall (for pharmaceutical and hospitals floor)	र.फिट	१२०.००	१२०.००	१२०.००	१२६.००
	Providing and applying Dustban/Permise chemicals for Anti Termite Treatment all complete	व.फिट	४०.००	४०.००	४०.००	४२.००
	Providing and applying of Perma Wall Guard Coating (for colorful flexi exterior waterproof coating) all complete	व.फिट	४०.००	४०.००	४०.००	४२.००
	Providing and applying Water Proofing Membrane with mixing of bonding agent (Perma Bond SBR) fresh grey cement and fine sand paste for basement floor and wall, rooftop waterproofing as per specifications all complete	व.फिट	१२०.००	१२०.००	१२०.००	१२६.००
19	Water proofing & add Concrete mixture (BASF)					
	Poly propylene polymer compound waterproofing membrane (PPPCWM) series 115,400 grades (400 grams/ Sqm..) for basement, Shear wall, tunnels, top roof, terrace gradening.	व.फिट	१४५.००	१४५.००	१४५.००	१४२.००
	BASF Waterproofing protection tretment with application of polyurethane floor epoxy coating system (Two coats) of Mastertop TC-467-C over the mosaic / Marble finishing floor topping.	व.फिट	१४५.००	१४५.००	१४५.००	१६२.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०७६/०७७			
			आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०
	BASF (Inland coating) Waterproofing protection tretment with 100% Synthetic Rubber coating system of RC 2000/2200 thermally stable and resists cracking and peeling due to weather extremes and ultra violent exposer : for concrete / metallic roof surfaces a	व.फिट	१३५.००	१३५.००	१३५.००	१४०.००
	BASF Waterproofing protection tretment and sealing of building expansion joint /construction joint with hiugh performance flexible tape Masterflex-3000: for all types of wide expansion joint specially for irregular building expansion/	र.फिट	४४८०.००	४४८०.००	४४८०.००	४७००.००
	Epoxy bonding agent Concessive - 1414: Two component epoxy bonding agent old to new concrete	के.जी.	१२९०.००	१२९०.००	१२९०.००	१३५०.००
20	BASF Concrete Admixtures					
	Rheobuild sp -1 :High range water reducing superplsticsizer for concrete	के.जी.	१००.००	१००.००	१००.००	१०५.००
	Rheobuild sp -1i : High range water reducing & retarding superplsticsizer for ready mix concrete	के.जी.	१००.००	१००.००	१००.००	१०५.००
	Rheobuild sp -1100 High performance , range water reducing superplsticsizer:	के.जी.	१४०.००	१४०.००	१४०.००	१४७.००
	Glnium - sky 584:New Generation , Polycarboxylic Eather (PCE) based superplstisiser for High grade ready mix concrete using total A performance control	के.जी.	३९०.००	३९०.००	३९०.००	४१०.००
	Glinium - stream- 2: Viscosity modifying agent for producing self compacting , pumpable concrete	के.जी.	२२०.००	२२०.००	२२०.००	२२५.००
21	पानी चढेको स्थानमा water proofing गर्ने काम					
	KREET -A single component white liquid acrylic polymer admixture for water proofing, cementitious coating in slurry form as well as cement mortar form. It is to be mixed with cement/mortar for excellent water proof coating.	व.फिट	३६.००	३६.००	३६.००	३८.००
	GUARD A polymer modified cementitious coating acrylic water proofing system for a varied number of applications in water proofing and corrosion control. This is two pack systems, which when applied after mixing, gives a flexible coating.	व.फिट	३८.००	३८.००	३८.००	४०.००
	BOND REPAIR A polymer, based on styrene-butadiene rubber, specially formulated for use with cement formulations. Highly recommended for structural rehabilitation, concrete repair etc.	व.फिट	४४.००	४४.००	४४.००	४५.००
	An excellent admixture for water proofing sunken portions in buildings such as bath rooms, terraces etc.	व.फिट	३५.००	३५.००	३५.००	३७.००
	A very effective water proof polymer based coating for heavy duty jobs. Two coats are recommended with a fiber mesh layer in between, to enhance strength and bond.	व.फिट	३७.००	३७.००	३७.००	३९.००
	WAPCOT A silicone based water repellant. It is to be sprayed on dry walls to check seepage, fungus growth, salt-peter actions etc. Remains effective over the years.	व.फिट	१३.००	१३.००	१३.००	१३.५०
	GROUT An excellent grouting material for injection grouting under pressure through nozzles using a 30 psi pump. Very effective in concrete /masonry works.	व.फिट	३५.००	३५.००	३५.००	३६.००
	PROOF: It is a concrete/mortar admixture in liquid form that acts as a highly efficient plasticizer and water proofing compound. It conforms to IS:2645:1975	लिट्र	३००.००	३००.००	३००.००	३१५.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०७६/०७७			
			आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०
	It is an organic based polymer in liquid form which acts as a plasticizer cum accelerator for concrete/mortar. Higher strength is achieved in a shorter time. It conform IS: 9103:1979 and ASTM C494. Excellent in winter or cold climate.	लिट्र	२५०.००	२५०.००	२५०.००	२६०.००
	PLASTMASTER It is an additive for plaster of walls. Gives excellent workability and smooth finish. Check seepage of water/moisture.	लिट्र	३७५.००	३७५.००	३७५.००	३९०.००
	It is a super plasticizer for concrete. It is a high range water reducing admixture for concrete. It is based on sulphonated naphthalene formaldehyde and is used for reducing the water to cement ratio, increasing compressive strength & producing free flow	लिट्र	२५०.००	२५०.००	२५०.००	२६०.००
	RETARDPLAST It is modified sulphonated naphthalene formaldehyde plasticizer-cum-retarder for concrete. It is a dark brown liquid. Water reducing up to 25% can be achieved.	ब.फिट	२५०.००	२५०.००	२५०.००	२६०.००
	CEMCURE It is water based emulsion to be applied by brush or spray on fresh concrete surface to remain water in concrete. Suitable for use where curing by water in not possible, or in hot climate.	लिट्र	८.६०	८.६०	८.६०	९.००
	AE PLAST An air entraining concrete admixture used for increasing crack resistance, frost resistance etc.	लिट्र	४००.००	४००.००	४००.००	४२०.००
	TILEBOND LIQUID A unique single component compound for fixing tiles, marbles, granite etc. on any plain surface (walls as well as floor). Highly economical and easy to use. A very thin coating is required.	लिट्र	३७५.००	३७५.००	३७५.००	३९०.००
	TILE MASTER Liquid additive and bonding agent for water resistant cement mortar. It is specially formulated liquid polymer additive for use with cement and sand for form mortars having high bond strength and water proofing proportions for the laying of ceramic, mosaic	लिट्र	३७५.००	३७५.००	३७५.००	३९०.००
	CONCOAT Protective Coating for reinforced concrete. It is protective coating, which is extremely useful in increasing the life of reinforced cement concrete structures. It protects the RCC from CO ₂ , oxygen, water and other damaging elements in the air.	ब.फिट	२६.००	* २६.००	२६.००	२७.००
22	JOINT SET					
	POLY - SULPHIDE SEALANT It is a two pack poly sulphide base sealant with available grades. It provides strong and highly elastic sealant through cross linking process. Joint Set (G) gun applied for non - sag type for vertical and inclined expansion contraction joints and (P) pou	के.जी.	१५००.००	१५००.००	१५००.००	१५७५.००
	JOINT SET PRIMER It is a recommended for surface namely concrete, brick work, cement, gypsum board, natural and artificial stone, glass ceramics, anodized aluminium, timber and rigid PVC etc.	लिट्र	१३५०.००	१३५०.००	१३५०.००	१४१७.००
	ROAD MARKING PAINTS Road marking paints are versatile for marking on the metalled and concrete surface of roads, air stripe etc. They are two type water based and spirit based white and golden yellow colour.	लिट्र	३७५.००	३७५.००	३७५.००	३९०.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण		आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०
23	Plaster of Parish (PoP) cornice and molding making die, casting of cornice as per design and drawing including fixing in position using steel screws on resin glue finishing all complete.					
	POP Molding 1" to 1½"	र.मि.	२२०.००	२२०.००	२२०.००	२३०.००
	Up to 5" wide	र.मि.	२६५.००	२६५.००	२६५.००	२७५.००
	Up to 8" wide	र.मि.	३६५.००	३६५.००	३६५.००	३८०.००
	Above 8" wide	र.मि.	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१५५.००
24	Pressure Grouting					
	Providing material & applying pressure grouting on Rec roof slab.	व.मि.	४०.००	४०.००	४०.००	४२.००
	Providing material & applying pressure grouting on Rec roof slab the on basement	व.मि.	५०.००	५०.००	५०.००	५२.००
25	Ready Mix Concrete (फैक्ट्रीबाट ५ कि.मी.सम्मको लागि)					
	M15	घ.मि.	१०५००.००	१०५००.००	१०५००.००	१०५००.००
	M20	घ.मि.	१२०००.००	१२०००.००	१२०००.००	१२०००.००
	M25	घ.मि.	१३६००.००	१३६००.००	१३६००.००	१३६००.००
	M30	घ.मि.	१४६५०.००	१४६५०.००	१४६५०.००	१४६५०.००
	M35	घ.मि.	१५७००.००	१५७००.००	१५७००.००	१५७००.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०
५ छात्रा छाउने सामग्री						
१	हेवि क्लासको सादा कर्कट पाता					
	24 गेजको (0.52 मिमि वेस मेटल, 82 के.जी.)	वण्डल	१०४४०.००	१०४४०.००	१०८००.००	११५००.००
	26 गेजको (0.41 मिमि वेस मेटल, 65 के.जी.)	वण्डल	८४२०.००	८४२०.००	८६००.००	९१००.००
	28 गेजको (0.31 मिमि वेस मेटल, 50 के.जी.)	वण्डल	६६३०.००	६६३०.००	६८००.००	७२००.००
२	मिडियम क्लासको सादा कर्कट पाता					
	24 गेजको (0.50 मिमि वेस मेटल, 79 के.जी.)	वण्डल	१०१०५.००	१०१०५.००	१०३५५.००	११०००.००
	26 गेजको (0.38 मिमि वेस मेटल, 59 के.जी.)	वण्डल	७६९५.००	७६९५.००	७८८५.००	८५००.००
	28 गेजको (0.28 मिमि वेस मेटल, 45 के.जी.)	वण्डल	६०४०.००	६०४०.००	६१९०.००	६७००.००
३	लाईट क्लासको सादा कर्कट पाता					
	24 गेजको (0.45 मिमि वेस मेटल, 71 के.जी.)	वण्डल	९१३५.००	९१३५.००	९३६३.००	१०१००.००
	26 गेजको (0.35 मिमि वेस मेटल, 56 के.जी.)	वण्डल	७३४५.००	७३४५.००	७५२९.००	८१००.००
	28 गेजको (0.26 मिमि वेस मेटल, 42 के.जी.)	वण्डल	५६८५.००	५६८५.००	५८२७.००	६२००.००
४	रंगिन हेवि क्लासको कर्कट पाता					
	24 गेजको (0.52 मिमि वेस मेटल, 82 के.जी.)	वण्डल	१२४३०.००	१२४३०.००	१२७४९.००	१४०००.००
	26 गेजको (0.41 मिमि वेस मेटल, 65 के.जी.)	वण्डल	१०२९५.००	१०२९५.००	१०५५२.००	११२५०.००
	28 गेजको (0.31 मिमि वेस मेटल, 50 के.जी.)	वण्डल	८१९५.००	८१९५.००	८४००.००	९१००.००
५	रंगिन मिडियम क्लासको कर्कट पाता					
	24 गेजको (0.50 मिमि वेस मेटल, 79 के.जी.)	वण्डल	१२०१०.००	१२०१०.००	१२३१०.००	१३३५०.००
	26 गेजको (0.38 मिमि वेस मेटल, 59 के.जी.)	वण्डल	९५००.००	९५००.००	९७३८.००	१०४५०.००
	28 गेजको (0.28 मिमि वेस मेटल, 45 के.जी.)	वण्डल	७५९०.००	७५९०.००	७७८०.००	८२५०.००
६	रंगिन लाईट क्लासको कर्कट पाता					
	24 गेजको (0.45 मिमि वेस मेटल, 71 के.जी.)	वण्डल	११०३५.००	*११०३५.००	११३११.००	१२२७५.००
	26 गेजको (0.35 मिमि वेस मेटल, 56 के.जी.)	वण्डल	९०५०.००	९०५०.००	९२७६.००	९८५०.००
	28 गेजको (0.26 मिमि वेस मेटल, 42 के.जी.)	वण्डल	७१८५.००	७१८५.००	७३६५.००	७८५०.००
७	धुरीको साधा पाता जी.पी. सी६					
	26 गेजको (0.41 मिमि वेस मेटल,)	वण्डल	८४९०.००	८४९०.००	८७०२.००	९४४०.००
	26 गेजको (0.37 मिमि वेस मेटल,)	वण्डल	७७६०.००	७७६०.००	७९५४.००	८५६०.००
	26 गेजको (0.35 मिमि वेस मेटल,)	वण्डल	७४१०.००	७४१०.००	७५७५.००	८१५०.००
	28 गेजको (0.31 मिमि वेस मेटल,)	वण्डल	६७००.००	६७००.००	६८६८.००	७३५०.००
	28 गेजको (0.28 मिमि वेस मेटल,)	वण्डल	६१००.००	६१००.००	६२५३.००	६७५०.००
	28 गेजको (0.26 मिमि वेस मेटल,)	वण्डल	५७४०.००	५७४०.००	५८८४.००	६३७५.००
८	जि.आई. रंगिन हेरिदेज जस्तापाता					
	वेस मेटलको मोटाई ०.७५ मि.मि.	वण्डल	१६०७०.००	१६०७०.००	१६४७२.००	१७८५०.००
	वेस मेटलको मोटाई ०.६० मि.मि.	वण्डल	१३०४०.००	१३०४०.००	१३३६६.००	१४४१०.००
	वेस मेटलको मोटाई ०.५० मि.मि.	वण्डल	१०७८०.००	१०७८०.००	११०५०.००	११८५०.००
	वेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि.	वण्डल	९७५०.००	९७५०.००	९९९४.००	१०७५०.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/०८०			
			आ.व. ०७९/०८०	आ.व. ०७९/०८०	आ.व. ०७९/०८०	आ.व. ०७९/०८०
९	४ फिट चौडाईको कलर जि.आई. प्लेन सिट					
	बेस मेटलको मोटाई ०.७५ मि.मि.	पाता	२५०८.००	२५०८.००	२५७९.००	२८००.००
	बेस मेटलको मोटाई ०.६२ मि.मि.	पाता	२१७८.००	२१७८.००	२२३२.००	२४००.००
	बेस मेटलको मोटाई ०.५५ मि.मि.	पाता	१९५८.००	१९५८.००	२००७.००	२२००.००
	बेस मेटलको मोटाई ०.५० मि.मि.	पाता	१७८६.००	१७८६.००	१८३९.००	२०००.००
	बेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि.	पाता	१६२०.००	१६२०.००	१६६९.००	१८००.००
	बेस मेटलको मोटाई ०.४० मि.मि.	पाता	१५०३.००	१५०३.००	१५४९.००	१६५०.००
	बेस मेटलको मोटाई ०.३५ मि.मि.	पाता	१३४६.००	१३४६.००	१३८०.००	१५००.००
	बेस मेटलको मोटाई ०.३० मि.मि.	पाता	११९२.००	११९२.००	१२२२.००	१३९०.००
	बेस मेटलको मोटाई ०.२८ मि.मि.	पाता	११३६.००	११३६.००	११६४.००	१२६०.००
10	पोलि फाईबर ग्लास सिट					
	१.२ मि.मि. मोटाई	व.फिट	८०.००	८०.००	८०.००	८६.००
	१.५ मि.मि. मोटाई	व.फिट	१००.००	१००.००	१००.००	१०८.००
	१.८ मि.मि. मोटाई	व.फिट	११८.००	११८.००	११८.००	१२६.००
	२ मि.मि. मोटाई	व.फिट	१३०.००	१३०.००	१३०.००	१४०.००
	२.५ मि.मि. मोटाई	व.फिट	१६०.००	१६०.००	१६०.००	१७५.००
	३ मि.मि. मोटाई	व.फिट	१९५.००	१९५.००	१९५.००	२१०.००
11	फाईबर ग्लास सिट					
	०.८० मि.मि.को साधा	व.फिट	१०५.००	१०५.००	१०५.००	११५.००
	०.८० मि.मि.को कोगुरेटेड	व.फिट	१२०.००	१२०.००	१२०.००	१३०.००
	१.२ मि.मि.को साधा फाईबर	व.फिट	१२०.००	१२०.००	१२०.००	१३०.००
	१.२ मि.मि.को कोगुरेटेड फाईबर	व.फिट	१४०.००	१४०.००	१४०.००	१५०.००
	२.० मि.मि.को साधा फाईबर	व.फिट	१९५.००	१९५.००	१९५.००	२००.००
	२.० मि.मि.को कोगुरेटेड फाईबर	व.फिट	२३५.००	२३५.००	२३५.००	२५५.००
12	कंकट पाता छाउन चाहिने सामग्री					
	बोल्ट	के.जी.	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१६०.००
	बिटुमिन वासर	१००थान	३०.००	३०.००	३०.००	३२.००
	जे हुक	के.जी.	१३०.००	१३०.००	१३०.००	१४२.००
	कटोरी वासर	के.जी.	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१६०.००
13	कार्बन फाईबर यु.पि.भि.सि. छाणा छाउने सिट-३ मिमि मोटाईको	वर्गफिट	१२०.००	१२०.००	१२०.००	१३०.००
14	यु.पि.भि.सि. को घुरी (4.5' x 2')	प्रति गोटा	११५५.००	११५५.००	११५५.००	१२५०.००
15	Powder coating fixer	प्रति गोटा	१०.००	१०.००	१०.००	११.००
16	Self tapping screw 3"	प्रति गोटा	१०.००	१०.००	१०.००	११.००
17	Self tapping screw 2.5"	प्रति गोटा	८.००	८.००	८.००	८.५०
18	Self tapping screw 2"	प्रति गोटा	६.००	६.००	६.००	६.५०
19	Self tapping screw 1.5"	प्रति गोटा	५.५०	५.५०	५.५०	६.००
20	Self tapping screw 1"	प्रति गोटा	४.५०	४.५०	४.५०	४.८०

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०
६. काठ तथा प्लाईउड						
१	चिरेको साल (अग्राब) काठ (Grade-A)	घन मिटर	१७४८४०.००	१७४८४०.००	१७४८४०.००	१७४४००.००
	चिरेको साल (अग्राब) काठ (Grade-B)	घन मिटर	१४९२३०.००	१४९२३०.००	१४९२३०.००	१६०२४०.००
	चिरेको साल (अग्राब) काठ (Grade-C)	घन मिटर	१४६७३९.८२	१४६७३९.८२	१४६७३९.८२	१४७८००.००
२	चिरेको सिसौको काठ	घन मिटर	११००००.००	११००००.००	११००००.००	११०८००.००
३	अन्य कठ काठ	घन मिटर	३६०००.००	३६०००.००	३६०००.००	३६२४०.००
४	३२ मि.मि. मोटाईको केमिकल्ली टिटेड मेसिनमेड वाटरपुफ, बोरर फि सोलीडकोर फ्लसडोर					
	दुवैतर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग मिटर	३१००.००	३१००.००	३१००.००	३१४०.००
	एकातर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग मिटर	२८९०.००	२८९०.००	२८९०.००	२९००.००
	दुवै तर्फ सादा	वर्ग मिटर	२४२४.००	२४२४.००	२४२४.००	२४४०.००
५	३८ मि.मि. मोटाईको केमिकल्ली टिटेड मेसिनमेड वाटरपुफ, बोरर फि सोलीडकोर फ्लसडोर					
	दुवैतर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग मिटर	३७१०.००	३७१०.००	३७१०.००	३७४०.००
	एकातर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग मिटर	३४६४.००	३४६४.००	३४६४.००	३४७४.००
	दुवै तर्फ सादा	वर्ग मिटर	३०००.००	३०००.००	३०००.००	३०४०.००
६	माल सामान उपलब्ध गरि ०.७५ इन्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ गरेको लिफ्ट डोकामा जडान गर्ने काम	र.मिटर	११०.००	११०.००	११०.००	११२.००
७	माल सामान उपलब्ध गरि १.० इन्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ गरेको लिफ्ट डोकामा जडान गर्ने काम	र.मिटर	१३२.००	१३२.००	१३२.००	१३४.००
८	सिसम तथा साल काठको २०X३२ मि.मि.को साधारण लिफ्टी फ्लस डोकाको किनारामा ठोक्ने काम	र.मिटर	८३.००	८३.००	८३.००	८४.००
९	सिसम तथा साल काठको २०X३८ मि.मि.को साधारण लिफ्टी फ्लस डोकाको किनारामा ठोक्ने काम	र.मिटर	१००.००	१००.००	१००.००	१०३.००
१०	कमासयल प्लाईउड					
	कमासयल प्लाईउड ४ मिमि	प्रति व.मि.	३२४.००	३२४.००	३२४.००	३३०.००
	कमासयल प्लाईउड ६ मिमि	प्रति व.मि.	४२०.००	४२०.००	४२०.००	४२४.००
	कमासयल प्लाईउड ९ मिमि	प्रति व.मि.	७३४.००	७३४.००	७३४.००	७४०.००
	कमासयल प्लाईउड १२ मिमि	प्रति व.मि.	८००.००	८००.००	८००.००	८०४.००
११	वाटरपुफ प्लाईउड					
	वाटरपुफ प्लाईउड ४ मिमि	प्रति व.मि.	४४०.००	४४०.००	४४०.००	४४४.००
	वाटरपुफ प्लाईउड ६ मिमि	प्रति व.मि.	६८०.००	६८०.००	६८०.००	६८४.००
	वाटरपुफ प्लाईउड १० मिमि	प्रति व.मि.	९१४.००	९१४.००	९१४.००	९२०.००
	वाटरपुफ प्लाईउड १२ मिमि	प्रति व.मि.	१०२४.००	१०२४.००	१०२४.००	१०३४.००
	वाटरपुफ प्लाईउड १९ मिमि	प्रति व.मि.	१३४०.००	१३४०.००	१३४०.००	१३६०.००
१२	टिक ४ मिमि	प्रति व.मि.	४९०.००	४९०.००	४९०.००	४९४.००
१३	सनमाईका	प्रति व.मि.	२७४.००	२७४.००	२७४.००	२८०.००
१४	फोरमाईका ६ मिमि	प्रति व.मि.	८४०.००	८४०.००	८४०.००	८६०.००
१५	टिक प्लाई १० मिमि	प्रति व.मि.	१३४०.००	१३४०.००	१३४०.००	१३६०.००
१६	Marker Board 12 mm thick	प्रति व.मि.	८६४.००	८६४.००	८६४.००	८७०.००

क्र.सं.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०
७. हार्डवेयरका सामग्रीहरू						
1	फलामको पेंच किला (नेपाल गुणस्तर १६७ अनुसार)					
	३/४"	१०० पीस	१००.००	१००.००	१००.००	१०५.००
	१"	१०० पीस	१७५.००	१७५.००	१७५.००	१८५.००
	१½"	१०० पीस	२००.००	२००.००	२००.००	२१०.००
	२"	१०० पीस	२००.००	२००.००	२००.००	२१०.००
2	विभिन्न साईजको किल्ला	कै.जि.	१००.००	१००.००	१००.००	१०५.००
3	फलामको छेस्किनी (नेपाल गुणस्तर १७२ अनुसार)					
	७५ मी.मी.	गोटा	२५.००	२५.००	२५.००	२६.००
	१०० मी.मी.	गोटा	४०.००	४०.००	४०.००	४२.००
	१५० मी.मी.	गोटा	६०.००	६०.००	६०.००	६३.००
	३०० मी.मी.	गोटा	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१५८.००
4	अल्युमिनियम छेस्किनी					
	७५ मी.मी.	गोटा	४०.००	४०.००	४०.००	४२.००
	१०० मी.मी.	गोटा	५०.००	५०.००	५०.००	५२.००
	१५० मी.मी.	गोटा	१२५.००	१२५.००	१२५.००	१३०.००
	३०० मी.मी.	गोटा	२२५.००	२२५.००	२२५.००	२३५.००
5	अल्युमिनियम हेन्डल					
	७५ मी.मी.	गोटा	३०.००	३०.००	३०.००	३२.००
	१५० मी.मी.	गोटा	३५.००	३५.००	३५.००	३७.००
6	स्टील कोटेड हेन्डल (छेस्किनी)					
	७५ मी.मी.	गोटा	२५.००	२५.००	२५.००	२७.००
	१०० मी.मी.	गोटा	३०.००	३०.००	३०.००	३२.००
	१५० मी.मी.	गोटा	५०.००	५०.००	५०.००	५३.००
	२०० मी.मी.	गोटा	७५.००	७५.००	७५.००	७९.००
7	फलामको कण्ठा आइ.एस.आई.					
	५० मि.मि.	गोटा	१०.००	१०.००	१०.००	११.००
	७५ मी.मी.	गोटा	१५.००	१५.००	१५.००	१६.००
	१०० मी.मी.	गोटा	३०.००	३०.००	३०.००	३२.००
	१२५ मी.मी.	गोटा	५०.००	५०.००	५०.००	५५.००
8	लकडो सेट (एल्युमिनियम) २५० मी.मी.					
	अल्युमिनियम	गोटा	३५०.००	३५०.००	३५०.००	३७०.००
	बास	गोटा	१२५०.००	१२५०.००	१२५०.००	१३१५.००
	स्टील	गोटा	२५०.००	२५०.००	२५०.००	२६५.००
9	मोर्टिस लक (पित्तल)	गोटा	१३७०.००	१३७०.००	१३७०.००	१४४०.००
10	मोर्टिस लक (स्टील नेक्ल)	गोटा	५५०.००	५५०.००	५५०.००	५८०.००
11	८ इन्च आई हुक अल्युमिनियमको	गोटा	४०.००	४०.००	४०.००	४२.००
12	९ इन्च आई हुक फलामको साधारण	गोटा	१५.००	१५.००	१५.००	१६.००
13	हाइड्रोलिक डोर क्लोजर सेट	गोटा	१५००.००	१५००.००	१५००.००	१५७५.००
14	डोर स्प्रिङ साधारण	गोटा	२२५.००	२२५.००	२२५.००	२४०.००
15	लामखुट्टे रोक्ने जाली चाइनिज	वर्ग मिटर	१००.००	१००.००	१००.००	१०५.००
16	लामखुट्टे रोक्ने जाली (इण्डियन)	वर्ग मिटर	२५०.००	२५०.००	२५०.००	२६५.००
17	वर्फि जाली	वर्ग मिटर	१९५.००	१९५.००	१९५.००	२०५.००
18	कुखुरे जाली ५ फिट चौडाइको	मिटर	२५०.००	२५०.००	२५०.००	२६५.००
19	गिट्टी चाल्ने जाली ४ फिट चौडाइको	मिटर	२५०.००	२५०.००	२५०.००	२६५.००
21	भ्याल डोकामा लगाउने सादा सेतोरङ्गको सिशा					
	३ मी.मी.	व.फी.	४५.००	४५.००	४५.००	४८.००
	३.५ मी.मी.	व.फी.	५२.००	५२.००	५२.००	५५.००
	४ मी.मी.	व.फी.	६०.००	६०.००	६०.००	६५.००
	५ मी.मी.	व.फी.	७५.००	७५.००	७५.००	७८.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७			
			आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७९/०८०
	६मी.मी.	व.फी.	९०.००	९०.००	९०.००	९५.००
22	भ्याल डोकामा लगाउने कालो रङ्गको सिशा					
	३५ मी.मी.	व.फी.	७५.००	७५.००	७५.००	८०.००
	४ मी.मी.	व.फी.	८५.००	८५.००	८५.००	८९.२५
	५ मी.मी.	व.फी.	११०.००	११०.००	११०.००	११५.००
	६ मी.मी.	व.फी.	१३०.००	१३०.००	१३०.००	१३५.००
	८ मी.मी.	व.फी.	२००.००	२००.००	२००.००	२१०.००
23	विभिन्न रंगको Reflector Glass					
	४ मी.मी मोटो	व.फी.	९०.००	९०.००	९०.००	९५.००
	५ मी.मी मोटो	व.फी.	१२०.००	१२०.००	१२०.००	१२६.००
24	२५ मिमि मोटाईको रबर सिल	वर्ग मिटर	२१५०.००	२१५०.००	२१५०.००	२२६०.००
	६ इन्च चौडाईको रबर सिल	रिम	५००.००	५००.००	५००.००	५२५.००
25	Halasite Gasket (All Series)	प्रति के.जि.	७००.००	७००.००	७००.००	७३५.००
26	Sluice Gate Rubber Seal (17X45X125) or (17X25X150)mm	मिटर	२५००.००	२५००.००	२५००.००	२६२५.००
27	रबर रिट ग्यास्केट (6 mm)	प्रति के.जि.	३५०.००	३५०.००	३५०.००	३७०.००
28	८.८ ग्रेडको Nut Bolt with Washer	प्रति के.जि.	३१०.००	३१०.००	३१०.००	३२५.००
29	८.८ ग्रेडको Hot Dipped Galvanised Nut Bolt with Washer	प्रति के.जि.	३३०.००	३३०.००	३३०.००	३५०.००
30	४.६ ग्रेडको Hot Dipped Galvanised Nut Bolt with Washer	प्रति के.जि.	२५०.००	२५०.००	२५०.००	२६०.००
31	Simple Nut Bolt	प्रति के.जि.	१८०.००	१८०.००	१८०.००	१९०.००
32	Nut, Bolt and Springwasher Set of property class 10.9					
	M30X155X2.5	प्रति सेट	८९५.००	८९५.००	८९५.००	९४०.००
	M30X130	प्रति सेट	७००.००	७००.००	७००.००	७३५.००
	M27X155	प्रति सेट	७९०.००	७९०.००	७९०.००	८३०.००
	M27X120	प्रति सेट	७५०.००	७५०.००	७५०.००	७९०.००
	M27X110	प्रति सेट	७२०.००	७२०.००	७२०.००	७५५.००
	M24X130	प्रति सेट	७००.००	७००.००	७००.००	७३५.००
	M24X65	प्रति सेट	४९०.००	४९०.००	४९०.००	५१५.००
	M16X110	प्रति सेट	३७५.००	३७५.००	३७५.००	३९५.००
	सिचाईका आइरन गेटहरू					
33	फेम, पल्ला, सादा नटबोल्ट सहित	प्रति के.जि.	०.००	१५०.००	१५०.००	१५५.००
	फेम, पल्ला, स्पन्डेल, वुस्ट नट, पिज बक्स नटबोल्ट सेट वेरि	प्रति के.जि.	०.००	२५०.००	२५०.००	२६०.००
	फेम, पल्ला, स्पन्डेल, वुस्ट नट, पिज बक्स नटबोल्ट सेट वेरि सात सिल	प्रति के.जि.	०.००	२७५.००	२७५.००	२९०.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७९/०८०
८. बाथरूम, किचन र फ्लोर सम्बन्धि						
१	स्टिल किचेन सिंक ३६" मिडियम टाईप	सेट	३५००.००	३५००.००	३५००.००	३६७५.००
२	हेर्न एना ४ मिमि मोटाई (16"x20")	सेट	६००.००	६००.००	६००.००	६३०.००
३	१८ इन्च सेरामिक प्यान सेट साधारण फुट रेष्ट	सेट	७५०.००	७५०.००	७५०.००	७९०.००
४	इन्डियन टाइप पैन १८" ट्याप र फुट रेष्ट समेत	सेट	१५५०.००	१५५०.००	१५५०.००	१६३०.००
५	उडिसा पैन २०" ट्याप र फुट रेष्ट समेत	सेट	२०५०.००	२०५०.००	२०५०.००	२१५०.००
६	पोर्सेलिन क्लेको युरिनल (४६.५X३५.५X२५.५)	सेट	१५२०.००	१५२०.००	१५२०.००	१६००.००
७	लो सेभल लोकल पि.भी.सी. सिस्टर्न	सेट	१८५०.००	१८५०.००	१८५०.००	१९५०.००
८	हिन्दवेयर, सेरा, पेरिवेयर बेनकाडा वा सो सरहको पोर्सेलिन ग्लेज्ड ब्रान्डेड कमोड कम्प्लीट सेट सेतो रङ	सेट	११०००.००	११०००.००	११०००.००	११५५०.००
९	हिन्दवेयर, सेरा, पेरिवेयर बेनकाडा वा सो सरहको पोर्सेलिन ग्लेज्ड ब्रान्डेड कमोड कम्प्लीट सेट निलो, गाढा चकलेट रङ	सेट	१७३५०.००	१७३५०.००	१७३५०.००	१८२००.००
१०	लोकल कमोड कम्प्लीट सेट (वास बेसिन र एस ट्याप समेत)	सेट	२५७५.००	२५७५.००	२५७५.००	२७००.००
११	लोकल वास बेसिन (12"x18") सेट	सेट	९५०.००	९५०.००	९५०.००	१०००.००
१२	लोकल वास बेसिन (16"x20") सेट	सेट	१०५०.००	१०५०.००	१०५०.००	११००.००
१३	लोकल वास बेसिन (16"x22") सेट	सेट	१२५०.००	१२५०.००	१२५०.००	१३१०.००
१४	पोर्सेलिन क्ले युनिल ४०x५० से.मि.	सेट	११००.००	११००.००	११००.००	११५५.००
१५	पोर्सेलिन क्ले युनिल ४५x५५ से.मि.	सेट	१५००.००	१५००.००	१५००.००	१५७५.००
१६	हिन्दवेयर, सेरा, पेरिवेयर बेनकाडाका पोर्सेलिन ग्लेज्ड वास बेसिन १२"x१८"	सेट	१८९०.००	१८९०.००	१८९०.००	१९८०.००
१७	हिन्दवेयर, सेरा, पेरिवेयर बेनकाडाका पोर्सेलिन ग्लेज्ड वास बेसिन २०"x१६"	सेट	२०५०.००	२०५०.००	२०५०.००	२१५०.००
१८	हिन्दवेयर, सेरा, पेरिवेयरका पोर्सेलिन ग्लेज्ड वास बेसिन २२"x१६"	सेट	२५००.००	२५००.००	२५००.००	२६२५.००
१९	मार्बल चिप्स (१८ के.जी.)	बोरा	१६०.००	१६०.००	१६०.००	१६५.००
२०	मार्बल पाउडर (१८ के.जी.)	बोरा	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१५५.००
२१	१६ मी.मी. मोटाईको पोलिष्ट मार्बल	वर्ग मिटर	१४५०.००	१४५०.००	१४५०.००	१५२०.००
२२	१६ मी.मी. मोटाईको ननपोलिस्ट मार्बल	वर्ग मिटर	१२९०.००	१२९०.००	१२९०.००	१३५०.००
२३	१६ मी.मी. मोटाईको ग्रेनाइट	वर्ग मिटर	२८५०.००	२८५०.००	२८५०.००	३०००.००
२४	१९ मी.मी. मोटाईको ग्रेनाइट ग्रेनाइट	वर्ग मिटर	३४४३.००	३४४३.००	३४४३.००	३५००.००
२५	मैन पालिश	केजी	५२०.००	५२०.००	५२०.००	५४०.००
२६	अल्कालि एसिड पाउडर	केजी	१५५.००	१५५.००	१५५.००	१६०.००
२७	काबोरेटेड बुझा	गोटा	५१०.००	५१०.००	५१०.००	५३५.००
	पोर्सेलिन ग्लेज टायल					
२८	पोर्सेलिन ग्लेज फ्लोर टायल	वर्ग मिटर	१२५०.००	१२५०.००	१२५०.००	१३१०.००
२९	पोर्सेलिन ग्लेज वाल टायल	वर्ग मिटर	७९०.००	७९०.००	७९०.००	८३०.००
३०	पोर्सेलिन (ग्लेज) टायल Kitchen Floor	वर्ग मिटर	९००.००	९००.००	९००.००	९४५.००
३१	पोर्सेलिन (ग्लेज) टायल Kitchen Wall	वर्ग मिटर	८५०.००	८५०.००	८५०.००	८९०.००
३२	Deluxe Floors Tiles (300x300x2mm)	व.फिट	७५.००	७५.००	७५.००	८०.००
३३	Deco Floors Tiles (450x450x3mm)	व.फिट	२५५.००	२५५.००	२५५.००	२६५.००
३४	Deco Wood (100x920x3mm)	व.फिट	११५.००	११५.००	११५.००	१२०.००
३५	Dendrite for tiles	लि.	३७०.००	३७०.००	३७०.००	३८५.००
	मुडमा/ कासामा छप्न टायल					
३६	मोशनबाट उत्पादित क्ले टायल	गोटा	१८.००	१८.००	१८.००	१९.००
३७	चिम्नी भट्टाको क्ले टायल	गोटा	१५.००	१५.००	१५.००	१६.००
	कोम प्लेटेड एसेसोरिजहरु					
३८	सावर साधारण	गोटा	६००.००	६००.००	६००.००	६३०.००
३९	सावर फोनि	गोटा	१०५०.००	१०५०.००	१०५०.००	११००.००
४०	१५ मि.मि सि.पि.एडल कक हेवी	गोटा	१२९०.००	१२९०.००	१२९०.००	१३५०.००
४१	१५ मि.मि सि.पि.एडल कक साधारण	गोटा	७५०.००	७५०.००	७५०.००	७८५.००
४२	१५ मि.मि.साधारण सि.पि. बिब कक लडनेक	गोटा	१८२०.००	१८३०.००	१८२०.००	१९१०.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	बुकाई	आ.व.०७६/०७७			
			आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
४३	१५ मि.मि. साधारण सि.पि. बिब कक सर्तनेक	गोटा	१६१०.००	१६१०.००	१६१०.००	१६१०.००
४४	१५ मि.मि. हेवी क्लासको सि.पि. बेसिन मिक्सर	गोटा	५६८०.००	५६८०.००	५६८०.००	५६८०.००
४५	१५ मि.मि.साधारण सि.पि. बेसिन मिक्सर	गोटा	४८००.००	४८००.००	४८००.००	४८००.००
४६	१५ मि.मि. सि.पि.वाल मिक्सर हेवी	गोटा	८४००.००	८४००.००	८४००.००	८४००.००
४७	१५ मि.मि. सि.पि.मिक्सर हेवी साधारण	गोटा	६६४०.००	६६४०.००	६६४०.००	६६४०.००
४८	१५ मि.मि. सि.पि.स्टप कन्सीलड स्टप कक हेवी	गोटा	१८२५.००	१८२५.००	१८२५.००	१८२५.००
४९	१५ मि.मि. सि.पि.स्टप कन्सीलड स्टप कक साधारण	गोटा	१६८०.००	१६८०.००	१६८०.००	१६८०.००
५०	१५ मि.मि. सि.पि. पिलर कक हेवी	गोटा	१४५०.००	१४५०.००	१४५०.००	१४५०.००
५१	१५ मि.मि. सि.पि. पिलर कक साधारण	गोटा	११७०.००	११७०.००	११७०.००	११७०.००
५२	१५ मि.मि. सि.पि. लामो निष्पल	गोटा	२७५.००	२७५.००	२७५.००	२७५.००
५३	१५ मि.मि. सि.पि. छोटो निष्पल	गोटा	२००.००	२००.००	२००.००	२००.००
५४	१५ मि.मि. सि.पि. सिङ्ग कक साधारण	गोटा	२४७५.००	२४७५.००	२४७५.००	२४७५.००
५५	१५ मि.मि. सि.पि. सिङ्ग कक हेवी	गोटा	३०३५.००	३०३५.००	३०३५.००	३०३५.००
५६	सि.पि.टाबेल रड ०.७५"X १८"	गोटा	६५०.००	६५०.००	६५०.००	६५०.००
५७	सि.पि. ग्रेटिङ ४ इन्ची	गोटा	४००.००	४००.००	४००.००	४००.००
५८	स्टील ग्रेटिङ ४ इन्ची	गोटा	२००.००	२००.००	२००.००	२००.००
५९	एकोलिक ग्लास सेल्फ	गोटा	७५०.००	७५०.००	७५०.००	७५०.००
६०	सम्पूर्ण एसेसोरिज सहितको कमोड जडान गर्ने कामको ज्याला माथ	प्रति कमोड	७७०.००	७७०.००	७७०.००	७७०.००
६१	सम्पूर्ण एसेसोरिज सहितको बेसिन जडान गर्ने काम ज्याला माथ	प्रति बेसिन	३८५.००	३८५.००	३८५.००	३८५.००
६२	औसतमा ४ बर्ग.मि.को बाथरूममा सिङ्गल पाईप वायरिङ गर्ने कमोड, बास बेसिन, टाबेलरड, ऐना सम्पूर्ण सामान जडान समेत गर्ने कामको ज्याला	प्रति बाथरूम	७९२०.००	७९२०.००	७९२०.००	७९२०.००
६३	औसतमा ४ बर्ग.मि.को बाथरूममा डबल पाईप वायरिङ गर्ने कमोड, बास बेसिन, टाबेलरड, ऐना सम्पूर्ण सामान जडान समेत गर्ने कामको ज्याला	प्रति बाथरूम	१०४५०.००	१०४५०.००	१०४५०.००	१०४५०.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७			
			आ.व. ०७३/०७८	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७९/०८०	आ.व. ०८०/०८१
९. रंग रोगन सम्बन्धि सामग्रीहरू						
१	तयारी इनामेल पेन्ट	लिटर	५३०.००	५३०.००	५३०.००	५३५.००
२	सिन्थेटिक इनामेल	लिटर	७७५.००	७७५.००	७७५.००	७८०.००
३	आल्मूनियम पेन्ट	लिटर	६४९.००	६४९.००	६४९.००	६४५.००
४	उड प्राइमर	लिटर	४४०.००	४४०.००	४४०.००	४४५.००
५	तारपिन पेन्ट (वेस)	लिटर	९८०.००	९८०.००	९८०.००	९८५.००
६	रोडमार्किङ पेन्ट (पहेलो र सेतो)	लिटर	६६०.००	६६०.००	६६०.००	६६५.००
७	डि.वि.लिन्सिड आयल	लिटर	९७५.००	९७५.००	९७५.००	९८०.००
८	बार्निस	लिटर	३९०.००	३९०.००	३९०.००	३९५.००
९	गम (फेबिकोल)	के.जि.	२७५.००	२७५.००	२७५.००	२८०.००
१०	डिस्टिम्पर रेडिमेड	के.जि.	२७५.००	२७५.००	२७५.००	२८०.००
११	सिमेन्ट प्राइमर	के.जि.	३५०.००	३५०.००	३५०.००	३५५.००
१२	सेतो सिमेन्ट ४० के.जी.	प्रति बोरा	९५०.००	९५०.००	९५०.००	९५५.००
१३	चुना ४० के.जी.	प्रति बोरा	४७०.००	४७०.००	४७०.००	४७५.००
१४	मेटल प्राइमर (अक्साईड)	लिटर	३८०.००	३८०.००	३८०.००	३८५.००
१५	खान्सी साधारण	पिस	५.००	५.००	५.००	५.००
१६	मेटल खान्सी	मिटर	३०.००	३०.००	३०.००	३१.००
१७	इमल्सन पेन्ट	लिटर	७९५.००	७९५.००	७९५.००	७९०.००
१८	एक्स्टर्नल वेदरकोट ईमल्सन पेन्ट	लिटर	१०३५.००	१०३५.००	१०३५.००	१०४०.००
१९	अलक्या पेन्ट (Black Japan)	लिटर	२८०.००	२८०.००	२८०.००	२८५.००
२०	चप्रा	के.जि.	२०५०.००	२०५०.००	२०५०.००	२०६०.००
२१	पुटिङ	के.जि.	५५.००	५५.००	५५.००	५७.००
२२	सिप्ट	लिटर	८०.००	८०.००	८०.००	८२.००
२३	१" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	५५.००	५५.००	५५.००	५७.००
२४	२" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	११०.००	११०.००	११०.००	११२.००
२५	३" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	१६५.००	१६५.००	१६५.००	१७०.००
२६	४" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	२४०.००	२४०.००	२४०.००	२४५.००
२७	तारको मेटल ब्रस	गोटा	४५.००	४५.००	४५.००	४७.००
२८	जूता ब्रस	गोटा	६५.००	६५.००	६५.००	६७.००
२९	प्लाष्टर अफ पेरिस	के.जि.	२३.००	२३.००	२३.००	२४.००
३०	बाल पुटि	के.जि.	५५.००	५५.००	५५.००	५६.००
३१	एपोक्सि बाल पुटि	के.जि.	६५.००	६५.००	६५.००	६७.००
३२	सिमेन्ट पेन्ट	के.जि.	६०.००	६०.००	६०.००	६२.००
३४	Thermoplastic Paints	के.जि.	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१५५.००
३५	Glass Beads	के.जि.	१६०.००	१६०.००	१६०.००	१६५.००
३६	Rectroreflective Sticker	वर्ग मिटर	१६००.००	१६००.००	१६००.००	१६२५.००

Handwritten signatures and marks are present below the table, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

क.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण		आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७९/०८०
१०. विद्युत सम्बन्धि सामग्रीहरू						
1	१/२ हर्ष पावर पानी तान्ने पम्प (इण्डियन)	प्रति गोटा	१०००.००	१०००.००	१०००.००	१५००.००
2	१ हर्ष पावर पानी तान्ने पम्प (इण्डियन)	प्रति गोटा	११५००.००	११५००.००	११५००.००	१२०००.००
3	१/२ हर्ष पावर पानी तान्ने पम्प (चाईनिज)	प्रति गोटा	२५००.००	२५००.००	२५००.००	२६००.००
4	१ हर्ष पावर पानी तान्ने पम्प (चाईनिज)	प्रति गोटा	४५००.००	४५००.००	४५००.००	४७००.००
5	डोम लाईट साधारण ६ ईन्च	प्रति गोटा	१५०.००	१५५.००	१५५.००	१७५.००
6	डोम लाईट साधारण ८ ईन्च	प्रति गोटा	१९०.००	२००.००	२००.००	२२५.००
7	१०० वाट बल्ब	प्रति गोटा	२०.००	२१.००	२१.००	२२.००
8	६० वाट बल्ब	प्रति गोटा	२०.००	२१.००	२१.००	२२.००
9	४० वाट बल्ब	प्रति गोटा	२०.००	२१.००	२१.००	२२.००
10	२५ वाट बल्ब	प्रति गोटा	२०.००	२१.००	२१.००	२२.००
11	नाइट बल्ब (LED)	प्रति गोटा	२०.००	२१.००	२१.००	२२.००
12	LED Bulb					
	3W	प्रति गोटा	२३०.००	१५०.००	१५०.००	१६०.००
	5W	प्रति गोटा	२३०.००	१७५.००	१७५.००	१८०.००
	9W	प्रति गोटा	२६५.००	२००.००	२००.००	२१०.००
	11W	प्रति गोटा	२९०.००	२८५.००	२८५.००	३००.००
	19W	प्रति गोटा	३२५.००	३४०.००	३४०.००	३५०.००
13	ट्युबलाईट सेट	प्रति गोटा	३५०.००	३६०.००	३६०.००	३८०.००
14	४८ इन्च सिलिड पखा (लोकल)	प्रति गोटा	१८००.००	१८५०.००	१८५०.००	१९५०.००
15	४८ इन्च सिलिड पखा (ओरिएन्ट, कम्पटन, उषा)	प्रति गोटा	३०००.००	२०५०.००	२०५०.००	२४००.००
16	चाईनिज सब मिटर	प्रति गोटा	३५०.००	३६०.००	३६०.००	३७०.००
17	इण्डियन सब मिटर	प्रति गोटा	४५०.००	४६०.००	४६०.००	४७०.००
18	१६ एम्पयर मेन स्वीच (मेटल बक्स) Powder Coated	प्रति गोटा	५५०.००	५६०.००	५६०.००	५७०.००
19	३२ एम्पयर मेन स्वीच (मेटल बक्स) Powder Coated	प्रति गोटा	१३५०.००	१४००.००	१४००.००	१४५०.००
20	६ एम्पयर सिलिड रोज	प्रति गोटा	२५.००	२५.००	२५.००	२६.००
21	६ एम्पयर ट्रुपिन सकेट	प्रति गोटा	२५.००	२५.००	२५.००	२६.००
22	६ एम्पयर इन्डीकेटर लाईट	प्रति गोटा	३०.००	३०.००	३०.००	३२.००
23	६ एम्पयर किटक्याट फ्युज	प्रति गोटा	३५.००	३५.००	३५.००	३७.००
24	१० एम्पयर फ्युज	प्रति गोटा	४५.००	४५.००	४५.००	४७.००
25	१५ एम्पयर पावर सकेट	प्रति गोटा	२६०.००	२६०.००	२६०.००	२६५.००
26	डिमर	प्रति गोटा	४३५.००	२५०.००	२५०.००	२६०.००
27	१६ किटक्याट फ्युज	प्रति गोटा	३५.००	३६.००	३६.००	३७.००
28	३२ किटक्याट	प्रति गोटा	९०.००	८०.००	८०.००	८२.००
29	डि.पि. मेन स्वीच ३२ एम्पयर	प्रति गोटा	१९०.००	२००.००	२००.००	२१५.००
30	MCB standard, rodex, Geco, havells/ Local Series					
	६ एम्पयर	प्रति गोटा	२५०.००	२६०.००	२६०.००	२६०.००
	१६ एम्पयर	प्रति गोटा	२५०.००	२६०.००	२६०.००	२६०.००
	७५ एम्पयर	प्रति गोटा	८५००.००	८५००.००	८५००.००	८५००.००
	१०० एम्पयर	प्रति गोटा	१०५००.००	१०५००.००	१०५००.००	१०५००.००
	१५० एम्पयर	प्रति गोटा	१३०००.००	१३०००.००	१३०००.००	१३०००.००
	६० र ६३ एम्पयर	प्रति गोटा		२०५०.००	२०५०.००	२०५०.००
31	एम.सि.वि.बक्स (पि.भी.सी.) २ प्वाल भएको	प्रति गोटा	९०.००	९२.००	९२.००	९५.००
32	एम.सि.वि. बक्स (पि.भी.सी.) ६ प्वाल भएको	प्रति गोटा	४५०.००	३५०.००	३५०.००	३७५.००
33	एम.सि.वि. बक्स (पि.भी.सी.) १० प्वाल भएको	प्रति गोटा	८००.००	४५०.००	४५०.००	४५०.००
34	६ एम्पयर एगल/वटम होल्डर	प्रति गोटा	४०.००	४१.००	४१.००	४५.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०
35	झापना / सि.पि.एल. / राबी स्तरको स्विच र सकेट					
	बेल स्वीच	सेट	१२०.००	१२०.००	१२०.००	१२५.००
	टेलिफोन सकेट	सेट	१४०.००	१४०.००	१४०.००	१४०.००
	टि.भि. सकेट	सेट	१४०.००	१४०.००	१४०.००	१४०.००
	वन ग्याङ्ग वन वे स्वीच	सेट	१०१.००	१०१.००	१०१.००	११०.००
	वन ग्याङ्ग टु वे	सेट	११५.००	११५.००	११५.००	१२०.००
	टु ग्याङ्ग वन वे	सेट	१४५.००	१४५.००	१४५.००	१५०.००
	थ्रि ग्याङ्ग वन वे	सेट	१९५.००	१९५.००	१९५.००	२००.००
	फोर ग्याङ्ग वन वे	सेट	२४०.००	२४०.००	२४०.००	२४०.००
	सिक्स ग्याङ्ग वन वे	सेट	३८०.००	३८०.००	३८०.००	३९०.००
	आठ ग्याङ्ग वन वे	सेट	४८०.००	४८०.००	४८०.००	५००.००
३७	मेटलको जंक्सन बक्स हेबि					
	३"X३"	गोटा	१०५.००	१०५.००	१०५.००	१०७.००
	३"X५"	गोटा	१६०.००	१६०.००	१६०.००	१६५.००
	४"X४"	गोटा	१०५.००	हालको अवस्थामा प्रयोगमा नआउने साईज	हालको अवस्थामा प्रयोगमा नआउने साईज	हालको अवस्थामा प्रयोगमा नआउने साईज
	४"X५"	गोटा	१६०.००			
	६"X८"	गोटा	३००.००			
	८"X१०"	गोटा	५५०.००			
	८"X१२"	गोटा	६५०.००			
३८	पि.भि.सि. जंक्सन बक्स हेबि					
	४"X४"	गोटा	३०.००	२०.००	२०.००	२१.००
	४"X७"	गोटा	४०.००	३५.००	३५.००	३६.००
	६"X८"	गोटा	५५.००	५०.००	५०.००	५२.००
	८"X१०"	गोटा	८०.००	७०.००	७०.००	७५.००
	पि.भि.सि. जंक्सन बक्स कभर	गोटा	१००.००	७०.००	७०.००	७३.००
३९	स्टील पेच किला सबै साईजको					
	0.75"	प्रति गोटा	०.४५	०.५०	०.५०	०.५५
	0.5"	प्रति गोटा	०.४५	०.५०	०.५०	०.५५
	1.0"	प्रति गोटा	०.५०	०.५५	०.५५	०.६०
	2.0"	प्रति गोटा	१.५०	१.५०	१.५०	१.६०
	2.5"	प्रति गोटा	१.९०	२.००	२.००	२.१०
	4"	प्रति गोटा	८.७५	३.००	३.००	३.२०
	5"	प्रति गोटा	११.००	३.५०	३.५०	३.६०
	6"	प्रति गोटा	१४.००	५.००	५.००	५.२५
४०	डेनमार्कमा बनेको पि.भि.सि. थ्रिप	प्रति गोटा	६.००	३.००	३.००	३.२५
४१	पि.भी.सी. टेप	प्रति गोटा	१५.००	१५.००	१५.००	१६.००
४२	पेन्डेन्ट होल्डर	प्रति गोटा	२०.००	२१.००	२१.००	२२.००
४३	एन.एस. थिन्ड प्राप्त पि.भि.सि.कोटेड कपर वायर (९० मिटर)					
	१/१८ कपर वायर	प्रति रोल	९८०.००	९८०.००	९८०.००	१०००.००
	३/२२ कपर वायर	प्रति रोल	११७०.००	११७०.००	११७०.००	१२००.००
	३/२० कपर वायर	प्रति रोल	१८६०.००	१८६०.००	१८६०.००	१९००.००
	७/२२ कपर वायर	प्रति रोल	२६५०.००	२६५०.००	२६५०.००	२७००.००
४४	कन्स्टेन्टीक कबुल					
	४ मिमि व्यास	प्रति मिटर	२२.००	२२.००	२२.००	२३.००
	६ मिमि व्यास	प्रति मिटर	२५.००	२५.००	२५.००	२६.००
	१० मिमि व्यास	प्रति मिटर	३८.००	३८.००	३८.००	४०.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०
	१६ मिमि व्यास	प्रति मिटर	६५.००	६५.००	६५.००	६८.००
	२५ मिमि व्यास	प्रति मिटर	८६.००	८६.००	८६.००	९०.००
४५	Multi Stand flexible wire (90meter)					
	0.75mm PVC coated	प्रति रोल		७५०.००	७५०.००	८००.००
	1.0mm PVC coated	प्रति रोल	११६०.००	८९६.००	८९६.००	९००.००
	1.5mm PVC coated	प्रति रोल	१७२०.००	१३४५.००	१३४५.००	१४००.००
	2.5mm PVC coated	प्रति रोल	२६८०.००	२२००.००	२२००.००	२२५०.००
	4.0 mm PVC coated	प्रति रोल	४२४०.००	३४५०.००	३४५०.००	३६५०.००
	6.0 mm PVC coated	प्रति रोल	६५५०.००	५२००.००	५२००.००	५४००.००
	10.0 mm PVC coated	प्रति रोल	१०९००.००	९०००.००	९०००.००	९५००.००
४६	टेलिफोनको तार ९० मिटर लम्बाई					
	२/२०	प्रति रोल	१५००.००	१५००.००	१५००.००	१५५०.००
	२/२२	प्रति रोल	१०००.००	१०५०.००	१०५०.००	११००.००
४७	पि.भि.सि. वायरिङ लिफ्ट डबल लक सिस्टम (६फिट लामो)					
	१२ मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	३०.००	२५.००	२५.००	२६.००
	२० मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	४५.००	३८.००	३८.००	४०.००
	२५ मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	६५.००	४५.००	४५.००	४८.००
	३२ मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	१२०.००	५५.००	५५.००	५८.००
	४० मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	१७५.००	९०.००	९०.००	९५.००
	५० मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	२७५.००	१५०.००	१५०.००	१५५.००
४८	घर तथा अफिसको लागि ५ फिट गहिरो खाल्टो खनि ३ मि.मि. तामाको तार, तामाको प्लेट (६००X६००X३.१५ मिमि आवश्यक मात्रामा कोईला, नून आदी सबै सामग्री प्रयोग गरि अर्थिङ गर्ने	एक कार्य	१३५००.००	१४०००.००	१४०००.००	१४२५०.००
४९	घर तथा अफिसको लागि ५ फिट गहिरो खाल्टो खनि ३ मि.मि. तामाको तार, तामाको प्लेट (४५०X४५०X३.१५ मिमि आवश्यक मात्रामा कोईला, नून आदी सबै सामग्री प्रयोग गरि अर्थिङ गर्ने	एक कार्य	१०५००.००	११०००.००	११०००.००	११२५०.००
५०	कनिसल वायरिङमा प्रयोग हुने एल.डी.पी.पाईप	प्रति के.जि.	१८५.००	१६०.००	१६०.००	१६५.००
५१	पि.भि.सी. ध्यानलमा सर्फेसवायरिङ हेवी मेटल बक्स, स्वीच, पावर सकेट, सिनिङ, रोज आदि सामान प्रयोग गरि वायरिङको काम गर्ने					
	क. ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	६१०.००	६१०.००	६१०.००	६१५.००
	ख. ३/२२, ७/२२, १/१८ को एन.एस. प्राप्त कपर वायर प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	७५०.००	७५०.००	७५०.००	७७०.००
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	६८०.००	६८०.००	६८०.००	६९०.००
५२	स्तरिय सामान र एल.डि.पि. पाईप प्रयोग गरी कन्सील्ट वायरिङ गर्ने काम । (सि.पि. एल.स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिनिङ रोज, पावर सकेट, फिला मेटल बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत)					
	क. ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	६६०.००	६६०.००	६६०.००	६६५.००
	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	७२०.००	७२०.००	७२०.००	७२५.००
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	७९०.००	७९०.००	७९०.००	८००.००
५३	ग्रामिण विद्युतीकरण विद्युत पोल					

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०
	7 Mtr. (Bottom : 115 mm Dia 4000 mm height, 90mm Dia 1500mm height & 76 mm Dia 1500mm height with overlapping of 230mm & 200 mm Respectively)	प्रति गोटा	९४९०.००	९४९०.००	९४९०.००	९४५०.००
	8 Mtr. (Bottom : 115 mm Dia 4000 mm height, 90mm Dia 3000mm height & 76 mm Dia 2500mm height with overlapping of 230mm & 200 mm Respectively)	प्रति गोटा	११७००.००	११७००.००	११७००.००	११८००.००
	8 Mtr. (Bottom : 115 mm Dia 5000 mm height, 90mm Dia 4000mm height & 76 mm Dia 3000mm height with overlapping of 230mm & 200 mm Respectively)	प्रति गोटा	१४५६०.००	१४५६०.००	१४५६०.००	१४७००.००
	9 Mtr. (Bottom : 134 mm Dia. 4000 mm height, 115mm Dia 3000mm height & 90 mm Dia 2500mm height with overlapping of 230mm, 200mm Respectively)	प्रति गोटा	११९६०.००	११९६०.००	११९६०.००	१२१००.००
	9 Mtr. (Bottom : 134 mm Dia. 5000 mm height, 115mm Dia 4000mm height & 90 mm Dia 3000mm height with overlapping of 200mm, 100mm Respectively)	प्रति गोटा	१४५६०.००	१४५६०.००	१४५६०.००	१४०००.००
	9 Mtr. (Bottom : 134 mm Dia. 6000 mm height, 115mm Dia 5000mm height & 90 mm Dia 4000mm height with overlapping of 200mm, 100mm Respectively)	प्रति गोटा	२०१५०.००	२०१५०.००	२०१५०.००	२१०००.००
	पि.एस.सि.पोल ८ मि.लामो (एन.एस.३४६/२०५२)	प्रति थान	५०००.००	५०००.००	५०००.००	५२००.००
	पि.एस.सि. पोल ९ मि.लामो (एन.एस.३४६/२०५२)	प्रति थान	५५००.००	५५००.००	५५००.००	५५००.००
	पि.एस.सि. पोल ११ मि.लामो (एन.एस.३४६/२०५२)	प्रति थान	११०००.००	११०००.००	११०००.००	११२५०.००
	काठको विद्युत पोल ८ मि.लामो ट्रीटेड	प्रति थान	५५००.००	५५००.००	५५००.००	५७००.००
	काठको विद्युत पोल ९ मि.लामो ट्रीटेड	प्रति थान	६०००.००	६०००.००	६०००.००	६२००.००
५४	नट बाल्ट ५", ६" र ८"	प्रति के.जि.	१८५.००	१५०.००	१५०.००	१५५.००
५५	स्टे कम्प्लेट सेट	प्रति सेट	१२००.००	१२५०.००	१२५०.००	१३००.००
५६	स्टे तार	प्रति के.जि.	१६०.००	१५०.००	१५०.००	१५५.००
५७	अर्थिङ केबल तामाको	प्रति के.जि.	१७००.००	१२५०.००	१२५०.००	१३००.००
५८	जि.आइ. अर्थिङ पाईप (१.५ इन्च गोलाई र ६.५ क्ल. लामो)	प्रति गोटा	२३५०.००			
	कपर बायर, अर्थिङ पाईप (१.५ इन्च गोलाई र ६.५ क्ल. लामो)	प्रति गोटा	०.००	५४००.००	५४००.००	५५००.००
५९	पावर केबल ४ कोर ५० MM ² एलुमिनियम	प्रति मिटर	४८०.००	३५०.००	३५०.००	३६०.००
६०	पावर केबल ४ कोर ९५ MM ² एलुमिनियम	प्रति मिटर	८९०.००	६२५.००	६२५.००	६३०.००
६१	पिन इन्सुलेटर सेट	प्रति सेट	४५०.००	४५०.००	४५०.००	४६०.००
६२	डिस्क इन्सुलेटर सेट	प्रति सेट	१५५०.००	१६००.००	१६००.००	१६२५.००
६३	स्याकल इन्सुलेटर सेट	प्रति सेट	१४०.००	१२५.००	१२५.००	१३०.००
६४	११ के.भि. लाईटिङ एरेन्जर (३ थान)	प्रति सेट	७५००.००	६५००.००	६५००.००	६६००.००
६५	११ के.भि. ड्रप अटो फ्युज (३ थान)	प्रति सेट	९५००.००	९५००.००	९५००.००	९५५०.००
६६	ट्रान्सफर्मर बेसको लागि एम.एस च्यानल (२को सेटमा)	प्रति के.जि.	१५५.००	१५५.००	१५५.००	१६०.००
६७	एम.एस च्यानल अफसेट टाइप	प्रति के.जि.	१५५.००	१६०.००	१६०.००	१६५.००
६८	D. O Set 3 nos	प्रति सेट	९५००.००	९७००.००	९७००.००	९८००.००
६९	L.A set 3 nos	प्रति सेट	७५००.००	६५००.००	६५००.००	६६००.००
७०	200 A. Kit Kat	प्रति सेट	२०००.००	१९२५.००	१९२५.००	१९५०.००
	0.020 sq inch ACSR Conductor as per NS-259/2048	प्रति कि.मि.		२३०००.००	२३०००.००	२४०००.००
७१	0.025 sq inch ACSR Conductor as per NS-259/2048	प्रति कि.मि.	२५०००.००	२६०००.००	२६०००.००	२७०००.००
७२	0.03sq inch ACSR Conductor as per NS-259/2048	प्रति कि.मि.	३००००.००	३१०००.००	३१०००.००	३२०००.००

क्र.सं.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण			इकाई	आ.व. ०७६/०७७			
					आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७९/०८०
७३	0.05sq inch ACSR Conductor as per NS-259/2048			प्रति कि.मि.	४९६००.००	५१०००.००	५१०००.००	५२०००.००
७४	3 core flat flexible copper wire							
	1.5 sq.mm 3 core flat flexible copper wire			मिटर	१८४.००	९२.००	९२.००	९४.००
	2.5 sq.mm 3 core flat flexible copper wire			मिटर	३३०.००	१४२.००	१४२.००	१४४.००
	4.0 sq.mm 3 core flat flexible copper wire			मिटर	५९६.००	२१२.००	२१२.००	२१४.००
	6.0 sq.mm 3 core flat flexible copper wire			मिटर	७३०.००	३६०.००	३६०.००	३७०.००
	10 sq.mm 3 core flat flexible copper wire			मिटर	१०५०.००	५५०.००	५५०.००	५६०.००
	16 sq.mm 3 core flat flexible copper wire			मिटर	१३५०.००	८२५.००	८२५.००	८३५.००
७५	Main Switch Bentax or equivalent							
	16	240	DP	प्रति सेट	७५०.००	७५०.००	७५०.००	७६०.००
	63	240	DP	प्रति सेट	४५००.००	४५००.००	४५००.००	४५२५.००
	16	415	DP	प्रति सेट	२०००.००	२०००.००	२०००.००	२०५०.००
	32	415	TP	प्रति सेट	३०००.००	३०००.००	३०००.००	३१००.००
	63	415	TP	प्रति सेट	६५००.००	६५००.००	६५००.००	६६००.००
	100	415	TP	प्रति सेट	१४०००.००	१४०००.००	१४०००.००	१४२००.००
	200	415	TP	प्रति सेट	२००००.००	२००००.००	२००००.००	२०५००.००
७६	Change over switch Bentax or equivalent							
	16	240	Dp	प्रति सेट	८५०.००	८५०.००	८५०.००	९००.००
	32	240	Dp	प्रति सेट	२०५०.००	२०५०.००	२०५०.००	२२००.००
	16	415	fp	प्रति सेट	३९००.००	३९००.००	३९००.००	३९५०.००
	32	415	Fp	प्रति सेट	४७५०.००	४७५०.००	४७५०.००	४८००.००
	63	415	Fp	प्रति सेट	९५००.००	९५००.००	९५००.००	९६००.००
	100	415	Fp	प्रति सेट	१८०००.००	१८०००.००	१८०००.००	१८५००.००
	200	415	Fp	प्रति सेट	२४०००.००	२४०००.००	२४०००.००	२४५००.००
७७	Motor Stater Bentax or equivalent							
	7.5-10-15 H.P			प्रति सेट	१५०००.००	१५०००.००	१५०००.००	१५६००.००
	20 H.P			प्रति सेट	१७०००.००	१७०००.००	१७०००.००	१७५५०.००
	25-30-35 H.P			प्रति सेट	२३०००.००	२३०००.००	२३०००.००	२३५५०.००
	Reversing switch							
	16	A		प्रति सेट	१५५०.००	१३५०.००	१३५०.००	१३८०.००
	25	A		प्रति सेट	२०००.००	१५५०.००	१५५०.००	१५७५.००
	32	A		प्रति सेट	२३००.००	२०००.००	२०००.००	२१००.००
७८	MCCB'S							
	32 A 2.5 KA\1.5KA	TP	प्रति सेट	४२००.००	३४१५.००	३४१५.००	३४८०.००	३४८०.००
	63A-100A 25KA\10KA	TP	प्रति सेट	५२००.००	५४००.००	५४००.००	५४००.००	५५००.००
७९	Miniature Circuit Breaker's (MCB)							
	6-32	SP	प्रति सेट	२२०.००	२३०.००	२३०.००	२३०.००	२४०.००
	6-32	DP	प्रति सेट	९५०.००	१०००.००	१०००.००	१०००.००	१०५०.००
	40	Dp	प्रति सेट	१३५०.००	१४००.००	१४००.००	१४००.००	१४५०.००
	6-32	TP	प्रति सेट	१६४५.००	१७००.००	१७००.००	१७००.००	१७५०.००
	40	TP	प्रति सेट	२४५०.००	२५००.००	२५००.००	२५००.००	२५६०.००
	63	TP	प्रति सेट	२७८५.००	२८००.००	२८००.००	२८००.००	२८९०.००

क्र.स	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०७६/०७७			
			आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०
	40 (ISO)	DP प्रति सेट	१३५०.००	१४००.००	१४००.००	१४५०.००
	63 (ISO)	DP प्रति सेट	१८९०.००	१८९०.००	१८९०.००	१९१०.००
८०	Switches & accessories					
	1 Gang 1 way switch	प्रति सेट	१०१.००	१०१.००	१०१.००	१०५.००
	1 Gang 2 way switch	प्रति सेट	११५.००	११५.००	११५.००	१२०.००
	2 Gang 1 way switch	प्रति सेट	१४५.००	१४५.००	१४५.००	१५०.००
	2 Gang 2 way switch	प्रति सेट	१७०.००	१७०.००	१७०.००	१७५.००
	3 Gang 1 way switch	प्रति सेट	१९५.००	१९५.००	१९५.००	२००.००
	4 Gang 1 way switch	प्रति सेट	२४०.००	२४०.००	२४०.००	२४५.००
	6 Gang 1 way switch	प्रति सेट	३८०.००	३८०.००	३८०.००	३८५.००
	8 Gang 1 way switch	प्रति सेट	४८०.००	४८०.००	४८०.००	४८५.००
	10 Gang 1 way switch	प्रति सेट	५८०.००	५८०.००	५८०.००	५९०.००
	2 Gang switch with 2 pin socket	प्रति सेट	२९०.००	२९०.००	२९०.००	३००.००
८१	6/16A switch socket combined	प्रति सेट	२८०.००	२८०.००	२८०.००	२९०.००
८२	1 Gang bell push switch	प्रति सेट	१३८.००	१३८.००	१३८.००	१४५.००
८३	Tv Socket	प्रति सेट	१४०.००	१४०.००	१४०.००	१४५.००
८४	Tel. Socket	प्रति सेट	१४०.००	१४०.००	१४०.००	१४५.००
८५	TV+Tel. socket	प्रति सेट	२३५.००	२३५.००	२३५.००	२४०.००
८६	Dimmer knob fan	प्रति सेट	२५०.००	२५०.००	२५०.००	२५५.००
८७	Double 2 pin socket	प्रति सेट	२१५.००	२१५.००	२१५.००	२२५.००
८८	Bell push knob	प्रति सेट	७५.००	७५.००	७५.००	८०.००
८९	Double tel. socket	प्रति सेट	१७५.००	१७५.००	१७५.००	१८०.००
९०	2 way knob	प्रति सेट	७५.००	७५.००	७५.००	८०.००
९१	20 A DP switch with indicator	प्रति सेट	२५०.००	२५०.००	२५०.००	२५५.००
९२	2 pin socket knob	प्रति सेट	७५.००	७५.००	७५.००	८०.००
९३	Computer socket	प्रति सेट	२४०.००	२४०.००	२४०.००	२४५.००
९४	4 Gang switch socket with indicator	प्रति सेट	४५०.००	४५०.००	४५०.००	४६०.००
९५	6 Gang switch socket with indicator	प्रति सेट	५५०.००	५५०.००	५५०.००	५६०.००
९६	Double 6/16A switch socket combined	प्रति सेट	५७५.००	५७५.००	५७५.००	५८०.००
९७	4 Gang switch socket with dimmer	प्रति सेट	६९०.००	६९०.००	६९०.००	७००.००
९८	6 Gang switch socket with dimmer	प्रति सेट	८३०.००	८३०.००	८३०.००	८६०.००
९९	Double TV socket	प्रति सेट	२६५.००	२६५.००	२६५.००	२७५.००
१००	13 A S.S combined	प्रति सेट	२८५.००	२८५.००	२८५.००	३००.००
१०१	DC Solar System					
a.	Solar Panel					
	10wp	प्रति थान	१६५०.००	१६५०.००	१६५०.००	१७२५.००
	20wp	प्रति थान	३०००.००	३०००.००	३०००.००	३१००.००
	40wp	प्रति थान	६०००.००	६०००.००	६०००.००	६२५०.००
	60wp	प्रति थान	९०००.००	९०००.००	९०००.००	९५००.००
	80wp	प्रति थान	१२०००.००	१२०००.००	१२०००.००	१२५००.००
	100wp	प्रति थान	१५०००.००	१५०००.००	१५०००.००	१५५००.००
	120wp	प्रति थान	१८०००.००	१८०००.००	१८०००.००	१८५००.००
	180wp	प्रति थान	२१६००.००	२१६००.००	२१६००.००	२२१००.००
	190wp	प्रति थान	२९४५०.००	२९४५०.००	२९४५०.००	३०७५०.००
	280wp	प्रति थान	४२०००.००	४२०००.००	४२०००.००	४२८५०.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०७६/०७७			
			आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१
b.	Tubular Battery					
	10Ah	प्रति थान	३४९७.००	३४९७.००	३४९७.००	३४९०.००
	20Ah	प्रति थान	४४९७.००	४४९७.००	४४९७.००	४६७४.००
	40Ah	प्रति थान	८६९७.००	८६९७.००	८६९७.००	८७४०.००
	55Ah	प्रति थान	९९७९७.००	९९७९७.००	९९७९७.००	९९९४०.००
	65Ah	प्रति थान	९३८९७.००	९३८९७.००	९३८९७.००	९४२४०.००
	85Ah	प्रति थान	९७९९७.००	९७९९७.००	९७९९७.००	९८३४०.००
	100Ah	प्रति थान	२०४९७.००	२०४९७.००	२०४९७.००	२१४००.००
	120Ah	प्रति थान	२९६९७.००	२९६९७.००	२९६९७.००	२२९००.००
	150Ah	प्रति थान	२८७९७.००	२४४००.००	२४४००.००	२४६४०.००
	160Ah	प्रति थान	३०४९७.००	२४०००.००	२४०००.००	२६०००.००
	200Ah	प्रति थान	३७९९७.००	३७९९७.००	३७९९७.००	३८२४०.००
c.	Charge Controller					
	8A	प्रति थान	९०००.००	९०००.००	९०००.००	९०४०.००
	10A	प्रति थान	९२००.००	९२००.००	९२००.००	९२४०.००
	15A	प्रति थान	३४००.००	३४००.००	३४००.००	३६००.००
	20A	प्रति थान	४०००.००	४०००.००	४०००.००	४२२४.००
d.	DC Light					
	2W	प्रति थान	४००.००	४००.००	४००.००	४२४.००
	3W	प्रति थान	६००.००	६००.००	६००.००	६४०.००
	4W	प्रति थान	७००.००	७००.००	७००.००	७२४.००
	5W	प्रति थान	८००.००	८००.००	८००.००	८४०.००
e.	Inverter					
	250 VA/12V (200w)	प्रति थान	४३७०.००	४३७०.००	४३७०.००	४४४०.००
	400 VA/12V (320w)	प्रति थान	७९९०.००	७९९०.००	७९९०.००	८४००.००
	650 VA/12V (520w)	प्रति थान	८४००.००	८४००.००	८४००.००	९०००.००
	850 VA/12V (680w)	प्रति थान	९९००.००	९४००.००	९४००.००	९००००.००
	1500 VA/24V (1200w)	प्रति थान	९४६००.००	९४६००.००	९४६००.००	९६०००.००
f.	Installation Charge with all fitting accessories (wire, holder, clip, tape, screws, angle frame, etc.) all complete					
	250 VA/12V (200w) System with medium wiring	प्रति सेट	४०००.००	४०००.००	४०००.००	४२००.००
	400 VA/12V (320w) System with medium wiring	प्रति सेट	६४००.००	६४००.००	६४००.००	६८४०.००
	650 VA/12V (520w) System with medium wiring	प्रति सेट	७४००.००	७४००.००	७४००.००	८०००.००
	850 VA/12V (680w) System with medium wiring	प्रति सेट	९००००.००	९००००.००	९००००.००	९०४००.००
	1500 VA/24V (1200w) System with medium wiring	प्रति सेट	९४०००.००	९४०००.००	९४०००.००	९६०००.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०
११. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री						
१	एच.डी.पी.पाईप कारखानाको मूल्य (नेपाल गुणस्तर-४०)	प्रति के.जि.	२५०.००	२५०.००	२५०.००	२५५.००
२	NS-40-040 PE 100 एच.डी.पी.पाईप	प्रति के.जि.				२६०.००
३	एच.डि.पि. पोलिथिन ट्यांक (नेपाल गुणस्तर-३५३)	प्रति लिटर	१२.००	१२.५०	१२.५०	१३.००
४	एल.डि.पि. पोलिथिन पाइप -4 kg/ sq.m					
	६३ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	१२०.००	१२०.००	१२०.००	१३०.००
	९० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	१४०.००	१४०.००	१४०.००	१५०.००
	११० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	१५५.००	१५५.००	१५५.००	१६५.००
५	जि.आई.पाईप लाइट श्रेणिको (६ मिटर लामो) -NS Mark					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	१२६.५०	१२६.५०	१३०.००	१४०.००
	२० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	१८३.३४	१८३.३४	१८९.००	२००.००
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	२५१.१७	२५१.१७	२५९.००	२७५.००
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	३१७.१७	३१७.१७	३२७.००	३४०.००
	४० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	३८५.००	३८५.००	३९७.००	४२५.००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	४८०.३४	४८०.३४	४९५.००	५३०.००
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	६८३.८४	६८३.८४	७०४.००	७५५.००
	८० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	८०६.६७	८०६.६७	८३१.००	८९०.००
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	११२५.६७	११२५.६७	११५९.००	१२४०.००
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	१७५४.५०	१७५४.५०	१८०७.००	१९३५.००
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	२०४०.५०	२०४०.५०	२१०२.००	२२५०.००
	२०० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	२६९८.६७	२६९८.६७	२७८०.००	२९७५.००
६	जि.आई.पाईप मिडियम श्रेणिको (६ मिटर लामो) -NS Mark					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	१५२.१७	१५२.१७	१५७.००	१६८.००
	२० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	१९८.००	१९८.००	२०४.००	२२०.००
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	३००.६७	३००.६७	३१०.००	३३०.००
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	३८१.३४	३८१.३४	३९३.००	४२०.००
	४० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	३४०.००	३४०.००	३५०.००	४९०.००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	४९०.३४	४९०.३४	६०८.००	६५०.००
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	७५३.५०	७५३.५०	७७६.००	८३०.००
	८० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	१०२६.६७	१०२६.६७	१०५७.००	११३०.००
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	१४३५.५०	१४३५.५०	१४७९.००	१५८०.००
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	१८७०.००	१८७०.००	१९२६.००	२०६०.००
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	२२१८.३४	२२१८.३४	२२८५.००	२४४५.००
	२०० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	३०८५.५०	३०८५.५०	३१७८.००	३४००.००
७	जि.आई.पाईप हेभी श्रेणिको (६ मिटर लामो) -NS Mark					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	१७६.००	१७६.००	१८१.००	१९५.००
	२० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	२२३.६७	२२३.६७	२३०.००	२४५.००
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	३४८.३४	३४८.३४	३५९.००	३८०.००
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	४४५.५०	४४५.५०	४५९.००	४९०.००
	४० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	५२०.६७	५२०.६७	५३६.००	५७३.००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	७४०.६७	७४०.६७	७६३.००	८१५.००
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	९३१.३४	९३१.३४	९५९.००	१०२५.००
	८० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	११०९.१७	११०९.१७	११४२.००	१२२०.००
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	१६५०.००	१६५०.००	१७००.००	१८२०.००
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	२१०८.३४	२१०८.३४	२१७२.००	२३२५.००
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	२४२८.१७	२४२९.१७	२४०२.००	२६७५.००
	२०० मि.मि. व्यास	प्रति मिटर	३२७८.००	३२७८.००	३३७६.००	३६१०.००
पाईप फिटिङ -NS Mark(ISI Heavy)						
१	१५ मि.मि. जि.एम. ब्रास फेरल	प्रति गोटा	८५०.००	८५०.००	८५०.००	९००.००
२	२० मि.मि. व्यास जि.एम. ब्रास फेरल	प्रति गोटा	२५२०.००	२५२०.००	२५२०.००	२७५०.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७			
			आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७९/०८०
३	२५ मि.मि. व्यास जि.एम. ब्रास फेरोल	प्रति गोटा	४५००.००	४५००.००	४५००.००	४८५०.००
४	१५ मि.मि. जि.एम. लफो रेगुलेटिड भल्व	प्रति गोटा	१०५०.००	१०५०.००	१०५०.००	११५०.००
५	१५ df df पित्तलको धारा ४०० ग्रामको	प्रति गोटा	५७५.००	५७५.००	५७५.००	६२५.००
६	जि.आई. सकेट -NS Mark (ISI Heavy)					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४९.००	४९.००	४९.००	४३.००
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६४.००	६४.००	६४.००	६६.००
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८२.००	८२.००	८२.००	८५.००
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२९.००	१२९.००	१२९.००	१३२.००
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१७३.००	१७३.००	१७३.००	१७८.००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२६८.००	२६८.००	२६८.००	२७५.००
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३७५.००	३७५.००	३७५.००	३८५.००
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६००.००	६००.००	६००.००	६२५.००
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९५०.००	९५०.००	९५०.००	९७५.००
७	जि.आई. एल्बो -NS Mark (ISI Heavy)					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४५.००	४५.००	४५.००	४७.००
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७९.००	७९.००	७९.००	७३.००
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	११३.००	११३.००	११३.००	११६.००
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१७६.००	१७६.००	१७६.००	१८२.००
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२४२.००	२४२.००	२४२.००	२४८.००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३६८.००	३६८.००	३६८.००	३८०.००
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६८५.००	६८५.००	६८५.००	७०५.००
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९७८.००	९७८.००	९७८.००	९९५.००
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१७५३.००	१७५३.००	१७५३.००	१८१०.००
८	जि.आई.टी. (NS-३८३)					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७०.००	७०.००	७०.००	७२.००
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	११०.००	११०.००	११०.००	११४.००
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१५५.००
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२४०.००	२४०.००	२४०.००	२४५.००
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२९५.००	२९५.००	२९५.००	३०५.००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४६०.००	४६०.००	४६०.००	४७०.००
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९०५.००	९०५.००	९०५.००	९२५.००
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२०५.००	१२०५.००	१२०५.००	१२३५.००
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२१६०.००	२१६०.००	२१६०.००	२२२५.००
९	जि.आई. युनियन					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२४.००	१२४.००	१२४.००	१२६.००
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१७३.००	१७३.००	१७३.००	१७५.००
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२३०.००	२३०.००	२३०.००	२३५.००
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३४५.००	३४५.००	३४५.००	३५०.००
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४५५.००	४५५.००	४५५.००	४६०.००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६३०.००	६३०.००	६३०.००	६४०.००
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२३०.००	१२३०.००	१२३०.००	१२५०.००
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१६८०.००	१६८०.००	१६८०.००	१७००.००
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२३०८.००	२३०८.००	२३०८.००	२३३५.००
१०	जि.आई. इण्डन्याप					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२५.००	२५.००	२५.००	२६.००
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४०.००	४०.००	४०.००	४२.००
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६५.००	६५.००	६५.००	६७.००
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८०.००	८०.००	८०.००	८३.००
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१७५.००	१७५.००	१७५.००	१८०.००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२५०.००	२५०.००	२५०.००	२५५.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व.०७६/०७७			
			आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०
११	जि.आई. रेडुसर टि					
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२०.००	१२०.००	१२०.००	१२३.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६२.००	१६२.००	१६२.००	१६५.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४८.००	१४८.००	१४८.००	१४२.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३२५.००	३२५.००	३२५.००	३३५.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५१७.००	५१७.००	५१७.००	५२५.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९९८.००	९९८.००	९९८.००	९३५.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४५०.००	१४५०.००	१४५०.००	१४७५.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७५०.००	२७५०.००	२७५०.००	२८२५.००
१२	जि.आई. रेडुसर सकेट					
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६४.००	६४.००	६४.००	६६.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८७.००	८७.००	८७.००	९०.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३४.००	१३४.००	१३४.००	१३८.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६८.००	१६८.००	१६८.००	१७३.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८०.००	२८०.००	२८०.००	२८८.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४३०.००	४३०.००	४३०.००	४४०.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६७५.००	६७५.००	६७५.००	७००.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०२०.००	१०२०.००	१०२०.००	१०४५.००
१३	जि.आई. रेडुसर एल्बो					
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७७.००	७७.००	७७.००	८०.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२०.००	१२०.००	१२०.००	१२३.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९०.००	१९०.००	१९०.००	१९५.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५५.००	२५५.००	२५५.००	२६३.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३९८.००	३९८.००	३९८.००	४१०.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७०५.००	७०५.००	७०५.००	७२५.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१००५.००	१००५.००	१००५.००	१०३५.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८५०.००	१८५०.००	१८५०.००	१८९०.००
१४	जि.आई. सर्ट बेण्ड					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३०.००	१३०.००	१३०.००	१३५.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१६०.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९०.००	१९०.००	१९०.००	२००.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२९०.००	२९०.००	२९०.००	३१०.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४००.००	४००.००	४००.००	४२५.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५९०.००	५९०.००	५९०.००	६२५.००
१५	जि.आई. निप्ल २ इन्च लामो					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२.७५	२२.७५	२२.७५	२३.५०
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३४.००	३४.००	३४.००	३५.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४४.००	४४.००	४४.००	४६.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५६.५०	५६.५०	५६.५०	५८.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७०.५०	७०.५०	७०.५०	७३.००
१६	जि.आई. निप्ल ३ इन्च लामो					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३४.००	३४.००	३४.००	३५.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३८.००	३८.००	३८.००	३९.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६६.२०	६६.२०	६६.२०	६८.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८५.००	८५.००	८५.००	८८.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०६.३५	१०६.२५	१०६.२५	११०.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३४.२५	१३४.२५	१३४.२५	१४०.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८६.५०	१८६.५०	१८६.५०	१९५.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२०.००	२२०.००	२२०.००	२२५.००
१७	जि.आई. निप्ल ४ इन्च लामो					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५.५०	४५.५०	४५.५०	४७.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६३.००	६३.००	६३.००	६४.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८८.३०	८८.३०	८८.३०	९०.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११३.२५	११३.२५	११३.२५	११४.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४९.५०	१४९.५०	१४९.५०	१४९.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७९.००	१७९.००	१७९.००	१८५.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४८.७५	२४८.७५	२४८.७५	२५४.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०४.००	२०४.००	२०४.००	२१०.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२२.००	४२२.००	४२२.००	४४०.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६४३.५०	६४३.५०	६४३.५०	६६५.००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६६२.००	६६२.००	६६२.००	६९०.००
१८	जि.आई. निष्पल ६ इन्च लामो					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६८.२५	६८.२५	६८.२५	७०.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९४.४०	९४.४०	९४.४०	९७.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३२.३५	१३२.३५	१३२.३५	१३७.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६९.८०	१६९.८०	१६९.८०	१७५.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२१२.५०	२१२.५०	२१२.५०	२१८.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६८.५०	२६८.५०	२६८.५०	२८०.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७३.२०	३७३.२०	३७३.२०	३९०.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४३८.५०	४३८.५०	४३८.५०	४५२.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६३२.८०	६३२.८०	६३२.८०	६५०.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९६५.४०	९६५.४०	९६५.४०	९८५.००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११४५.७५	११४५.७५	११४५.७५	११८५.००
१९	जि.आई. निष्पल ९ इन्च लामो					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०२.३०	१०२.३०	१०२.३०	१०५.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४९.७०	१४९.७०	१४९.७०	१४९.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९८.६०	१९८.६०	१९८.६०	२०५.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५४.७०	२५४.७०	२५४.७०	२६५.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३१८.६५	३१८.६५	३१८.६५	३२६.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४०२.७५	४०२.७५	४०२.७५	४१०.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५५९.८०	५५९.८०	५५९.८०	५८०.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६५७.८०	६५७.८०	६५७.८०	६८५.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९४९.२०	९४९.२०	९४९.२०	९९०.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४४८.००	१४४८.००	१४४८.००	१५१०.००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७९८.५०	१७९८.५०	१७९८.५०	१७९०.००
२०	जि.आई. निष्पल १२ इन्च लामो					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३६.३०	१३६.३०	१३६.३०	१४०.००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८८.८५	१८८.८५	१८८.८५	१९५.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६४.७५	२६४.७५	२६४.७५	२७५.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३३९.६०	३३९.६०	३३९.६०	३५०.००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२४.८०	४२४.८०	४२४.८०	४४०.००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५३७.००	५३७.००	५३७.००	५५५.००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७४६.३५	७४६.३५	७४६.३५	७७५.००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८७७.१०	८७७.१०	८७७.१०	९१०.००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२६५.५०	१२६५.५०	१२६५.५०	१३१५.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९३०.७०	१९३०.७०	१९३०.७०	२००५.००
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२९९.४०	२२९९.४०	२२९९.४०	२३५५.००
२१	जि.आई. प्लग					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५.००	१५.००	१५.००	१५.५०
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५.००	२५.००	२५.००	२६.००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५.००	३५.००	३५.००	३६.००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५०.००	५०.००	५०.००	५२.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७			
			आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७९/०८०
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७५.००	७५.००	७५.००	७८.००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२०.००	१२०.००	१२०.००	१२५.००
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१५७.००
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२२०.००	२२०.००	२२०.००	२२७.००
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४५०.००	४५०.००	४५०.००	४६५.००
२२	गन मेटल गेटभल्व					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९००.००	९००.००	९००.००	९००.००
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२७५.००	१२७५.००	१२७५.००	१२७५.००
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१८५०.००	१८५०.००	१८५०.००	१८५०.००
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२५५०.००	२५५०.००	२५५०.००	२५५०.००
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४२५०.००	४२५०.००	४२५०.००	४२५०.००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६३००.००	६३००.००	६३००.००	६३००.००
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१३२२०.००	१३२२०.००	१३२२०.००	१३२२०.००
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२०६१५.००	२०६१५.००	२०६१५.००	२०६१५.००
२३	गन मेटल ग्लोब भल्व					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८५०.००	८५०.००	८५०.००	८५०.००
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२००.००	१२००.००	१२००.००	१२००.००
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१८५०.००	१८५०.००	१८५०.००	१८५०.००
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२५५००.००	२५५००.००	२५५००.००	२५५००.००
२४	गन मेटल लफोट भल्व					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८००.००	८००.००	८००.००	८००.००
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१५५०.००	१५५०.००	१५५०.००	१५५०.००
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२५५०.००	२५५०.००	२५५०.००	२५५०.००
२५	सि. आइ. एयर भल्व					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३८५०.००	३८५०.००	३८५०.००	३८५०.००
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४२५०.००	४२५०.००	४२५०.००	४२५०.००
२६	गन मेटल चेक भल्व Horizontal flow					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५७५.००	५७५.००	५७५.००	५९५.००
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९००.००	९००.००	९००.००	९५०.००
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१५५०.००	१५५०.००	१५५०.००	१६५०.००
२७	गन मेटल चेक भल्व Vertical flow					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३५०.००	३५०.००	३५०.००	३७०.००
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४५०.००	४५०.००	४५०.००	४७५.००
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५००.००	५००.००	५००.००	५३०.००
२८	जि.आई./जि.आई. फ्लेञ्ज (Flange)					
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६६०.००	६६०.००	६६०.००	६६५.००
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८८०.००	८८०.००	८८०.००	८८५.००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१३७५.००	१३७५.००	१३७५.००	१३८०.००
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१७७५.००	१७७५.००	१७७५.००	१७८०.००
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२३५०.००	२३५०.००	२३५०.००	२३६०.००
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२७२०.००	२७२०.००	२७२०.००	२७५०.००
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४५००.००	४५००.००	४५००.००	४६००.००
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५०००.००	५०००.००	५०००.००	५१००.००
	२०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८५००.००	८५००.००	८५००.००	८६००.००
	जि.आई./जि.आई. फ्लेञ्ज (Flange) सेट ओ डि (OD)					
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८००.००	८००.००	८००.००	८२५.००
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९००.००	९००.००	९००.००	९२५.००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१५००.००	१५००.००	१५००.००	१५२५.००
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२०००.००	२०००.००	२०००.००	२०५०.००
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३०००.००	३०००.००	३०००.००	३०५०.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७५०.००	७५०.००	७५०.००	७५०.००
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२५०.००	१२५०.००	१२५०.००	१२५०.००
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१७५०.००	१७५०.००	१७५०.००	१७५०.००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२३५०.००	२३५०.००	२३५०.००	२३५०.००
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४५००.००	४५००.००	४५००.००	४५००.००
३२	स्याडल फेरोल					
	40 Id=id= स्याडल फेरोल 1 ^{1/2} " X 1/2" PVC	प्रति गोटा	२५०.००	२५०.००	२५०.००	२५०.००
	५० मि.मि. स्याडल फेरोल 2" X 1/2" PVC	प्रति गोटा	२५०.००	२५०.००	२५०.००	२५०.००
	६५० मि.मि. स्याडल फेरोल 2 ^{1/2} " X 1/2" PVC	प्रति गोटा	२७५.००	२७५.००	२७५.००	२७५.००
	८० मि.मि. स्याडल फेरोल 3" X 1/2" PVC	प्रति गोटा	३५०.००	३५०.००	३५०.००	३५०.००
	१०० मि.मि. स्याडल फेरोल 4" X 1/2" PVC	प्रति गोटा	४००.००	४००.००	४००.००	४००.००
३३	बि.आई स्याडल					
	50mmX32mm	प्रति गोटा	९३६.००	९३६.००	९३६.००	९४०.००
	50mmX40mm	प्रति गोटा	११२०.००	११२०.००	११२०.००	११२५.००
	63mmX32mm	प्रति गोटा	९८४.००	९८४.००	९८४.००	९९०.००
	63mmX40mm	प्रति गोटा	११७०.००	११७०.००	११७०.००	११८०.००
	63mmX50mm	प्रति गोटा	१३००.००	१३००.००	१३००.००	१३४०.००
	75mmX32mm	प्रति गोटा	१०१२.००	१०१२.००	१०१२.००	१०१५.००
	75mmX40mm	प्रति गोटा	११९६.००	११९६.००	११९६.००	१२००.००
	75mmX50mm	प्रति गोटा	१३२८.००	१३२८.००	१३२८.००	१३५०.००
	75mmX63mm	प्रति गोटा	१५०८.००	१५०८.००	१५०८.००	१५४०.००
	90mmX32mm	प्रति गोटा	१३४४.००	१३४४.००	१३४४.००	१३५०.००
	90mmX40mm	प्रति गोटा	१५२८.००	१५२८.००	१५२८.००	१५५०.००
	90mmX50mm	प्रति गोटा	१६६०.००	१६६०.००	१६६०.००	१७००.००
	90mmX63mm	प्रति गोटा	१८४०.००	१८४०.००	१८४०.००	१८५०.००
	90mmX75mm	प्रति गोटा	२२०८.००	२२०८.००	२२०८.००	२२२५.००
	110mmX32mm	प्रति गोटा	१४५६.००	१४५६.००	१४५६.००	१४७५.००
	110mmX40mm	प्रति गोटा	१६४०.००	१६४०.००	१६४०.००	१६५०.००
	110mmX50mm	प्रति गोटा	१७७२.००	१७७२.००	१७७२.००	१७९०.००
	110mmX63mm	प्रति गोटा	१९९२.००	१९९२.००	१९९२.००	२०००.००
	110mmX75mm	प्रति गोटा	२३२०.००	२३२०.००	२३२०.००	२३५०.००
	110mmX90mm	प्रति गोटा	२४६२.००	२४६२.००	२४६२.००	२४७०.००
	125mmX32mm	प्रति गोटा	१५४०.००	१५४०.००	१५४०.००	१५५०.००
	125mmX40mm	प्रति गोटा	१७२४.००	१७२४.००	१७२४.००	१७५०.००
	125mmX50mm	प्रति गोटा	१८५६.००	१८५६.००	१८५६.००	१८६०.००
	125mmX63mm	प्रति गोटा	२०३६.००	२०३६.००	२०३६.००	२०५०.००
	125mmX75mm	प्रति गोटा	२४०४.००	२४०४.००	२४०४.००	२४५०.००
	125mmX90mm	प्रति गोटा	२६५६.००	२६५६.००	२६५६.००	२७००.००
	125mmX110mm	प्रति गोटा	३३०४.००	३३०४.००	३३०४.००	३३५०.००
	140mmX32mm	प्रति गोटा	१६४४.००	१६४४.००	१६४४.००	१६५०.००
	140mmX40mm	प्रति गोटा	१८२८.००	१८२८.००	१८२८.००	१८५०.००
	140mmX50mm	प्रति गोटा	१९६०.००	१९६०.००	१९६०.००	१९७०.००
	140mmX63mm	प्रति गोटा	२१४०.००	२१४०.००	२१४०.००	२१५०.००
	140mmX75mm	प्रति गोटा	२५०८.००	२५०८.००	२५०८.००	२५२५.००
	140mmX90mm	प्रति गोटा	२७६०.००	२७६०.००	२७६०.००	२७७०.००
	140mmX110mm	प्रति गोटा	३४०८.००	३४०८.००	३४०८.००	३४२५.००
	160mmX32mm	प्रति गोटा	१७४८.००	१७४८.००	१७४८.००	१७५०.००
	160mmX40mm	प्रति गोटा	१९३२.००	१९३२.००	१९३२.००	१९५०.००
	160mmX50mm	प्रति गोटा	२०६४.००	२०६४.००	२०६४.००	२०७०.००
	160mmX63mm	प्रति गोटा	२२४४.००	२२४४.००	२२४४.००	२२५०.००
	160mmX75mm	प्रति गोटा	२६१२.००	२६१२.००	२६१२.००	२६७०.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०७६/०७७			
			आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०
	160mmX90mm	प्रति गोटा	२८६४.००	२८६४.००	२८६४.००	२८७०.००
	160mmX110mm	प्रति गोटा	३४१२.००	३४१२.००	३४१२.००	३४५०.००
	180mmX32mm	प्रति गोटा	१८८४.००	१८८४.००	१८८४.००	१८९०.००
	180mmX40mm	प्रति गोटा	२०६८.००	२०६८.००	२०६८.००	२०७०.००
	180mmX50mm	प्रति गोटा	२२००.००	२२००.००	२२००.००	२२२०.००
	180mmX63mm	प्रति गोटा	२३८०.००	२३८०.००	२३८०.००	२४००.००
	180mmX75mm	प्रति गोटा	२७४८.००	२७४८.००	२७४८.००	२७५४.००
	180mmX90mm	प्रति गोटा	३०००.००	३०००.००	३०००.००	३०५०.००
	180mmX110mm	प्रति गोटा	३६५८.००	३६५८.००	३६५८.००	३६६०.००
	200mmX32mm	प्रति गोटा	१९६४.००	१९६४.००	१९६४.००	१९७५.००
	200mmX40mm	प्रति गोटा	२१६८.००	२१६८.००	२१६८.००	२१७५.००
	200mmX50mm	प्रति गोटा	२३००.००	२३००.००	२३००.००	२३५०.००
	200mmX63mm	प्रति गोटा	२४००.००	२४००.००	२४००.००	२४५०.००
	200mmX75mm	प्रति गोटा	२८४८.००	२८४८.००	२८४८.००	२८७५.००
	200mmX90mm	प्रति गोटा	३१००.००	३१००.००	३१००.००	३१५०.००
	200mmX110mm	प्रति गोटा	३७४८.००	३७४८.००	३७४८.००	३८००.००
	225mmX32mm	प्रति गोटा	२१२८.००	२१२८.००	२१२८.००	२१५०.००
	225mmX40mm	प्रति गोटा	२३१०.००	२३१०.००	२३१०.००	२३५०.००
	225mmX50mm	प्रति गोटा	२४४४.००	२४४४.००	२४४४.००	२४६०.००
	225mmX63mm	प्रति गोटा	२६२४.००	२६२४.००	२६२४.००	२६५०.००
	225mmX75mm	प्रति गोटा	२९९२.००	२९९२.००	२९९२.००	३०००.००
	225mmX90mm	प्रति गोटा	३२४०.००	३२४०.००	३२४०.००	३२५०.००
	225mmX110mm	प्रति गोटा	३८९२.००	३८९२.००	३८९२.००	३९००.००
३४	टंकिको निष्पल					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	११२.००	११२.००	११२.००	११५.००
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१८०.००	१८०.००	१८०.००	१८५.००
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२७५.००	२७५.००	२७५.००	२८०.००
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३७३.००	३७३.००	३७३.००	३७५.००
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४७५.००	४७५.००	४७५.००	४९०.००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८५०.००	८५०.००	८५०.००	८६०.००
३५	सि.आई. स्लुईस भल्भ					
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६०००.००	६०००.००	६०००.००	६०००.००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८०००.००	८०००.००	८०००.००	८०००.००
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१००००.००	१००००.००	१००००.००	१००००.००
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२०००.००	१२०००.००	१२०००.००	१२०००.००
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१८०००.००	१८०००.००	१८०००.००	१८०००.००
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२००००.००	२००००.००	२००००.००	२००००.००
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२७०००.००	२७०००.००	२७०००.००	२७०००.००
	२०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३९०००.००	३९०००.००	३९०००.००	३९०००.००
	२५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५००००.००	५००००.००	५००००.००	५००००.००
	३०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६५०००.००	६५०००.००	६५०००.००	६५०००.००
३६	गन मेटल नन रिटर्न भल्भ					
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१५०००.००	१५०००.००	१५०००.००	१५०००.००
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२१७५०.००	२१७५०.००	२१७५०.००	२१७५०.००
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२६३००.००	२६३००.००	२६३००.००	२६३००.००
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३३३७५.००	३३३७५.००	३३३७५.००	३३३७५.००
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३७५००.००	३७५००.००	३७५००.००	३७५००.००
३७	बि.पि.टि.को ब्रासको फ्लोट भल्भ					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२७५०.००	२७५०.००	२७५०.००	२७५०.००
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३७५०.००	३७५०.००	३७५०.००	३७५०.००
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४५००.००	४५००.००	४५००.००	४५००.००


क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९५००.००	९५००.००	९५००.००	९५००.००
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१३७७५.००	१३७७५.००	१३७७५.००	१३७७५.००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२०५७५.००	२०५७५.००	२०५७५.००	२०५७५.००
३८	फलामको सेडल सकेट समेत					
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३००.००	३००.००	३००.००	३००.००
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४००.००	४००.००	४००.००	४००.००
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५००.००	५००.००	५००.००	५००.००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६५०.००	६५०.००	६५०.००	६५०.००
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७००.००	७००.००	७००.००	७००.००
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७५०.००	७५०.००	७५०.००	७५०.००
३९	Stainless Steel Easy Clamp					
	90mm	प्रति गोटा	४०००.००	४०००.००	४०००.००	४०००.००
	110mm	प्रति गोटा	४४००.००	४४००.००	४४००.००	४४००.००
	125mm	प्रति गोटा	४८००.००	४८००.००	४८००.००	४८००.००
	140mm	प्रति गोटा	५२००.००	५२००.००	५२००.००	५२००.००
	160mm	प्रति गोटा	६४००.००	६४००.००	६४००.००	६४००.००
	180mm	प्रति गोटा	६८००.००	६८००.००	६८००.००	६८००.००
	200mm	प्रति गोटा	९५००.००	९५००.००	९५००.००	९५००.००
	225mm	प्रति गोटा	१०५००.००	१०५००.००	१०५००.००	१०५००.००
	250mm	प्रति गोटा	१४५००.००	१४५००.००	१४५००.००	१४५००.००
	315mm	प्रति गोटा	१९०००.००	१९०००.००	१९०००.००	१९०००.००
	355mm	प्रति गोटा	२२६००.००	२२६००.००	२२६००.००	२२६००.००
४०	HDPE Reducer Socket (6 kgf/cm ²)					
	50mmX20mm	प्रति गोटा	६०.००	६०.००	६०.००	६०.००
	50mmX25mm	प्रति गोटा	६६.००	६६.००	६६.००	६६.००
	50mmX32mm	प्रति गोटा	९०.००	९०.००	९०.००	९०.००
	50mmX40mm	प्रति गोटा	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००
	63mmX20mm	प्रति गोटा	९०.००	९०.००	९०.००	९०.००
	63mmX25mm	प्रति गोटा	११०.००	११०.००	११०.००	११०.००
	63mmX32mm	प्रति गोटा	१३०.००	१३०.००	१३०.००	१३०.००
	63mmX40mm	प्रति गोटा	१३०.००	१३०.००	१३०.००	१३०.००
	63mmX50mm	प्रति गोटा	१४०.००	१४०.००	१४०.००	१४०.००
	75mmx32mm	प्रति गोटा	५५.००	५५.००	५५.००	५५.००
	75mmx40mm	प्रति गोटा	१३०.००	१३०.००	१३०.००	१३०.००
	75mmx50mm	प्रति गोटा	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००
	75mmx63mm	प्रति गोटा	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००
	90mmx32mm	प्रति गोटा	१७०.००	१७०.००	१७०.००	१७०.००
	90mmx40mm	प्रति गोटा	१९०.००	१९०.००	१९०.००	१९०.००
	90mmx50mm	प्रति गोटा	२३०.००	२३०.००	२३०.००	२३०.००
	90mmx63mm	प्रति गोटा	२५०.००	२५०.००	२५०.००	२५०.००
	90mmx75mm	प्रति गोटा	१३५.००	१३५.००	१३५.००	१३५.००
	110mmx63mm	प्रति गोटा	३१०.००	३१०.००	३१०.००	३१०.००
	110mmx75mm	प्रति गोटा	३५०.००	३५०.००	३५०.००	३५०.००
	110mmx90mm	प्रति गोटा	४५०.००	४५०.००	४५०.००	४५०.००
	125mmx75mm	प्रति गोटा	५३०.००	५३०.००	५३०.००	५३०.००
	125mmx90mm	प्रति गोटा	६१०.००	६१०.००	६१०.००	६१०.००
	125mmx110mm	प्रति गोटा	७२०.००	७२०.००	७२०.००	७२०.००
	140mmx63mm	प्रति गोटा	६१०.००	६१०.००	६१०.००	६१०.००
	140mmx75mm	प्रति गोटा	६९०.००	६९०.००	६९०.००	६९०.००
	140mmx90mm	प्रति गोटा	७३०.००	७३०.००	७३०.००	७३०.००
	140mmx110mm	प्रति गोटा	८३०.००	८३०.००	८३०.००	८३०.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९५००.००	९५००.००	९५००.००	९५००.००
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१३७७५.००	१३७७५.००	१३७७५.००	१३७७५.००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२०५७५.००	२०५७५.००	२०५७५.००	२०५७५.००
३८	फलामको सेडल सकेट समेत					
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३००.००	३००.००	३००.००	३००.००
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४००.००	४००.००	४००.००	४००.००
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५००.००	५००.००	५००.००	५००.००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६५०.००	६५०.००	६५०.००	६५०.००
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७००.००	७००.००	७००.००	७००.००
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७५०.००	७५०.००	७५०.००	७५०.००
३९	Stainless Steel Easy Clamp					
	90mm	प्रति गोटा	४०००.००	४०००.००	४०००.००	४०००.००
	110mm	प्रति गोटा	४४००.००	४४००.००	४४००.००	४४००.००
	125mm	प्रति गोटा	४८००.००	४८००.००	४८००.००	४८००.००
	140mm	प्रति गोटा	५२००.००	५२००.००	५२००.००	५२००.००
	160mm	प्रति गोटा	६४००.००	६४००.००	६४००.००	६४००.००
	180mm	प्रति गोटा	६८००.००	६८००.००	६८००.००	६८००.००
	200mm	प्रति गोटा	९५००.००	९५००.००	९५००.००	९५००.००
	225mm	प्रति गोटा	१०५००.००	१०५००.००	१०५००.००	१०५००.००
	250mm	प्रति गोटा	१४५००.००	१४५००.००	१४५००.००	१४५००.००
	315mm	प्रति गोटा	१९०००.००	१९०००.००	१९०००.००	१९०००.००
	355mm	प्रति गोटा	२२६००.००	२२६००.००	२२६००.००	२२६००.००
४०	HDPE Reducer Socket (6 kgf/cm ²)					
	50mmX20mm	प्रति गोटा	६०.००	६०.००	६०.००	६०.००
	50mmX25mm	प्रति गोटा	६६.००	६६.००	६६.००	६६.००
	50mmX32mm	प्रति गोटा	९०.००	९०.००	९०.००	९०.००
	50mmX40mm	प्रति गोटा	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००
	63mmX20mm	प्रति गोटा	९०.००	९०.००	९०.००	९०.००
	63mmX25mm	प्रति गोटा	११०.००	११०.००	११०.००	११०.००
	63mmX32mm	प्रति गोटा	१३०.००	१३०.००	१३०.००	१३०.००
	63mmX40mm	प्रति गोटा	१३०.००	१३०.००	१३०.००	१३०.००
	63mmX50mm	प्रति गोटा	१४०.००	१४०.००	१४०.००	१४०.००
	75mmx32mm	प्रति गोटा	५५.००	५५.००	५५.००	५५.००
	75mmx40mm	प्रति गोटा	१३०.००	१३०.००	१३०.००	१३०.००
	75mmx50mm	प्रति गोटा	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००
	75mmx63mm	प्रति गोटा	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००
	90mmx32mm	प्रति गोटा	१७०.००	१७०.००	१७०.००	१७०.००
	90mmx40mm	प्रति गोटा	१९०.००	१९०.००	१९०.००	१९०.००
	90mmx50mm	प्रति गोटा	२३०.००	२३०.००	२३०.००	२३०.००
	90mmx63mm	प्रति गोटा	२५०.००	२५०.००	२५०.००	२५०.००
	90mmx75mm	प्रति गोटा	१३५.००	१३५.००	१३५.००	१३५.००
	110mmx63mm	प्रति गोटा	३१०.००	३१०.००	३१०.००	३१०.००
	110mmx75mm	प्रति गोटा	३५०.००	३५०.००	३५०.००	३५०.००
	110mmx90mm	प्रति गोटा	४५०.००	४५०.००	४५०.००	४५०.००
	125mmx75mm	प्रति गोटा	५३०.००	५३०.००	५३०.००	५३०.००
	125mmx90mm	प्रति गोटा	६१०.००	६१०.००	६१०.००	६१०.००
	125mmx110mm	प्रति गोटा	७२०.००	७२०.००	७२०.००	७२०.००
	140mmx63mm	प्रति गोटा	६१०.००	६१०.००	६१०.००	६१०.००
	140mmx75mm	प्रति गोटा	६९०.००	६९०.००	६९०.००	६९०.००
	140mmx90mm	प्रति गोटा	७३०.००	७३०.००	७३०.००	७३०.००
	140mmx110mm	प्रति गोटा	८३०.००	८३०.००	८३०.००	८३०.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७			
			आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७९/०८०
	140mmx125mm	प्रति गोटा	८७०.००	८७०.००	८७०.००	८७०.००
	160mmx75mm	प्रति गोटा	७९०.००	७९०.००	७९०.००	७९०.००
	160mmx90mm	प्रति गोटा	८४०.००	८४०.००	८४०.००	८४०.००
	160mmx110mm	प्रति गोटा	४६५.००	४६५.००	४६५.००	४६५.००
	160mmx125mm	प्रति गोटा	११५०.००	११५०.००	११५०.००	११५०.००
	160mmx140mm	प्रति गोटा	११७०.००	११७०.००	११७०.००	११७०.००
	180mmx90mm	प्रति गोटा	१०००.००	१०००.००	१०००.००	१०००.००
	180mmx110mm	प्रति गोटा	११९०.००	११९०.००	११९०.००	११९०.००
	180mmx125mm	प्रति गोटा	१२९०.००	१२९०.००	१२९०.००	१२९०.००
	180mmx140mm	प्रति गोटा	१३२०.००	१३२०.००	१३२०.००	१३२०.००
	180mmx160mm	प्रति गोटा	१४५०.००	१४५०.००	१४५०.००	१४५०.००
	200mmx90mm	प्रति गोटा	१७४०.००	१७४०.००	१७४०.००	१७४०.००
	200mmx110mm	प्रति गोटा	२०९०.००	२०९०.००	२०९०.००	२०९०.००
	200mmx125mm	प्रति गोटा	२१३०.००	२१३०.००	२१३०.००	२१३०.००
	200mmx140mm	प्रति गोटा	२१५०.००	२१५०.००	२१५०.००	२१५०.००
	200mmx160mm	प्रति गोटा	२२५०.००	२२५०.००	२२५०.००	२२५०.००
	200mmx180mm	प्रति गोटा	२५३०.००	२५३०.००	२५३०.००	२५३०.००
	225mmx110mm	प्रति गोटा	२११०.००	२११०.००	२११०.००	२११०.००
	225mmx125mm	प्रति गोटा	२२६०.००	२२६०.००	२२६०.००	२२६०.००
	225mmx140mm	प्रति गोटा	२३७०.००	२३७०.००	२३७०.००	२३७०.००
	225mmx160mm	प्रति गोटा	२४९०.००	२४९०.००	२४९०.००	२४९०.००
	225mmx180mm	प्रति गोटा	२६७०.००	२६७०.००	२६७०.००	२६७०.००
	225mmx200mm	प्रति गोटा	२८५०.००	२८५०.००	२८५०.००	२८५०.००
४९	HDPE Reducer Tee (6kgf/cm ²)					
	40mmx32mm	प्रति गोटा	२१६.००	२१६.००	२१६.००	२१६.००
	50mmX32mm	प्रति गोटा	२७०.००	२७०.००	२७०.००	२७०.००
	50mmX40mm	प्रति गोटा	२७०.००	२७०.००	२७०.००	२७०.००
	63mmX32mm	प्रति गोटा	४५०.००	४५०.००	४५०.००	४५०.००
	63mmX40mm	प्रति गोटा	४७०.००	४७०.००	४७०.००	४७०.००
	63mmX50mm	प्रति गोटा	४७०.००	४७०.००	४७०.००	४७०.००
	75mmx32mm	प्रति गोटा	६७०.००	६७०.००	६७०.००	६७०.००
	75mmx40mm	प्रति गोटा	६९०.००	६९०.००	६९०.००	६९०.००
	75mmx50mm	प्रति गोटा	७१०.००	७१०.००	७१०.००	७१०.००
	75mmx63mm	प्रति गोटा	७१०.००	७१०.००	७१०.००	७१०.००
	90mmx32mm	प्रति गोटा	८९०.००	८९०.००	८९०.००	८९०.००
	90mmx40mm	प्रति गोटा	९१०.००	९१०.००	९१०.००	९१०.००
	90mmx50mm	प्रति गोटा	९५०.००	९५०.००	९५०.००	९५०.००
	90mmx63mm	प्रति गोटा	९७०.००	९७०.००	९७०.००	९७०.००
	90mmx75mm	प्रति गोटा	९९०.००	९९०.००	९९०.००	९९०.००
	110mmX50mm	प्रति गोटा	१४५०.००	१४५०.००	१४५०.००	१४५०.००
	110mmx63mm	प्रति गोटा	१४९०.००	१४९०.००	१४९०.००	१४९०.००
	110mmx75mm	प्रति गोटा	१५३०.००	१५३०.००	१५३०.००	१५३०.००
	110mmx90mm	प्रति गोटा	१६३०.००	१६३०.००	१६३०.००	१६३०.००
	125mmX63mm	प्रति गोटा	१८००.००	१८००.००	१८००.००	१८००.००
	125mmx75mm	प्रति गोटा	१९२०.००	१९२०.००	१९२०.००	१९२०.००
	125mmx90mm	प्रति गोटा	२०००.००	२०००.००	२०००.००	२०००.००
	125mmx110mm	प्रति गोटा	२११०.००	२११०.००	२११०.००	२११०.००
	140mmx63mm	प्रति गोटा	२५८०.००	२५८०.००	२५८०.००	२५८०.००
	140mmx75mm	प्रति गोटा	२६६०.००	२६६०.००	२६६०.००	२६६०.००
	140mmx90mm	प्रति गोटा	२७००.००	२७००.००	२७००.००	२७००.००
	140mmx110mm	प्रति गोटा	२८००.००	२८००.००	२८००.००	२८००.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९
			आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९
	140mmx125mm	प्रति गोटा	२८४०.००	२८४०.००	२८४०.००	२८४०.००
	160mmx75mm	प्रति गोटा	३३४०.००	३३४०.००	३३४०.००	३३४०.००
	160mmx90mm	प्रति गोटा	३३९०.००	३३९०.००	३३९०.००	३३९०.००
	160mmx110mm	प्रति गोटा	३६८०.००	३६८०.००	३६८०.००	३६८०.००
	160mmx125mm	प्रति गोटा	३७००.००	३७००.००	३७००.००	३७००.००
	160mmx140mm	प्रति गोटा	३७२०.००	३७२०.००	३७२०.००	३७२०.००
	180mmx90mm	प्रति गोटा	४४७०.००	४४७०.००	४४७०.००	४४७०.००
	180mmx110mm	प्रति गोटा	४७२०.००	४७२०.००	४७२०.००	४७२०.००
	180mmx125mm	प्रति गोटा	४८२०.००	४८२०.००	४८२०.००	४८२०.००
	180mmx140mm	प्रति गोटा	४८५०.००	४८५०.००	४८५०.००	४८५०.००
	180mmx160mm	प्रति गोटा	४९८०.००	४९८०.००	४९८०.००	४९८०.००
	200mmx75mm	प्रति गोटा	५७७०.००	५७७०.००	५७७०.००	५७७०.००
	200mmx90mm	प्रति गोटा	६२६०.००	६२६०.००	६२६०.००	६२६०.००
	200mmx110mm	प्रति गोटा	६६९०.००	६६९०.००	६६९०.००	६६९०.००
	200mmx125mm	प्रति गोटा	६६५०.००	६६५०.००	६६५०.००	६६५०.००
	200mmx140mm	प्रति गोटा	६६७०.००	६६७०.००	६६७०.००	६६७०.००
	200mmx160mm	प्रति गोटा	६७७०.००	६७७०.००	६७७०.००	६७७०.००
	200mmx180mm	प्रति गोटा	७०५०.००	७०५०.००	७०५०.००	७०५०.००
४२	HDPE Equal Tee (6kgf/cm ²)					
	50mm	प्रति गोटा	९८०.००	९८०.००	९८०.००	९८०.००
	63mm	प्रति गोटा	३६०.००	३६०.००	३६०.००	३६०.००
	75mm	प्रति गोटा	५६०.००	५६०.००	५६०.००	५६०.००
	90mm	प्रति गोटा	७२०.००	७२०.००	७२०.००	७२०.००
	110mm	प्रति गोटा	९९८०.००	९९८०.००	९९८०.००	९९८०.००
	125mm	प्रति गोटा	९३९०.००	९३९०.००	९३९०.००	९३९०.००
	140mm	प्रति गोटा	९९७०.००	९९७०.००	९९७०.००	९९७०.००
	160mm	प्रति गोटा	२५५०.००	२५५०.००	२५५०.००	२५५०.००
	180mm	प्रति गोटा	३५३०.००	३५३०.००	३५३०.००	३५३०.००
	200mm	प्रति गोटा	४५२०.००	४५२०.००	४५२०.००	४५२०.००
	225mm	प्रति गोटा	५६७०.००	५६७०.००	५६७०.००	५६७०.००
	250mm	प्रति गोटा	७३८०.००	७३८०.००	७३८०.००	७३८०.००
	280mm	प्रति गोटा	९९९३०.००	९९९३०.००	९९९३०.००	९९९३०.००
	315mm	प्रति गोटा	९५९००.००	९५९००.००	९५९००.००	९५९००.००
४३	HDPE Bend 90° (6kgf/cm ²)					
	50mm	प्रति गोटा	९७०.००	९७०.००	९७०.००	९७०.००
	63mm	प्रति गोटा	२३०.००	२३०.००	२३०.००	२३०.००
	75mm	प्रति गोटा	५७०.००	५७०.००	५७०.००	५७०.००
	90mm	प्रति गोटा	७५०.००	७५०.००	७५०.००	७५०.००
	110mm	प्रति गोटा	९०५०.००	९०५०.००	९०५०.००	९०५०.००
	125mm	प्रति गोटा	९३९०.००	९३९०.००	९३९०.००	९३९०.००
	140mm	प्रति गोटा	९९००.००	९९००.००	९९००.००	९९००.००
	160mm	प्रति गोटा	२६५०.००	२६५०.००	२६५०.००	२६५०.००
	180mm	प्रति गोटा	३५००.००	३५००.००	३५००.००	३५००.००
	200mm	प्रति गोटा	४२६२.००	४२६२.००	४२६२.००	४२६२.००
	225mm	प्रति गोटा	६३५०.००	६३५०.००	६३५०.००	६३५०.००
	250mm	प्रति गोटा	८५००.००	८५००.००	८५००.००	८५००.००
	280mm	प्रति गोटा	९९६७०.००	९९६७०.००	९९६७०.००	९९६७०.००
४४	Readymade Washer					
	40mm	प्रति गोटा	९०.००	९०.००	९०.००	९०.००
	50mm	प्रति गोटा	९०.००	९०.००	९०.००	९०.००
	65mm	प्रति गोटा	९००.००	९००.००	९००.००	९००.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०७६/०७७			
			आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०
	80mm	प्रति गोटा	१२०.००	१२०.००	१२०.००	१२०.००
	100mm	प्रति गोटा	१४०.००	१४०.००	१४०.००	१४०.००
	140mm	प्रति गोटा	२१०.००	२१०.००	२१०.००	२१०.००
	160mm	प्रति गोटा	४४०.००	४४०.००	४४०.००	४४०.००
	200mm	प्रति गोटा	४४०.००	४४०.००	४४०.००	४४०.००
	250mm	प्रति गोटा	६७०.००	६७०.००	६७०.००	६७०.००
HDPE DOUBLE -WALL CORRUGATED PIPES (DWC)(SN8)						
१	100 MM (4 inch)	प्रति मिटर		४००.००	४००.००	६००.००
२	150MM (6 inch)	प्रति मिटर		१०००.००	१०००.००	११५०.००
३	200 MM (8 inch)	प्रति मिटर		१५००.००	१५००.००	१७५०.००
४	250 MM (10 inch)	प्रति मिटर		१९००.००	१९००.००	२२५०.००
५	300 MM (12 inch)	प्रति मिटर		३१६०.००	३१६०.००	३६५०.००
६	400 MM (16 inch)	प्रति मिटर		४०७०.००	४०७०.००	४८५०.००
७	500 MM (20 inch)	प्रति मिटर		५३५०.००	५३५०.००	६३५०.००
८	600 MM (24 inch)	प्रति मिटर		८३७०.००	८३७०.००	१००००.००
९	800 MM (32 inch)	प्रति मिटर		१२३७५.००	१२३७५.००	१४५००.००
१०	1000MM (40 inch)	प्रति मिटर		१९४००.००	१९४००.००	२३०००.००





क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण		आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०
१२. (PVC) पोलिभिनाइल क्लोराइड पाईप र फिटिङ						
१	PVC Pipes					
	10 kgf/cm ²					
	20 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	४१.००	४१.००	४१.००	४३.००
	25 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	६४.००	६४.००	६४.००	६८.००
	32 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	१०४.००	१०४.००	१०४.००	११०.००
	40 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	१४९.००	१४९.००	१४९.००	१६४.००
	50 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	२४०.००	२४०.००	२४०.००	२६०.००
	63 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	३९७.००	३९७.००	३९७.००	४१०.००
	75 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	५६७.००	५६७.००	५६७.००	५८०.००
	90 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	८०८.००	८०८.००	८०८.००	८३०.००
	110 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	११९८.००	११९८.००	११९८.००	१२४०.००
	125 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	१४३४.००	१४३४.००	१४३४.००	१६१०.००
	140 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	१९३४.००	१९३४.००	१९३४.००	२०२४.००
	160 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	२४९०.००	२४९०.००	२४९०.००	२५४०.००
	180 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	३१७४.००	३१७४.००	३१७४.००	३२४०.००
	200 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	३९२४.००	३९२४.००	३९२४.००	४०२४.००
	6 kgf/cm ²					
	40 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	१०६.००	१०६.००	१०६.००	११०.००
	50 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	१६०.००	१६०.००	१६०.००	१७०.००
	63 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	२४६.००	२४६.००	२४६.००	२७०.००
	75 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	३४८.००	३४८.००	३४८.००	३८०.००
	90 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	४९६.००	४९६.००	४९६.००	५४०.००
	110 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	७४६.००	७४६.००	७४६.००	७९०.००
	125 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	९९४.००	९९४.००	९९४.००	१०४०.००
	140 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	१२३७.००	१२३७.००	१२३७.००	१३१०.००
	160 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	१४८४.००	१४८४.००	१४८४.००	१६८४.००
	180 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	२०२१.००	२०२१.००	२०२१.००	२१७४.००
	200 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	२४७६.००	२४७६.००	२४७६.००	२५८४.००
	4 kgf/cm ²					
	63 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	१८०.००	१८०.००	१८०.००	१८४.००
	75 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	२४९.००	२४९.००	२४९.००	२६०.००
	90 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	३४४.००	३४४.००	३४४.००	३६४.००
	110 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	४८६.००	४८६.००	४८६.००	५०४.००
	125 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	६७०.००	६७०.००	६७०.००	६९४.००
	140 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	८४९.००	८४९.००	८४९.००	८८०.००
	160 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	११०२.००	११०२.००	११०२.००	११४४.००
	180 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	१४९६.००	१४९६.००	१४९६.००	१५७४.००
	200 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	१७९७.००	१७९७.००	१७९७.००	१८८४.००
	2.5 kgf/cm ²					
	90 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	२२७.००	२२७.००	२२७.००	२३४.००
	110 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	३३७.००	३३७.००	३३७.००	३४४.००
	125 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	४२९.००	४२९.००	४२९.००	४४४.००
	140 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	५३०.००	५३०.००	५३०.००	५४०.००
	160 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	६९३.००	६९३.००	६९३.००	७१४.००
	180 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	८८७.००	८८७.००	८८७.००	९१४.००
	200 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर	१०८३.००	१०८३.००	१०८३.००	१११४.००
२	Fittings					
	Coupler					
	50mm थान	थान	१२२.००	१२२.००	१२२.००	१२२.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण		आ.व. ०७९/०८०			
			आ.व. ०७९/०८०	आ.व. ०७९/०८०	आ.व. ०७९/०८०	आ.व. ०७९/०८०
	75mm	थान	२४०.००	२४०.००	२४०.००	२४०.००
	110mm	थान	४२६.००	४२६.००	४२६.००	४२६.००
	Bend 45°					
	50mm	थान	१९४.००	१९४.००	१९४.००	१९४.००
	75mm	थान	२८२.००	२८२.००	२८२.००	२८२.००
	110mm	थान	४९८.००	४९८.००	४९८.००	४९८.००
	Bend 87.5°					
	50mm	थान	२०१.००	२०१.००	२०१.००	२०१.००
	75mm	थान	३४०.००	३४०.००	३४०.००	३४०.००
	110mm	थान	६२७.००	६२७.००	६२७.००	६२७.००
	Bend 87.5° with door					
	75mm	थान	४३५.००	४३५.००	४३५.००	४३५.००
	110mm	थान	७६०.००	७६०.००	७६०.००	७६०.००
	Single Tee 87.5°					
	50mm	थान	२२०.००	२२०.००	२२०.००	२२०.००
	75mm	थान	४७०.००	४७०.००	४७०.००	४७०.००
	110mm	थान	८७०.००	८७०.००	८७०.००	८७०.००
	Single Tee 87.5° with door					
	75mm	थान	५४८.००	५४८.००	५४८.००	५४८.००
	110mm	थान	१०१४.००	१०१४.००	१०१४.००	१०१४.००
	Double Tee					
	75mm	थान	१०३८.००	१०३८.००	१०३८.००	१०३८.००
	110mm	थान	१७१०.००	१७१०.००	१७१०.००	१७१०.००
	Reducer 110X75 mm					
		थान	४३२.००	४३२.००	४३२.००	४३२.००
	Reducer "T" 110X75 mm					
		थान	११३४.००	११३४.००	११३४.००	११३४.००
	P-Trap 110X110 mm					
		थान	१४५८.००	१४५८.००	१४५८.००	१४५८.००
	3" Nahani Trap					
		थान	७९५.००	७९५.००	७९५.००	७९५.००
	Multi Floor Trap 110mm					
		थान	८८०.००	८८०.००	८८०.००	८८०.००
	4" Round Jali					
		थान	१३०.००	१३०.००	१३०.००	१३०.००
	6"X6" Square Jali					
		थान	२८५.००	२८५.००	२८५.००	२८५.००
	450 Single "Y"-	75mm	५९२.००	५९२.००	५९२.००	५९२.००
		110mm	१०३८.००	१०३८.००	१०३८.००	१०३८.००
	45° Single "Y" with Door					
		75mm	६९४.००	६९४.००	६९४.००	६९४.००
		110mm	१२९०.००	१२९०.००	१२९०.००	१२९०.००
	45° Single "Y" with Door					
		75mm	६९४.००	६९४.००	६९४.००	६९४.००
		110mm	१२९०.००	१२९०.००	१२९०.००	१२९०.००
	45° Single "Y" with Door					
		75mm	६९४.००	६९४.००	६९४.००	६९४.००
		110mm	१२९०.००	१२९०.००	१२९०.००	१२९०.००
	Pipe Clip					
	50mm	थान	५७.००	५७.००	५७.००	५७.००
	75mm	थान	१६०.००	१६०.००	१६०.००	१६०.००
	110mm	थान	१७४.००	१७४.००	१७४.००	१७४.००
	Vent Cowl					
	75mm	थान	१६२.००	१६२.००	१६२.००	१६२.००
	110mm	थान	२७६.००	२७६.००	२७६.००	२७६.००
	Socket Plug					
	50mm	थान	१०९.००	१०९.००	१०९.००	१०९.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७			
			आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७९/०८०
	75mm	घान	२२५.००	२२५.००	२२५.००	२२५.००
	110mm	घान	३४०.००	३४०.००	३४०.००	३४०.००












क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७				आ.व. ०७७/०७८				आ.व. ०७८/०७९				आ.व. ०७९/०८०			
१३. (PP-R) पोलिप्रोपिलिन रेण्डम कोपोलिमर पाईप																		
१	पोलिप्रोपिलिन रेण्डम कोपोलिमर पाईप																	
	PN-4MPa																	
	40 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर		८७.००		८७.००		८७.००		८७.००		९२.००						
	50 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर		१२५.००		१२५.००		१२५.००		१२५.००		१३२.००						
	63 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर		१९७.००		१९७.००		१९७.००		१९७.००		२१०.००						
	75 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर		२८२.००		२८२.००		२८२.००		२८२.००		२९८.००						
	90 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर		४०८.००		४०८.००		४०८.००		४०८.००		४३०.००						
	110 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर		५६८.००		५६८.००		५६८.००		५६८.००		६०५.००						
	PN-6MPa																	
	32 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर		७५.००		७५.००		७५.००		७५.००		८०.००						
	40 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर		११७.००		११७.००		११७.००		११७.००		१२५.००						
	50 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर		१८१.००		१८१.००		१८१.००		१८१.००		१९२.००						
	63 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर		२८३.००		२८३.००		२८३.००		२८३.००		३०२.००						
	75 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर		४०१.००		४०१.००		४०१.००		४०१.००		४२६.००						
	90 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर		५७१.००		५७१.००		५७१.००		५७१.००		६०२.००						
	110 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर		८५४.००		८५४.००		८५४.००		८५४.००		९०५.००						
	PN-10MPa																	
	20 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर		४४.००		४४.००		४४.००		४४.००		४६.००						
	25 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर		६८.००		६८.००		६८.००		६८.००		७२.००						
	32 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर		१०८.००		१०८.००		१०८.००		१०८.००		११४.००						
	40 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर		१७१.००		१७१.००		१७१.००		१७१.००		१८०.००						
	50 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर		२६५.००		२६५.००		२६५.००		२६५.००		२८०.००						
	63 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर		४४०.००		४४०.००		४४०.००		४४०.००		४६५.००						
	75 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर		५९५.००		५९५.००		५९५.००		५९५.००		६२५.००						
	90 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर		८५६.००		८५६.००		८५६.००		८५६.००		८९५.००						
	110 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर		१२७०.००		१२७०.००		१२७०.००		१२७०.००		१३२५.००						
	PN-16MPa																	
	20 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर		६०.००		६०.००		६०.००		६०.००		६३.००						
	25 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर		९९.००		९९.००		९९.००		९९.००		१०३.००						
	32 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर		१५९.००		१५९.००		१५९.००		१५९.००		१६८.००						
	40 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर		२४७.००		२४७.००		२४७.००		२४७.००		२६०.००						
	50 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर		३८४.००		३८४.००		३८४.००		३८४.००		४०५.००						
	63 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर		६०५.००		६०५.००		६०५.००		६०५.००		६३५.००						
	75 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर		८६२.००		८६२.००		८६२.००		८६२.००		९०२.००						
	90 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर		१२३१.००		१२३१.००		१२३१.००		१२३१.००		१२८५.००						
	110 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर		१८४५.००		१८४५.००		१८४५.००		१८४५.००		१९२५.००						
	PN-20MPa																	
	20 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर		७४.००		७४.००		७४.००		७४.००		७८.००						
	25 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर		११४.००		११४.००		११४.००		११४.००		११८.००						
	32 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर		१८६.००		१८६.००		१८६.००		१८६.००		१९४.००						
	40 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर		२८८.००		२८८.००		२८८.००		२८८.००		३०२.००						
	50 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर		४४६.००		४४६.००		४४६.००		४४६.००		४६५.००						
	63 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर		७०८.००		७०८.००		७०८.००		७०८.००		७३८.००						
	75 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर		१००४.००		१००४.००		१००४.००		१००४.००		१०५५.००						
	90 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर		१४४१.००		१४४१.००		१४४१.००		१४४१.००		१४०५.००						
	110 मि.मि. बाहिर व्यास	मिटर		२१४९.००		२१४९.००		२१४९.००		२१४९.००		२२३५.००						
2 पोलिप्रोपिलिन रेण्डम कोपोलिमर फिटिङ																		
क. एल्को ९०°																		
	20 मि.मि. बाहिर व्यास	यान		१३.००		१३.००		१३.००		१३.००		१३.००						

	20 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२६.००	२६.००	२६.००	२६.००
	25 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४०.००	४०.००	४०.००	४०.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०
	32 मि.मि. बाहिरि व्यास	यान	७३.००	७३.००	७३.००	७३.००
	40 मि.मि. बाहिरि व्यास	यान	१३८.००	१३८.००	१३८.००	१३८.००
	छ.फस ओभर					
	20 मि.मि. बाहिरि व्यास	यान	८२.००	८२.००	८२.००	८२.००
	25 मि.मि. बाहिरि व्यास	यान	११४.००	११४.००	११४.००	११४.००
	32 मि.मि. बाहिरि व्यास	यान	१६८.००	१६८.००	१६८.००	१६८.००
	ज.प्लेन युनियन					
	20 मि.मि. बाहिरि व्यास	यान	४७.००	४७.००	४७.००	४७.००
	25 मि.मि. बाहिरि व्यास	यान	१०२.००	१०२.००	१०२.००	१०२.००
	32 मि.मि. बाहिरि व्यास	यान	१६४.००	१६४.००	१६४.००	१६४.००
	40 मि.मि. बाहिरि व्यास	यान	२८१.००	२८१.००	२८१.००	२८१.००
	50 मि.मि. बाहिरि व्यास	यान	४६४.००	४६४.००	४६४.००	४६४.००
	63 मि.मि. बाहिरि व्यास	यान	६०८.००	६०८.००	६०८.००	६०८.००
	म.बाल क्ल्याम्प					
	20 मि.मि. बाहिरि व्यास	यान	११.००	११.००	११.००	११.००
	25 मि.मि. बाहिरि व्यास	यान	१३.००	१३.००	१३.००	१३.००
	32 मि.मि. बाहिरि व्यास	यान	१६.००	१६.००	१६.००	१६.००
	40 मि.मि. बाहिरि व्यास	यान	२०.००	२०.००	२०.००	२०.००
	50 मि.मि. बाहिरि व्यास	यान	३१.००	३१.००	३१.००	३१.००
	63 मि.मि. बाहिरि व्यास	यान	४१.००	४१.००	४१.००	४१.००
	ज.स्टप भल्म					
	20 मि.मि. बाहिरि व्यास	यान	२९२.००	२९२.००	२९२.००	२९२.००
	25 मि.मि. बाहिरि व्यास	यान	३८८.००	३८८.००	३८८.००	३८८.००
	32 मि.मि. बाहिरि व्यास	यान	४६६.००	४६६.००	४६६.००	४६६.००
	40 मि.मि. बाहिरि व्यास	यान	६९७.००	६९७.००	६९७.००	६९७.००
	50 मि.मि. बाहिरि व्यास	यान	१०१४.००	१०१४.००	१०१४.००	१०१४.००
	63 मि.मि. बाहिरि व्यास	यान	१३४२.००	१३४२.००	१३४२.००	१३४२.००
	ट.कन्सील स्टप भल्म					
	20 मि.मि. बाहिरि व्यास	यान	७४४.००	७४४.००	७४४.००	७४४.००
	25 मि.मि. बाहिरि व्यास	यान	८३७.००	८३७.००	८३७.००	८३७.००
	32 मि.मि. बाहिरि व्यास	यान	९७७.००	९७७.००	९७७.००	९७७.००
	ठ.प्लाष्टिक बल भल्म					
	20 मि.मि. बाहिरि व्यास	यान	११२.००	११२.००	११२.००	११२.००
	25 मि.मि. बाहिरि व्यास	यान	१४९.००	१४९.००	१४९.००	१४९.००
	32 मि.मि. बाहिरि व्यास	यान	२४२.००	२४२.००	२४२.००	२४२.००
	40 मि.मि. बाहिरि व्यास	यान	४४४.००	४४४.००	४४४.००	४४४.००
	50 मि.मि. बाहिरि व्यास	यान	७०४.००	७०४.००	७०४.००	७०४.००
	63 मि.मि. बाहिरि व्यास	यान	७४९.००	७४९.००	७४९.००	७४९.००
	ड.रेख्यूसर सकेट					
	25x20 मि.मि. बाहिरि व्यास	यान	१८.००	१८.००	१८.००	१८.००
	32x20 मि.मि. बाहिरि व्यास	यान	२४.००	२४.००	२४.००	२४.००
	32x25 मि.मि. बाहिरि व्यास	यान	२६.००	२६.००	२६.००	२६.००
	40x20 मि.मि. बाहिरि व्यास	यान	३६.००	३६.००	३६.००	३६.००
	40x25 मि.मि. बाहिरि व्यास	यान	४१.००	४१.००	४१.००	४१.००
	40x32 मि.मि. बाहिरि व्यास	यान	४०.००	४०.००	४०.००	४०.००
	50x20 मि.मि. बाहिरि व्यास	यान	६४.००	६४.००	६४.००	६४.००
	50x25 मि.मि. बाहिरि व्यास	यान	७२.००	७२.००	७२.००	७२.००
	50x32 मि.मि. बाहिरि व्यास	यान	७४.००	७४.००	७४.००	७४.००
	50x40 मि.मि. बाहिरि व्यास	यान	८९.००	८९.००	८९.००	८९.००
	63x25 मि.मि. बाहिरि व्यास	यान	१३२.००	१३२.००	१३२.००	१३२.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	युनिट	आ.व. ०७६/०७७			
			आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७९/०८०
	63x32म.मि. बाहिरि व्यास	घान	१३६.००	१३६.००	१३६.००	१३६.००
	63x40म.मि. बाहिरि व्यास	घान	१३७.००	१३७.००	१३७.००	१३७.००
	63x50म.मि. बाहिरि व्यास	घान	१४०.००	१४०.००	१४०.००	१४०.००
	ड.रेड्यूसर टि					
	25x20x25 मि.मि. बाहिरि व्यास	घान	३१.००	३१.००	३१.००	३१.००
	32x20x32मि.मि. बाहिरि व्यास	घान	४८.००	४८.००	४८.००	४८.००
	32x25x32मि.मि. बाहिरि व्यास	घान	४४.००	४४.००	४४.००	४४.००
	40x20x40मि.मि. बाहिरि व्यास	घान	७६.००	७६.००	७६.००	७६.००
	40x25x40मि.मि. बाहिरि व्यास	घान	८२.००	८२.००	८२.००	८२.००
	40x32x40मि.मि. बाहिरि व्यास	घान	८७.००	८७.००	८७.००	८७.००
	50x32x50मि.मि. बाहिरि व्यास	घान	१७७.००	१७७.००	१७७.००	१७७.००
	50x40x50मि.मि. बाहिरि व्यास	घान	१८८.००	१८८.००	१८८.००	१८८.००
	63x32x63मि.मि. बाहिरि व्यास	घान	२२७.००	२२७.००	२२७.००	२२७.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०
१४. CPVC Pipes & Fittings						
१	CPVC Pipe SDR 13.5 (22.5 Kg/cm²)					
	1/2"	प्रति मिटर	२१५.००	२१५.००	२१५.००	२१५.००
	3/4"	प्रति मिटर	३१५.००	३१५.००	३१५.००	३१५.००
	1"	प्रति मिटर	४५०.००	४५०.००	४५०.००	४५०.००
	1-1/4"	प्रति मिटर	६६०.००	६६०.००	६६०.००	६६०.००
	1-1/2"	प्रति मिटर	९३५.००	९३५.००	९३५.००	९३५.००
	2"	प्रति मिटर	१५१०.००	१५१०.००	१५१०.००	१५१०.००
२	CPVC Pipe SDR 11 (28.1 Kg/cm²)					
	1/2"	प्रति मिटर	२५०.००	२५०.००	२५०.००	२५०.००
	3/4"	प्रति मिटर	३५५.००	३५५.००	३५५.००	३५५.००
	1"	प्रति मिटर	४२७.००	४२७.००	४२७.००	४२७.००
	1-1/4"	प्रति मिटर	७८०.००	७८०.००	७८०.००	७८०.००
	1-1/2"	प्रति मिटर	१०९०.००	१०९०.००	१०९०.००	१०९०.००
	2"	प्रति मिटर	१७८५.००	१७८५.००	१७८५.००	१७८५.००
३	CPVC Reducer Bushing					
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	३४.००	३४.००	३४.००	३४.००
	1" X 1/2"	प्रति गोटा	७७.००	७७.००	७७.००	७७.००
	1" X 3/4"	प्रति गोटा	६९.००	६९.००	६९.००	६९.००
	1-1/4" X 1/2"	प्रति गोटा	२३६.००	२३६.००	२३६.००	२३६.००
	1-1/4" X 3/4"	प्रति गोटा	१२५.००	१२५.००	१२५.००	१२५.००
	1-1/4" X 1"	प्रति गोटा	११२.००	११२.००	११२.००	११२.००
	1-1/2" X 1/2"	प्रति गोटा	१४९.००	१४९.००	१४९.००	१४९.००
	1-1/2" X 3/4"	प्रति गोटा	१७६.००	१७६.००	१७६.००	१७६.००
	1-1/2" X 1"	प्रति गोटा	१७३.००	१७३.००	१७३.००	१७३.००
४	CPVC Transition Bushing					
	1/2"	प्रति गोटा	४९.००	४९.००	४९.००	४९.००
	3/4"	प्रति गोटा	५७.००	५७.००	५७.००	५७.००
	1"	प्रति गोटा	१९३.००	१९३.००	१९३.००	१९३.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	२७९.००	२७९.००	२७९.००	२७९.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	४४३.००	४४३.००	४४३.००	४४३.००
	2"	प्रति गोटा	७२५.००	७२५.००	७२५.००	७२५.००
५	CPVC Coupling					
	1/2"	प्रति गोटा	३०.००	३०.००	३०.००	३०.००
	3/4"	प्रति गोटा	४९.००	४९.००	४९.००	४९.००
	1"	प्रति गोटा	१०१.००	१०१.००	१०१.००	१०१.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	१८५.००	१८५.००	१८५.००	१८५.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	२७०.००	२७०.००	२७०.००	२७०.००
	2"	प्रति गोटा	५७४.००	५७४.००	५७४.००	५७४.००
६	CPVC Reducer Coupling					
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	६२.००	६२.००	६२.००	६२.००
	1" X 1/2"	प्रति गोटा	९२.००	९२.००	९२.००	९२.००
	1" X 3/4"	प्रति गोटा	१०१.००	१०१.००	१०१.००	१०१.००
	1-1/4" X 1"	प्रति गोटा	२२३.००	२२३.००	२२३.००	२२३.००
	1-1/2" X 3/4"	प्रति गोटा	३६८.००	३६८.००	३६८.००	३६८.००
	1-1/2" X 1"	प्रति गोटा	३३४.००	३३४.००	३३४.००	३३४.००
	1-1/2" X 1-1/4"	प्रति गोटा	३४४.००	३४४.००	३४४.००	३४४.००
	2" X 1/2"	प्रति गोटा	४६६.००	४६६.००	४६६.००	४६६.००
	2" X 1"	प्रति गोटा	४९४.००	४९४.००	४९४.००	४९४.००
	2" X 1-1/4"	प्रति गोटा	६२८.००	६२८.००	६२८.००	६२८.००






क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७			
			आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७९/०८०
७	CPVC Reducer Brass Coupling				०.००	०.००
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	२४५.००	२४५.००	२४५.००	२४५.००
	1" X 1/2"	प्रति गोटा	३३०.००	३३०.००	३३०.००	३३०.००
८	CPVC Tee					
	1/2"	प्रति गोटा	९८.००	९८.००	९८.००	९८.००
	3/4"	प्रति गोटा	१२९.००	१२९.००	१२९.००	१२९.००
	1"	प्रति गोटा	२००.००	२००.००	२००.००	२००.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	३८६.००	३८६.००	३८६.००	३८६.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	४६९.००	४६९.००	४६९.००	४६९.००
	2"	प्रति गोटा	११९६.००	११९६.००	११९६.००	११९६.००
९	CPVC Reducer Tee					
	3/4"x3/4" x 1/2"	प्रति गोटा	१५२.००	१५२.००	१५२.००	१५२.००
	1" x 1/2"	प्रति गोटा	२१९.००	२१९.००	२१९.००	२१९.००
	1" x 3/4"	प्रति गोटा	२४५.००	२४५.००	२४५.००	२४५.००
	1-1/4" x 1/2"	प्रति गोटा	३९२.००	३९२.००	३९२.००	३९२.००
	1-1/4" x 1"	प्रति गोटा	३९०.००	३९०.००	३९०.००	३९०.००
	1-1/2" x 1"	प्रति गोटा	६४६.००	६४६.००	६४६.००	६४६.००
	2" x 1/2"	प्रति गोटा	११७३.००	११७३.००	११७३.००	११७३.००
	2" x 1"	प्रति गोटा	१२५०.००	१२५०.००	१२५०.००	१२५०.००
१०	CPVC Brass FPT Tee					
	1/2"	प्रति गोटा	२३७.००	२३७.००	२३७.००	२३७.००
	3/4"	प्रति गोटा	४५७.००	४५७.००	४५७.००	४५७.००
	3/4" x 1/2"	प्रति गोटा	२६९.००	२६९.००	२६९.००	२६९.००
	1" x 1/2"	प्रति गोटा	४०१.००	४०१.००	४०१.००	४०१.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	११३८.००	११३८.००	११३८.००	११३८.००
	1-1/4" x 1/2"	प्रति गोटा	६६७.००	६६७.००	६६७.००	६६७.००
११	CPVC Elbow 90°					
	1/2"	प्रति गोटा	४४.००	४४.००	४४.००	४४.००
	3/4"	प्रति गोटा	८७.००	८७.००	८७.००	८७.००
	1"	प्रति गोटा	१६३.००	१६३.००	१६३.००	१६३.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	३११.००	३११.००	३११.००	३११.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	४७४.००	४७४.००	४७४.००	४७४.००
	2"	प्रति गोटा	९८६.००	९८६.००	९८६.००	९८६.००
१२	CPVC SSR Elbow 90°					
	3/4" x 1/2"	प्रति गोटा	१४४.००	१४४.००	१४४.००	१४४.००
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	१६४.००	१६४.००	१६४.००	१६४.००
१३	CPVC Brass FPT Elbow 90°					
	1/2"	प्रति गोटा	१८६.००	१८६.००	१८६.००	१८६.००
	3/4"	प्रति गोटा	२६६.००	२६६.००	२६६.००	२६६.००
	1"	प्रति गोटा	११४५.००	११४५.००	११४५.००	११४५.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	१४६८.००	१४६८.००	१४६८.००	१४६८.००
	3/4" x 1/2"	प्रति गोटा	२२०.००	२२०.००	२२०.००	२२०.००
	1" X 1/2"	प्रति गोटा	४२७.००	४२७.००	४२७.००	४२७.००
१४	CPVC Elbow 45°					
	1/2"	प्रति गोटा	५५.००	५५.००	५५.००	५५.००
	3/4"	प्रति गोटा	१०२.००	१०२.००	१०२.००	१०२.००
	1"	प्रति गोटा	१५८.००	१५८.००	१५८.००	१५८.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	२९५.००	२९५.००	२९५.००	२९५.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	४५०.००	४५०.००	४५०.००	४५०.००
	2"	प्रति गोटा	९४२.००	९४२.००	९४२.००	९४२.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०७६/०७७			
			आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०
१५	CPVC Male Adapter (CPVC Threads)					
	1/2"	प्रति गोटा	४३.००	४३.००	४३.००	४३.००
	3/4"	प्रति गोटा	७५.००	७५.००	७५.००	७५.००
	1"	प्रति गोटा	११०.००	११०.००	११०.००	११०.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	१९२.००	१९२.००	१९२.००	१९२.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	२६६.००	२६६.००	२६६.००	२६६.००
	2"	प्रति गोटा	५२१.००	५२१.००	५२१.००	५२१.००
१६	CPVC Reducing Male Adapter (3/4" x 1/2")	प्रति गोटा	११२.००	११२.००	११२.००	११२.००
१७	CPVC Male Adapters Brass Threads					
	1/2"	प्रति गोटा	४११.००	४११.००	४११.००	४११.००
	3/4"	प्रति गोटा	५२०.००	५२०.००	५२०.००	५२०.००
	1"	प्रति गोटा	९२९.००	९२९.००	९२९.००	९२९.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	१९४९.००	१९४९.००	१९४९.००	१९४९.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	२४७७.००	२४७७.००	२४७७.००	२४७७.००
	2"	प्रति गोटा	४६२८.००	४६२८.००	४६२८.००	४६२८.००
१८	CPVC Reducing Male Adapter (3/4" x 1/2")	प्रति गोटा	५२४.००	५२४.००	५२४.००	५२४.००
१९	CPVC Female Adapter (CPVC Threads)					
	1/2"	प्रति गोटा	५६.००	५६.००	५६.००	५६.००
	3/4"	प्रति गोटा	९६.००	९६.००	९६.००	९६.००
	1"	प्रति गोटा	१४५.००	१४५.००	१४५.००	१४५.००
२०	CPVC Female Adapters Brass Threads					
	1/2"	प्रति गोटा	४११.००	४११.००	४११.००	४११.००
	3/4"	प्रति गोटा	५२०.००	५२०.००	५२०.००	५२०.००
	1"	प्रति गोटा	९२९.००	९२९.००	९२९.००	९२९.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	१९४९.००	१९४९.००	१९४९.००	१९४९.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	२४७७.००	२४७७.००	२४७७.००	२४७७.००
	2"	प्रति गोटा	४६२८.००	४६२८.००	४६२८.००	४६२८.००
२१	CPVC Caps					
	1/2"	प्रति गोटा	२४.००	२४.००	२४.००	२४.००
	3/4"	प्रति गोटा	५०.००	५०.००	५०.००	५०.००
	1"	प्रति गोटा	७२.००	७२.००	७२.००	७२.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	१३५.००	१३५.००	१३५.००	१३५.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	२०२.००	२०२.००	२०२.००	२०२.००
	2"	प्रति गोटा	४२६.००	४२६.००	४२६.००	४२६.००
२२	CPVC Union					
	1/2"	प्रति गोटा	३९६.००	३९६.००	३९६.००	३९६.००
	3/4"	प्रति गोटा	६३३.००	६३३.००	६३३.००	६३३.००
	1"	प्रति गोटा	७८७.००	७८७.००	७८७.००	७८७.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	१०७४.००	१०७४.००	१०७४.००	१०७४.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	१४३५.००	१४३५.००	१४३५.००	१४३५.००
	2"	प्रति गोटा	२५०४.००	२५०४.००	२५०४.००	२५०४.००
२३	CPVC Tank Adaptor					
	1"	प्रति गोटा	५०४.००	५०४.००	५०४.००	५०४.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	७२१.००	७२१.००	७२१.००	७२१.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	८२६.००	८२६.००	८२६.००	८२६.००
	2"	प्रति गोटा	१३०७.००	१३०७.००	१३०७.००	१३०७.००
२४	CPVC Pipe Puncture Kit					
	1/2"	प्रति गोटा	१०२.००	१०२.००	१०२.००	१०२.००
	3/4"	प्रति गोटा	१६८.००	१६८.००	१६८.००	१६८.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०७६/०७७			
			आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०
२५	CPVC Cross Tee					
	1/2"	प्रति गोटा	१०६.००	१०६.००	१०६.००	१०६.००
	3/4"	प्रति गोटा	२२०.००	२२०.००	२२०.००	२२०.००
२६	CPVC Step Over Bend				०.००	०.००
	1/2"	प्रति गोटा	१८२.००	१८२.००	१८२.००	१८२.००
	3/4"	प्रति गोटा	२९७.००	२९७.००	२९७.००	२९७.००
२७	CPVC Ball Valve (CTS Sockets)					
	1/2"	प्रति गोटा	१२३७.००	१२३७.००	१२३७.००	१२३७.००
	3/4"	प्रति गोटा	१४९६.००	१४९६.००	१४९६.००	१४९६.००
	1"	प्रति गोटा	१७७९.००	१७७९.००	१७७९.००	१७७९.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	३५४७.००	३५४७.००	३५४७.००	३५४७.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	५१७८.००	५१७८.००	५१७८.००	५१७८.००
	2"	प्रति गोटा	७२५६.००	७२५६.००	७२५६.००	७२५६.००
२८	CPVC IPS WELD ON Adhesive Solution				०.००	०.००
	50ML	प्रति गोटा	५९६.००	५९६.००	५९६.००	५९६.००
	118ML	प्रति गोटा	८५७.००	८५७.००	८५७.००	८५७.००
	237ML	प्रति गोटा	१३९३.००	१३९३.००	१३९३.००	१३९३.००
	473ML	प्रति गोटा	१४८०.००	१४८०.००	१४८०.००	१४८०.००
	946ML	प्रति गोटा	३८००.००	३८००.००	३८००.००	३८००.००
२९	Plastic Strap					
	1/2"	प्रति गोटा	१६.००	१६.००	१६.००	१६.००
	3/4"	प्रति गोटा	१८.००	१८.००	१८.००	१८.००
	1"	प्रति गोटा	२१.००	२१.००	२१.००	२१.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	३०.००	३०.००	३०.००	३०.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	४७.००	४७.००	४७.००	४७.००
	2"	प्रति गोटा	५३.००	५३.००	५३.००	५३.००
३०	Metal Strap					
	1/2"	प्रति गोटा	३३.००	३३.००	३३.००	३३.००
	3/4"	प्रति गोटा	३५.००	३५.००	३५.००	३५.००
	1"	प्रति गोटा	४३.००	४३.००	४३.००	४३.००
	1-1/4"	प्रति गोटा	४६.००	४६.००	४६.००	४६.००
	1-1/2"	प्रति गोटा	४९.००	४९.००	४९.००	४९.००
	2"	प्रति गोटा	५७.००	५७.००	५७.००	५७.००
३१	Tee Holder					
	1/2"	प्रति गोटा	२२.००	२२.००	२२.००	२२.००
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	२७.००	२७.००	२७.००	२७.००
३२	Elbow Holder				०.००	०.००
	1/2"	प्रति गोटा	२०.००	२०.००	२०.००	२०.००
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	२२.००	२२.००	२२.००	२२.००
३३	End Plug Threaded-1/2"	प्रति गोटा	३५.००	३५.००	३५.००	३५.००
३४	PVC Saddle with socket					
	(1 ^{1/4})	प्रति गोटा	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००
	(1 ^{1/2})	प्रति गोटा	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००
	(2)	प्रति गोटा	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००
	(2 ^{1/2})	प्रति गोटा	१७५.००	१७५.००	१७५.००	१७५.००
	(3)	प्रति गोटा	२००.००	२००.००	२००.००	२००.००
	(4")	प्रति गोटा	२५०.००	२५०.००	२५०.००	२५०.००
	(5")	प्रति गोटा	३५०.००	३५०.००	३५०.००	३५०.००
	(6")	प्रति गोटा	४००.००	४००.००	४००.००	४००.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०
१५. ईनार तथा ट्यूबवेल सम्बन्धि						
A	Deep Tube well					
1	Pea Gravel	Cum	३०५०.००	३०५०.००	३१८७.००	३३४५.००
2	Gasket	No	५१.००	५१.००	५३.००	५५.००
3	Bentonite	Kg	३१.५०	३१.५०	३३.००	३५.००
4	Barite	Kg	३२.५०	३२.५०	३४.००	३५.००
5	MS Casing Pipe 10 inch	Kg	११८.००	११५.००	१२०.००	१२५.००
6	MS Casing Pipe 8 inch	Kg	१०६.७०	१०६.७०	११२.००	११५.००
7	MS Casing Pipe 6 inch	Kg	१०५.६०	१०५.६०	११०.००	११५.००
8	Reducer 8/6 inch	No	२४७१.९०	२४७१.९०	२५८३.००	२७१०.००
9	Flange 8 inch	No	४३२५.९०	४३२५.९०	४५२१.००	४७४५.००
10	LCG Screen-6 inch	Mtr	७५००.००	७५००.००	७८३८.००	८२३०.००
11	Stainless Steel Screen 6 inch	Mtr	१३५००.००	१३५००.००	१४१०८.००	१४८००.००
B	Shallow Tube well					
2	4" Dia MS pipe Threaded	Kg	१३६.००	१३६.००	१४२.००	१४५.००
3	4" Dia Bottle T (WellHead T)	No	३०८९.९०	३०९०.००	३२२९.००	३३९०.००
4	4" Dia nipple 4" length	No	२९१.००	२९१.००	३०४.००	३२०.००
5	4" Dia heavy Socket	No	११७४.२०	११७४.००	१२२७.००	१२८५.००
6	1.5" Dia Nipple 9" long	No	२७५.३०	२७५.००	२८७.००	३००.००
7	4" Dia Non-return Valve	No	५२००.००	५२००.००	५४३४.००	५७००.००
8	4" CI Cap	No	३४६.००	३४६.००	३६२.००	३८०.००
9	1.5" CI Cap	No	१०८.००	१०८.००	११३.००	१२०.००
10	PVC Screen Making Charge	Rm	७५०.००	७५०.००	७८४.००	८२५.००
11	MS Screen Making Charge	Rm	२७१९.१०	२७१९.१०	२८४१.००	२९८०.००
12	Noke making Charge	No	३६९५.००	३६९५.००	३८६१.००	४०५०.००
13	Nylon Net	Mtr	१३६.००	१३६.००	१४२.००	१५०.००
14	Shallow Tubewell Drilling Charge (Manual)					
a	Sludge Method	Rm	१७९२.१०	१७९२.१०	१८७३.००	१९६५.००
b	Hammering Method	Rm	२६५७.३०	२६५७.३०	२७७७.००	२९१५.००
C	Cost of Summercible Pumps					
i	5HP Motor pump (4" Boring, Economic Head upto 50m)	No	८२५००.००	८२५००.००	८६२१३.००	९०५००.००
ii	6 HP Motor pump (4" Boring, Economic Head upto 75m)	No	९३५००.००	९३५००.००	९७७०८.००	१०२५००.००
iii	7.5 HP Motor pump (6" Boring, Economic Head upto 100m)	No	११५५००.००	११५५००.००	१२०६९८.००	१२५५००.००
iv	10 HP Motor pump (6" Boring, Economic Head upto 150m)	No	१७०५००.००	१७०५००.००	१७८१७३.००	१८७०००.००
v	15 HP Motor pump (8" Boring, Economic Head upto 150m)	No	२५३०००.००	२५३०००.००	२६४३८५.००	२७७५००.००
vii	20 HP Motor pump (10" Boring, Economic Head upto 150m)	No	२६९५००.००	२६९५००.००	२८१६२८.००	२९५२५०.००
viii	25-30 HP Motor pump (>10" Boring, Economic Head upto 200m)	No	२९१५००.००	२९१५००.००	३०४६१८.००	३१९५००.००
D	5 HP Diesel Pumpset	No	४८४००.००	४८४००.००	५०५७८.००	५३१००.००
E	Flexible Submerssible Copper Flat Cable					
	4 Sq.mm.	Mtr	७०४.००	७०४.००	७३६.००	७७०.००
	6 Sq.mm.	Mtr	८०३.००	८०३.००	८३९.००	८८०.००
	10 Sq.mm.	Mtr	१३७५.००	१३७५.००	१४३७.००	१५००.००
F	Making of Dug well for 40" RCC ring with sinking for labour wadges only					
	up to depth 6m	Mtr	३६९६.००	३६९६.००	३८६२.००	४०५५.००
	Depth 6 m-9 m	Mtr	४२७३.००	४२७३.००	४४६५.००	४६८०.००
	Depth 9 m-12 m	Mtr	४८५१.००	४८५१.००	५०६९.००	५३२०.००
	Depth 12 m-15 m	Mtr	५४२८.००	५४२८.००	५६७२.००	५९५०.००
	Above 15 m	Mtr	६०००.००	६०००.००	६२७०.००	६५८०.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण					
			आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०
G	CI Heavy Hand Pump (23) kg	Set	४६०६.८०	४६०६.८०	४८१४.००	५०५०.००
H	Mechanical Equipments					
	12mm dia. Touching Wire	Mtr	४०४.००	४०४.००	४२२.००	४४०.००
	5 Ton Capacity Chain Pully (ISO/ISI Standard)	Set	४६२००.००	४६२००.००	४८२७९.००	५०६००.००
	Mechanical Jack	Set	५१५००.००	५१५००.००	५३८१८.००	५६५००.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७९/०८०
१६. साधारण हाते औजारहरु					
1	विस लिटरको अल्मुनियम गाग्रो	गोटा	९५०.००	९५०.००	९५०.००
2	स्थानीय बंचरो	गोटा	५७५.००	५७५.००	५७५.००
3	स्टिलको विड भएको वेल्चा , टाटा वा किवि सरहको	गोटा	५५०.००	५५०.००	५५०.००
4	टाटा वा सो सरहको १.५ कि.ग्रा.को कोदालो	गोटा	६००.००	६००.००	६००.००
5	टाटा, लुधरा वा सो सरहको गैति २.७ कि.ग्रा.	गोटा	५५०.००	५५०.००	५५०.००
6	टाटा, लुधरा वा सो सरहको गैति २.२ कि.ग्रा.	गोटा	४५०.००	४५०.००	४५०.००
7	टाटा वा सो सरहको १.२५"X५ फिटको भम्पल	गोटा	२२००.००	२२००.००	२२००.००
8	६ ईन्च लामो ३२ मि.मि. को छिनो	गोटा	२७५.००	२७५.००	२७५.००
9	९ ईन्च लामो ३२ मि.मि. को छिनो	गोटा	६५०.००	६५०.००	६५०.००
10	टाटा, लुधरा वा सो सरहको किंग पिन छिनो	गोटा	६००.००	६००.००	६००.००
11	फलामको घन ५ किलो को टाटा वा लुधरा सरहको	गोटा	१२००.००	१२००.००	१२००.००
12	फलामको घन २.५ किलो को टाटा वा लुधरा सरहको	गोटा	७००.००	७००.००	७००.००
13	टाटा, लुधरा वा सो सरहको १ कि.ग्रा.को घन	गोटा	२७५.००	२७५.००	२७५.००
14	तारपोलिन सिट १८X२४ फिट	गोटा	२५७५.००	२५७५.००	२५७५.००
15	मिस्त्रीको कर्नि ठुलो	गोटा	१७८.००	१७८.००	१७८.००
16	मिस्त्रीको कर्नि स्यानो	गोटा	१२५.००	१२५.००	१२५.००
17	फलामको प्लम्बव (घण्टि)	गोटा	१७५.००	१७५.००	१७५.००
18	३ मि.मि. को मिस्त्रिको धागो	क्वायल	७५.००	७५.००	७५.००
19	पारदर्शि लेभल पानी पाईप	मिटर	१६.००	१६.००	१६.००
20	छालाको पंजा	गोटा	४६५.००	४६५.००	४६५.००
21	टायर र फलाको हेण्डल भएको भएको व्हिल व्यारो	गोटा	९०००.००	९०००.००	९०००.००
22	हाते वा खुट्टाले चलाउने पम्प	गोटा	११२५.००	११२५.००	११२५.००
23	प्लाष्टिकको सुरक्षा हेलमेट	गोटा	३७५.००	३७५.००	३७५.००
24	फलामको मेसन हेड प्यान १८" लोकल	गोटा	२६५.००	२६५.००	२६५.००
25	हेक्शा फेम	गोटा	२७५.००	२७५.००	२७५.००
26	हेक्शा ब्लेड सिङ्गल	गोटा	१०.००	१०.००	१०.००
27	हेक्शा ब्लेड डबल	गोटा	१८.००	१८.००	१८.००
28	काठ चिर्ने आरा १८"	गोटा	१८५.००	१८५.००	१८५.००
29	१० ईन्चको चेप्टो रैति	गोटा	४६५.००	४६५.००	४६५.००
30	१० ईन्चको आघा गोलकार रैति	गोटा	५५५.००	५५५.००	५५५.००
31	स्क्यू ड्राईभर - २३०मि.मि.	गोटा	१८५.००	१८५.००	१८५.००
32	साधारण ड्राई सेट १/२" देखि २" सम्म	गोटा	१९१५.००	१९१५.००	१९१५.००
33	अटोमेटिक ड्राई सेट १/२" देखि २" सम्म	सेट	६९४५.००	६९४५.००	६९४५.००
34	रिचेट ड्राईसेट १५ मि.मि. देखि २५ मि.मि. सम्म	सेट	४६००.००	४६००.००	४६००.००
35	रिचेट ड्राईसेट ४० मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म	सेट	१२६२५.००	१२६२५.००	१२६२५.००
36	रिचेट ड्राईसेट ६५ मि.मि. देखि ८० मि.मि. सम्म	सेट	२३५००.००	२३५००.००	२३५००.००
37	ड्राईसेट टिथ १५ मि.मि.	प्रति सेट	६७५.००	६७५.००	६७५.००
38	ड्राईसेट टिथ २० मि.मि.	प्रति सेट	६६५.००	६६५.००	६६५.००
39	ड्राईसेट टिथ २५ मि.मि.	प्रति सेट	६६५.००	६६५.००	६६५.००
40	ड्राईसेट टिथ ३२ मि.मि.	प्रति सेट	८४५.००	८४५.००	८४५.००
41	ड्राईसेट टिथ ४० मि.मि.	प्रति सेट	१७५८.००	१७५८.००	१७५८.००
42	ड्राईसेट टिथ ५० मि.मि.	प्रति सेट	१८००.००	१८००.००	१८००.००
43	ड्राईसेट टिथ ६५ मि.मि.	प्रति सेट	२०५८.००	२०५८.००	२०५८.००
44	ड्राईसेट टिथ ८० मि.मि.	प्रति सेट	२७७५.००	२७७५.००	२७७५.००
45	पाईप भाईस २" सम्म	प्रति सेट	२२००.००	२२००.००	२२००.००
46	पाईप भाईस ३" सम्म	प्रति सेट	२९२५.००	२९२५.००	२९२५.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	प्रति	आ.व. ०७६/०७७			
			आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७९/०८०
47	पाईप भाईस ४" सम्म	प्रति सेट	५६००.००	५६००.००	५६००.००	५८५०.००
48	पाईप रेञ्च-१२"	प्रति गोटा	७१५.००	७१५.००	७१५.००	७५०.००
49	पाईप रेञ्च-१४"	प्रति गोटा	८२५.००	८२५.००	८२५.००	८६०.००
50	पाईप रेञ्च-१८"	प्रति गोटा	१६००.००	१६००.००	१६००.००	१६७५.००
51	पाईप रेञ्च-२४"	प्रति गोटा	२८५०.००	२८५०.००	२८५०.००	२९५०.००
52	एडजस्टेबल रेञ्च १०"	प्रति गोटा	४३५.००	४३५.००	४३५.००	४५०.००
53	एडजस्टेबल रेञ्च १२"	प्रति गोटा	६७५.००	६७५.००	६७५.००	७००.००
54	एडजस्टेबल रेञ्च १८"	प्रति गोटा	१९००.००	१९००.००	१९००.००	१९९५.००
55	३६" चेन रेञ्च	प्रति गोटा	२५७५.००	२५७५.००	२५७५.००	२७००.००
56	४८" चेन रेञ्च	प्रति गोटा	५४००.००	५४००.००	५४००.००	५६५०.००
57	३ मिटरको स्टिल टेप	प्रति गोटा	१००.००	१००.००	१००.००	१०५.००
58	५ मिटरको स्टिल टेप	प्रति गोटा	१८५.००	१८५.००	१८५.००	१९०.००
59	३० मिटरको फाईबर ग्लास टेप	प्रति गोटा	१५८०.००	१५८०.००	१५८०.००	१६६०.००
60	५० मिटरको फाईबर ग्लास टेप	प्रति गोटा	२२६५.००	२२६५.००	२२६५.००	२३७५.००
61	हिटिङ प्लेट ३" ब्यासको कमो	प्रति गोटा	९६५.००	९६५.००	९६५.००	१०१०.००
62	हिटिङ प्लेट ४" ब्यासको	प्रति गोटा	१२७८.००	१२७८.००	१२७८.००	१३४०.००
63	हिटिङ प्लेट ६" ब्यासको	प्रति गोटा	१५७५.००	१५७५.००	१५७५.००	१६५०.००
64	हिटिङ प्लेट ८" ब्यासको	प्रति गोटा	२०६५.००	२०६५.००	२०६५.००	२१५०.००
65	थर्मोक्रोम चक	प्रति गोटा	८००.००	८००.००	८००.००	८४०.००
66	टेफलन कभर ६"X ६"	प्रति गोटा	५१५.००	५१५.००	५१५.००	५४०.००
67	आवश्यक औषधि समेतको प्राथमिक उपचारको वाक्स	प्रति सेट	२७५०.००	२७५०.००	२७५०.००	२८८०.००
68	खानेपानी मर्मतको टुल वक्स	प्रति सेट	२७००.००	२७००.००	२७००.००	२८२५.००
69	आवश्यक औजार सहितको भोलुंगेपुल मर्मतको टुल वक्स	प्रति सेट	३२७५.००	३२७५.००	३२७५.००	३४२५.००
70	१२ ईन्च लामो ३२ मी. मी. को छिनो	प्रति सेट	८००.००	८००.००	८००.००	८४०.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०
१७. वन तथा वन पैदावार सम्बन्धि						
1	गोलिया कटान मुछान	प्र.क्यु.फि.	२३.००	२४.००	२४.६०	२४.५०
2	बोका फिकने रिड काट्ने	प्र.क्यु.फि.	४.८०	५.००	५.१०	५.२५
3	जंगल यार्डिङ	प्र.क्यु.फि.	२१.८०	२२.००	२२.५०	२३.५०
4	गोलिया लोडिङ	प्र.क्यु.फि.	२१.८०	२२.००	२२.५०	२३.५०
5	गोलिया अन लोडिङ	प्र.क्यु.फि.	९.७०	१०.००	१०.२५	१०.७५
6	पाईलिङ	प्र.क्यु.फि.	८.५०	९.००	९.२०	९.६०
7	छपान खर्च	प्र.रुख	२९.००	३०.००	३०.७५	३२.००
8	पोलीथिन थैली २" X ७" / २" X ७"	के.जि.	५१४.३०	३००.००	३०७.५०	३२२.००
9	नर्सरी को लागी मलिलो माटो भरतपुर वनको न.पा. ७ कि.मि. भित्र	प्र.क्यु.फि.	३३.३०	३४.५०	३५.३५	३७.००
10	नर्सरी को लागी मलिलो माटो भरतपुर वनको न.पा. ७ कि.मि. बाहिर	प्र.क्यु.फि.	३३.३०	३४.५०	३५.३५	३७.००
11	न.पा. क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा खर घास प्रति मुठा	प्रति मुठा	२४.२०	२५.००	२५.६०	२६.००
12	गोलिया ढुवानी तर्फ					
	०-५ कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	३३.००	३४.००	३४.८५	३६.००
	५-१० कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	३८.५०	४०.००	४१.००	४३.००
	१०-१५ कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	४४.००	४५.००	४६.१०	४८.००
	१५-२० कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	४७.३०	४८.००	४९.२०	५१.००
	२० कि.मि. भन्दा माथि	प्र.क्यु.फि.	५२.८०	५३.००	५४.३०	५७.००
13	दाउरा कटान मुछान तर्फ					
	दाउरा कटान (20'x5'x5')	प्रति चट्टा	५०२१.५०	५२००.००	५३३०.००	५५९०.००
	दाउरा लोडिङ	प्रति चट्टा	२९०४.००	३०००.००	३०७५.००	३२२५.००
	दाउरा अनलोडिङ	प्रति चट्टा	१०२८.५०	१०५०.००	१०७६.२५	११२५.००
	दाउरा चट्टा निर्माण	प्रति चट्टा	१४५२.००	१५००.००	१५३७.५०	१६१०.००
14	दाउरा ढुवानी					
	०-५ कि.मि. सम्म	प्रति चट्टा	२६४०.००	२७००.००	२७६७.५०	२९००.००
	५-१० कि.मि. सम्म	प्रति चट्टा	२७५०.००	२८००.००	२८७०.००	३०१०.००
	१०-१५ कि.मि. सम्म	प्रति चट्टा	३३००.००	३३५०.००	३४३३.७५	३६००.००
	१५ कि.मि.देखि माथि	प्रति चट्टा	३५२०.००	३६००.००	३६९०.००	३८७०.००
15	गोलिया चिरान उत्पादन तर्फ					
16	चिरान उत्पादन (वाकल कटपिस) भुस फाल्ने आदि	प्रति क्यु.फि.	७८.७०	८०.५०	८२.५०	८५.००
17	अनसाईज उत्पादन	प्रति क्विन्टल	१०८.९०	११०.००	११२.७५	११८.००
18	चिरान लोडिङ	प्रति क्यु.फि.	२१.८०	२२.००	२२.५५	२३.००
19	चिरान अनलोडिङ	प्रति क्यु.फि.	१०.३०	१०.५०	१०.७५	११.२५
20	वाकल लोडिङ	प्रति क्विन्टल	२९.००	३०.००	३०.७५	३२.००
21	वाकल अनलोडिङ	प्रति क्विन्टल	१०.३०	१०.५०	१०.७५	११.२५
22	चिरान पाईलिङ	प्रति क्यु.फि.	७.३०	७.५०	७.६०	७.९०
23	१०० मि. टाढाबाट मिल सम्म बोक्ने कामका लागि	प्रति क्यु.फि.	१०.३०	१०.५०	१०.७५	११.२५
24	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट लोडिङ	प्रति क्यु.फि.	३६.३०	३८.००	३८.९५	४०.००
25	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट अनलोडिङ	प्रति क्यु.फि.	१२.१०	१२.५०	१२.८०	१३.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०
26	चिरान काठ ढुवानी					
	०-५ कि.मि. सम्म	प्रति क्विन्टल	२२.००	२३.००	२३.५०	२४.००
	५-१० कि.मि. सम्म	प्रति क्विन्टल	२५.३०	२६.००	२६.६५	२८.००
	१० भन्दा माथि	प्रति क्विन्टल	२८.६०	३०.००	३०.७५	३२.००
27	वाकल/ अनसाइज ढुवानी					
	०-५ कि.मि. सम्म	प्रति क्विन्टल	१०४.५०	१०५.००	१०७.६०	११२.००
	५-१० कि.मि. सम्म	प्रति क्विन्टल	११५.५०	१२०.००	१२३.००	१२९.००
	१० भन्दा माथि	प्रति क्विन्टल	१३२.००	१३५.००	१३८.३५	१४५.००
28	बिरुवा खरिद तर्फ					
	स्टम्प कटिङ न्याकेट रुट (टिक, सिसौ, बकाईनो ईपिलईपिल, नेटाफा, जामुन, चिउरी आदी)	प्रति बोट	१४.५०	१५.००	१५.३५	१६.००
	सिरिस, बकाईनो, कपोक, मसला, सिमल, ववुल, कागियो, क्यासिया, कल्की, ईपिलईपिल, टाँकि, निमारो, वडहर, कोईरालो, कदमजटोफा, निम, सिसौ, टिक, खयर, अमला र अन्य 2"8" साइजको पोलिथिन व्यागमा	प्रति बोट	२१.८०	२२.००	२२.५५	२३.५०
	तेजपात, सुगन्धकोकिल, सतिसाल, विजयसाल, कपुर, वाँस, ठुलो अमला, हर्रो, वर्रो, र यस्तै अन्य बहुउपयोगि जातका बिरुवाहरु	प्रति बोट	३१.५०	२५.००	२५.५०	२६.५०
	असोक, कपुर, धुपि	प्रति बोट	४२.४०	४४.००	४५.५०	४६.५०
	रुद्राक्ष, रक्तचन्दन, श्रीखण्ड	प्रति बोट	१०८.९०	११०.००	११२.७५	११८.००
	अमूसो, नेपियर, लेमनग्रस	प्रति बोट	७.३०	७.५०	७.६०	८.००
	वाँस कटिङ २ वर्षको	प्रति बोट	१०८.९०	११५.००	११७.८०	१२३.००
	वाँस राइजोम	प्रति बोट				३००.००
	टिमुर, १ वर्षको	प्रति बोट				७०.००
	आँप साधारणजात माल्दा, बम्बै, दशहरी आदि २ वर्षको	प्रति बोट	१५०.००	१५५.००	१५८.८०	१६६.००
	आँप आमपाली, मालिका ठुलो बिरुवा २ वर्षको	प्रति बोट	२५०.००	२६०.००	२६६.५०	२८०.००
	लिची (सवैजात)	प्रति बोट	१५०.००	१५५.००	१५८.८०	१६६.००
	अम्बा कलमी २ वर्षको	प्रति बोट	१५०.००	१५५.००	१५८.८०	१६६.००
	अम्बा (बिजु बिजवाट बनाएको) २ वर्षको	प्रति बोट	५०.००	५२.००	५३.३०	५५.००
	सुन्तला कलमी एक वर्ष बिरुवा	प्रति बोट				
	कटहर २ वर्षको	प्रति बोट	५०.००	५२.००	५३.३०	५५.००
	नरिवल २ वर्षको	प्रति बोट	२५०.००	२६०.००	२६६.५०	२७९.००
	सर्पगन्धा, अश्वगन्धा, कुरीलो	प्रति बोट		३०.००	३०.७५	३२.००
	गुर्जो, लहरा	प्रति बोट		२०.००	२०.५०	२१.५०
	कल्कीफुल, विरेन्द्रफुल, गोलमोहर, राजबृक्ष	प्रति बोट		३५.००	३५.८८	३७.५०
	अनार	प्रति बोट		१००.००	१०२.५०	१०७.००
	एभोकाडो, किवि, मेकेडमियानट,	प्रति बोट		२००.००	२०५.००	२१५.००
	कागती	प्रति बोट		७५.००	७६.७५	८०.००
	अगरउड ३ फिट सम्मको	प्रति बोट				५००.००
	मोरिंग	प्रति बोट				५०.००
29	सुराकी भत्ता	प्रति महिना	७२६०.००	७२६०.००	७४४१.५०	७८१०.००
30	वृक्षारोपण हेरालु	प्रति महिना	९६८०.००	९६८०.००	९९२२.००	१०४००.००
31	पोलीथिन थैली २" X ७" को बिरुवा ढुवानी (०-१० कि.मि. सम्म)	प्रति बोट	४.५०	४.५०	४.६०	४.८०
32	नर्सरी नाइके चौकीदार	प्रति महिना	१३३१०.००	१३५००.००	१३८३७.५०	१४५००.००
33	नर्सरी मा काम गर्ने ज्यामी	प्रति दिन	५३२.४०	५४०	५५३.५०	५८०.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण		आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०
34	बालुवा ढुवानी (०-१० कि.मी. खगेडी खोला वाट	प्रति क्यु.फि.	२६.००	२६.००	२६.६५	२७.००
35	साविक पहाडी गा.वि.स. कविलासको वन क्षेत्र वाट गोलिया काठ कटान					
	०-५ कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	४६.२०	४६.२०	४७.२५	४९.५०
	५-१० कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	६०.५०	६०.५०	६२.००	६५.००
	१०-१५ कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	६६.००	६६.००	६७.६५	७१.००
	१५-२० कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	७१.५०	७१.५०	७३.२५	७६.००
	२० कि.मि. भन्दा माथि	प्र.क्यु.फि.	८२.५०	८४.००	८६.००	९०.००
	गोलिया कटान मुखान	प्र.क्यु.फि.	३६.३०	३७.००	३८.००	३९.००
	बोका भित्रने रिड काट्ने	प्र.क्यु.फि.	७.३०	७.५०	७.६०	८.००
	जंगल यार्डिङ	प्र.क्यु.फि.	३५.१०	३६.००	३६.९०	३८.५०
	गोलीया लोडिङ	प्र.क्यु.फि.	३६.३०	३७.००	३८.००	४०.००
	गोलीया अनलोडिङ	प्र.क्यु.फि.	१४.५०	१५.००	१५.३५	१६.००
	पाईलिङ	प्र.क्यु.फि.	१०.९०	११	११.२५	११.५०
36	साविक पहाडी गा.वि.स. कविलासको वन क्षेत्र वाट दाउरा कटान मुखान /ढुवानी					
	दाउरा कटान मुखान (२०X५X५)	प्र.चट्टा	६०५०.००	६०५०.००	६२०१.२५	६५१०.००
	दाउरा चट्टा निर्माण	प्र.चट्टा	१५७३.००	१५७३.००	१६१२.२५	१६९०.००
	दाउरा लोडिङ	प्र.चट्टा	३३२७.५०	३३२७.५०	३४१०.५०	३५८०.००
	दाउरा अनलोडिङ	प्र.चट्टा	१३३१.००	१३३१.००	१३६४.००	१४३०.००
	ढुवानी					
	०-५ कि.मि. सम्म	प्र.चट्टा	३२६७.००	३२६७.००	३३४९.००	३५१०.००
	५-१० कि.मि. सम्म	प्र.चट्टा	३९९३.००	३९९३.००	४०९२.००	४२९०.००
	१०-१५ कि.मि. सम्म	प्र.चट्टा	४५९८.००	४५९८.००	४७१३.००	४९५०.००
	१५ कि.मि. भन्दा माथि	प्र.चट्टा	४८४०.००	४८४०.००	४९६१.००	५२००.००
	घाटगदिबाट समिल सम्म ढुवानी					
	०-५ कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	३०.३०	३०.३०	३१.००	३२.००
	५-१० कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	४२.४०	४२.४०	४४.००	४६.००
	१०-१५ कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	४८.४०	४८.४०	५०.००	५२.००
	१५ कि.मि. भन्दा माथि	प्र.क्यु.फि.	५४.५०	५४.५०	५६.००	५८.००
	हरेक गोलियामा इनामेल प्रयोग गरि नम्बरिङ गर्ने काम	प्र.गोलिया	५.००	५.००	५.१०	५.२५
	गोलिया ट्याक्टरबाट झिकाउने काम(झिका)	प्र.क्यु.फि.	९.९०	९.९०	१०.१५	१०.५०
37	खरको घाँस	प्रति मुठा	२६.००	२६.००	२६.६५	२७.००
38	बाँसको घाँस	प्रति मुठा	२२०.००	२२०.००	२२५.५०	२३५.००
39	बाँसको घना	प्रति बोटा		२२०.००	२२५.५०	२३५.००
40	मृतवन्यजन्तु व्यवस्थापन					
1	ठूलो जातको (हात्ती,गैडा,बाघ,गोही आदी)	प्रतिगोटा		१५०००	१५३७५.००	१६१४०.००
2	सानो तथा मझौला जातको	प्रतिगोटा		२५००	२५६२.५०	२६९०.००
	डालेघाँसको बेर्ना	प्रति सेट	९.००	९.००	९.२०	९.५०
	नेपियर सेट	प्रति सेट	१.७५	१.७५	१.८०	१.९०
	मकैचरी	प्रति कि.ग्रा.	१३०.००	१३०.००	१३३.२५	१३९.००
	सुडान	प्रति कि.ग्रा.	१३०.००	१३०.००	१३३.२५	१३९.००
	बाज्रा	प्रति कि.ग्रा.	१३०.००	१३०.००	१३३.२५	१३९.००
	भेच	प्रति कि.ग्रा.	१३०.००	१३०.००	१३३.२५	१३९.००
	जै घाँस	प्रति कि.ग्रा.	६०.००	६२.००	६३.५५	६६.००
	बर्षिम	प्रति कि.ग्रा.	२१०.००	२१५.००	२२०.३५	२३०.००
	स्टाइलो	प्रति कि.ग्रा.	८१५.००	८४०.००	८६१.००	९००.००
	किम्बु बेर्ना वकाइनो टाकी	गोटा	५.००	५.००	५.१०	५.२५
	खसी बोका	प्रति कि.ग्रा.	५२०.००	५७०.००	५८४.२५	६१०.००
	बोयर बोका ५०%	प्रति कि.ग्रा.	१५००.००	१५००.००	१५३७.५०	१६१०.००
	बोयर बोका ७५%	प्रति कि.ग्रा.	२०००.००	२०००.००	२०५०.००	२१५०.००

क.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	कुम्हारे प्रमाणित चितवन	आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०
	खरि बाख्रा	प्रति गोटा	१५०००.००	१५०००.००	१५३७५.००	१६१४०.००
	दुई महिने कुखुरा चल्ला डुयल प्रपोज	प्रति गोटा	३००.००	३००.००	३०७.५०	३२०.००









क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०
१८. ढुवानि सम्बन्धि						
1	ट्रकबाट कच्ची सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	१.७०	१.७०	१.७५	१.९०
2	ट्रेक्टरबाट कच्ची सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	२.००	२.००	२.१०	२.३०
3	ट्रकबाट पक्की सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	१.४०	१.४०	१.४५	१.६०
4	ट्रेक्टरबाट पक्की सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	२.००	२.००	२.१०	२.३०
5	टायर गाडाबाट कच्ची सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	२.९०	२.९०	३.००	३.३०
6	टायर गाडाबाट पक्की सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	२.५०	२.५०	२.६०	२.८०
7	ट्रक, ट्रेक्टरबाट वाट पोलिथिन पाईप, दराज, जस्ता भार नपुग्ने सामान पक्की सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	२.२०	२.२०	२.२५	२.४५
8	ट्रक, ट्रेक्टरबाट वाट पोलिथिन पाईप, दराज, जस्ता भार नपुग्ने सामान कच्ची सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	२.७०	२.७०	२.७५	३.००
9	भरियाबाट सजिलो भारी ढुवानी	प्रति कि.मि प्रति के.जि.	१.२०	१.२०	१.२५	१.३५
10	भरियाबाट असजिलो भारी ढुवानी	प्रति कि.मि प्रति के.जि.	१.८०	१.८०	१.८५	२.००
11	भरियाबाट पोलिथिन पाईप, दराज, टेबल, जि.आई.पाईप जस्ता असजिलो भारी ढुवानी	प्रति कि.मि प्रति के.जि.	१.८०	१.८०	१.८५	२.००
12	सामान ट्रकबाट लोड/अनलोड गर्नेकाम	प्रति क्वीन्टल	७.२५	७.२५	७.४०	८.१०
13	८।९ मिटरको पि.एस.सि.पोल भ.न.पा. क्षेत्र भित्र	प्रतिपोल	४०७.००	४०७.००	४१७.००	४५५.००
14	८।९ मिटरको पि.एस.सि. पोल गा.वि.स. क्षेत्र भित्र	प्रतिपोल	६८२.००	६८२.००	७००.००	७७०.००
15	११ मिटरको पि.एस.सि.पोल भ.न.पा. क्षेत्र भित्र	प्रतिपोल	५०६.००	५०६.००	५१८.००	५६८.००
16	११ मिटरको पि.एस.सि. पोल गा.वि.स. क्षेत्र भित्र	प्रतिपोल	८२५.००	८२५.००	८४५.००	९२९.००
17	८।९ मिटर काठको पोल भ.न.पा. क्षेत्र भित्र	प्रतिपोल	२४२.००	२४२.००	२४८.००	२७२.००
18	८।९ मिटर काठको पोल गा.वि.स. क्षेत्र भित्र	प्रतिपोल	४५१.००	४५१.००	४६२.००	५०८.००
19	८।९ मिटर स्टील,युबूलर पोल भ.न.पा. क्षेत्र भित्र	प्रतिपोल	३०८.००	३०८.००	३१६.००	३४५.००
20	८।९ मिटर स्टील,युबूलर पोल गा.वि.स. क्षेत्र भित्र	प्रतिपोल	६०५.००	६०५.००	६२०.००	६८०.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७			
			आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७९/०८०
१९. फर्निचर सम्बन्धि						
	दराज					
१	स्टील दराज सादा					
	6'x35"x20"	गोटा	१०८६५.००	१०८६५.००	१०८६५.००	११४००.००
	4'x35"x20"	गोटा	८५०२.९०	८५०२.९०	८५०२.९०	८९२५.००
२	स्टील दराज एना भएको					
	6'x35"x20"	गोटा	११४०८.२५	११४०८.२५	११४०८.२५	११९००.००
	4'x35"x20"	गोटा	९०५१.००	९०५१.००	९०५१.००	९५००.००
३	स्टील दराज (सोकेश Cabinet) भएको					
	6.5'x35"x20"	गोटा	१३०२०.००	१३०२०.००	१३०२०.००	१३६५०.००
४	स्टील क्याबिनेट दराज					
	6'x35"x20" (Four Component)	गोटा	१५४२९.७५	१५४२९.७५	१५४२९.७५	१६२००.००
	4'x35"x20" (Four Component)	गोटा	१३०२०.००	१३०२०.००	१३०२०.००	१३६५०.००
	कुर्सि					
१	प्लास्टिक सादा	गोटा	६८२.५०	६८२.५०	६८२.५०	७१५.००
२	स्टील कुर्सि कुसन र अडेसमा गदा भएको	गोटा	३७१४.९०	३७१४.९०	३७१४.९०	३९००.००
३	सादा काठको कुर्सि हत्ता भएको	गोटा	३१५०.००	३१५०.००	३१५०.००	३३०५.००
४	कम्प्युटर कुर्चि अडेस लगाउने	गोटा	३११५.३५	३११५.३५	३११५.३५	३२७०.००
५	Computer Chair Without Back Support	गोटा	२२४८.०५	२२४८.०५	२२४८.०५	२३६०.००
६	साधारण खालको घुम्ने कुर्चि	गोटा	५०४०.००	५०४०.००	५०४०.००	५२९२.००
७	घुम्ने कुर्चि((Executive Chair)	गोटा	१६८००.००	१६८००.००	१६८००.००	१७६४०.००
८	Computer Table (Chinese)	गोटा	४४१०.००	४४१०.००	४४१०.००	४६३०.००
	टेबल					
१	Simple Wooden Table (48"x24"x32")	गोटा	५४६०.००	५४६०.००	५४६०.००	५७३०.००
२	Simple Wooden Table (48"x24"x32") Single Cabinet	गोटा	६७२०.००	६७२०.००	६७२०.००	७०५०.००
३	Wooden Table (48"x24"x32") Sunmica with Single Cabinet	गोटा	८१९०.००	८१९०.००	८१९०.००	८५९०.००
४	Wooden Table (48"x24"x32") Sunmica with Double Cabinet	गोटा	१४३३१.४५	१४३३१.४५	१४३३१.४५	१५०४०.००
५	Steel Frame Table (48"x24"x32") Sunmica with Single Cabinet	गोटा	९२७८.८५	९२७८.८५	९२७८.८५	९७४०.००
६	Steel Frame Table (48"x24"x32") Sunmica with Double Cabinet	गोटा	१०३९०.८०	१०३९०.८०	१०३९०.८०	१०९१०.००
७	Executive Wooden Table (48"x30"x32") Sunmica with Double Cabinet	गोटा	१९९५०.००	१९९५०.००	१९९५०.००	२०९००.००
८	Executive Steel Table (48"x30"x32") Sunmica with Double Cabinet	गोटा	१७३८०.६५	१७३८०.६५	१७३८०.६५	१८२५०.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण		आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०
२० स्थानीय निर्माण सामग्रीहरु						
1	ईट्टा					
	चिमि भट्टाको प्रथम श्रेणी	प्रति हजार	१४५००.००	१४५००.००	१५०००.००	१६०००.००
	मेशिनबाट बनेको प्रथम श्रेणी	प्रति हजार	१४५००.००	१४५००.००	१५१००.००	१६१००.००
2	कसरको गिट्टी					
	सरदर ५ देखि १० मि.मि.	प्रति घ.मि.	२१००.००	२१००.००	२१५०.००	२२५०.००
	सरदर १० देखि २० मि.मि.	प्रति घ.मि.	२०८५.००	२०८५.००	२१३५.००	२२२५.००
	सरदर २० देखि ४० मि.मि. (१००% फुटाएको)	प्रति घ.मि.	२०७५.००	२०७५.००	२१२४.००	२२००.००
	सरदर २० देखि ४० मि.मि. (५०% भन्दा बढी फुटाएको)	प्रति घ.मि.	१९२५.००	१९२५.००	१९७१.००	२०५०.००
3	वेस कोर्षको लागि कसरको ४० मि.मि. डाउन गिट्टि	प्रति घ.मि.	२०७५.००	२०७५.००	२१२४.००	२२२५.००
4	कसरको स्टोन डस्ट	प्रति घ.मि.	१२००.००	१२००.००	१२२९.००	१२८०.००
5	खोलाको गिट्टी सालाखाला (१० देखि ४० मि.मि.)	प्रति घ.मि.	१६००.००	१६००.००	१६३८.००	१७००.००
6	ओटासिल र सर्फसड्रेसिङको लागि कोत्रेखोलाको चिप्स	प्रति घ.मि.	३१९०.००	३१९०.००	३२६६.००	३४००.००
7	जोडाई माटो (लुज)	प्रति घ.मि.	९४०.००	९४०.००	९६२.००	१०००.००
8	रिभरवेड मेटेरियल	प्रति घ.मि.	१०००.००	१०००.००	१०२४.००	१०७५.००
9	पुर्ने माटो दुवानी समेत (लुज) (सडक बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि)	प्रति घ.मि.	९५०.००	९५०.००	९७३.००	१०००.००
10	ठूलो बोल्डर दुङ्गा खोलाको	प्रति घ.मि.	१६००.००	१६००.००	१६३८.००	१७००.००
11	फोरुवा दुङ्गा	प्रति घ.मि.	१७७५.००	१७७५.००	१८१७.००	१९००.००
12	वालुवा धोएको, चालेको कारखानाको	प्रति घ.मि.	१९००.००	१९००.००	१९४५.००	२०५०.००
13	होलो कंकट ब्लक (एन.एस.११९-२०४२)					
	६"X८"X१६"	गोटा	६०.००	६०.००	६०.००	६५.००
	४"X८"X१६"	गोटा	४१.००	४१.००	४१.००	४४.००
	८"X८"X१६"	गोटा	६५.००	६५.००	६५.००	७१.००
	४"X६"X१२"	गोटा	३०.००	३०.००	३०.००	३२.००
	४६X६६X१२६	गोटा	३८.००	३८.००	३८.००	४१.००
15	खर	प्रति मुठा	२४.००	२४.००	२४.००	२४.००
16	बांस	प्रति घना	२००.००	२००.००	२००.००	२१०.००
17	बासको चित्रा भकारी	प्रति ब.मि.	१००.००	१००.००	१००.००	१०५.००
18	दाउरा	प्रति के.जि.	१०.००	१०.००	१०.००	१०.५०
19	नरिवल डोरी	प्रति के.जि.	१००.००	१००.००	१००.००	१०३.००
20	नाईलनको डोरी	प्रति के.जि.	१३५.००	१३५.००	१३५.००	१४०.००
21	जुटको डोरि	प्रति के.जि.	११५.००	११५.००	११५.००	१२०.००
22	ढलान गर्न प्रयोग हुने प्लाष्टिकको सिट	प्रति के.जि.	१३५.००	१३५.००	१३५.००	१४०.००
23	५०० गेजको पोलिथिन सिट	प्रति के.जि.	२२०.००	२२०.००	२२०.००	२३०.००
24	सिमेन्टको खाली सिन्थेटिक नयाँ बोरा	गोटा	१३.००	१३.००	१३.००	१३.५०
25	सिमेन्टको खाली सिन्थेटिक पुरानो बोरा	गोटा	७.५०	७.५०	७.५०	८.००
26	जुटको चिनीको नयाँ बोरा	गोटा	१००.००	१००.००	१००.००	१०५.००
27	जुटको चिनीको पुरानो बोरा	गोटा	२०.००	२०.००	२०.००	२१.००
28	RCC तारवार पोलहरु ईन्च ४.७५ मिमिको रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	७५.००	७५.००	७५.००	८०.००
29	कंकिट खामा (४ गोटा रड प्रयोग भएको)					
	कंकिट खामा (४X४) ईन्च ४.७५ मिमिको ४ रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१३९.००	१३९.००	१३९.००	१४०.००
	कंकिट खामा (४X४) ईन्च ७ मिमिको ४ रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१७१.००	१७१.००	१७१.००	१७१.००
	कंकिट खामा (४X४) ईन्च ८ मिमिको रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१८६.००	१८६.००	१८६.००	१८६.००
	कंकिट खामा (४X४) ईन्च ८ मिमिको रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१९०.००	१९०.००	१९०.००	१९०.००
	कंकिट खामा (४.५X५.५) ईन्च ७ मिमिको ४ रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१७५.००	१७५.००	१७५.००	१७५.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरुको विवरण	प्रति र.फिट	आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०
	कंक्रीट खामा (४.५X५.५) ईन्च न मिमिको ४ रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१९५.००	१९५.००	१९५.००	१९५.००
30	आर.सी.सी.रिङ्ग					
	आर.सी.सी.रिङ्ग २८ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को २ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	५००.००	५००.००	५००.००	५३०.००
	आर.सी.सी.रिङ्ग ३६ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को १ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	६००.००	६००.००	६००.००	६५०.००
	आर.सी.सी.रिङ्ग ३६ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को २ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	६५०.००	६५०.००	६५०.००	७००.००
	आर.सी.सी.रिङ्ग ४० इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को २ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	७००.००	७००.००	७००.००	७५०.००
	आर.सी.सी.रिङ्ग ४२ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को २ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	७५०.००	७५०.००	७५०.००	८००.००
	आर.सी.सी.रिङ्ग ४८ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को २ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	९००.००	९००.००	९००.००	९९०.००
31	आर.सि.सि. रिङ्गको कम्पोस्ट च्याम्बर					
	३६ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई	प्रति गोटा	७६२.००	७६२.००	७६२.००	७९५.००
	४० इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई	प्रति गोटा	१०६२.००	१०६२.००	१०६२.००	१११०.००
32	आर.सी.सी.ढकन					
	आर.सी.सी.ढकन २८ इन्च व्यास सामान्य	प्रति गोटा	७००.००	७००.००	७००.००	७५०.००
	आर.सी.सी.ढकन २८ इन्च व्यास हेभी	प्रति गोटा	१०००.००	१०००.००	१०००.००	१०७५.००
	आर.सी.सी.ढकन ३६ इन्च व्यास सामान्य	प्रति गोटा	१०४०.००	१०४०.००	१०४०.००	११००.००
	आर.सी.सी.ढकन ३६ इन्च व्यास हेभी	प्रति गोटा	१२००.००	१२००.००	१२००.००	१२७५.००
	आर.सी.सी.ढकन ४० इन्च व्यास सामान्य	प्रति गोटा	११५५.००	११५५.००	११५५.००	१२२५.००
	आर.सी.सी.ढकन ४० इन्च व्यास हेभी	प्रति गोटा	१४००.००	१४००.००	१४००.००	१५२५.००
	आर.सी.सी.ढकन ४२ इन्च व्यास सामान्य	प्रति गोटा	१०५०.००	१०५०.००	१०५०.००	११५०.००
	आर.सी.सी.ढकन ४२ इन्च व्यास हेभी	प्रति गोटा	१६००.००	१६००.००	१६००.००	१७२५.००
	आर.सी.सी.ढकन ४८ इन्च व्यास सामान्य	प्रति गोटा	१३००.००	१३००.००	१३००.००	१४१०.००
	आर.सी.सी.ढकन ४८ इन्च व्यास हेभी	प्रति गोटा	१६५०.००	१६५०.००	१६५०.००	१७८५.००
	तार पिल्लर					
	तार पिल्लर ४.७५ को ३ रड प्रयोग भएको	प्रति फिट	८०.००	८०.००	८०.००	८५.००
	तार पिल्लर ४.७५ को ४ रड प्रयोग भएको	प्रति फिट	८५.००	८५.००	८५.००	९२.००
	स्टोन रेलिङ					
	१२ इन्च ४.७५ एम. एम	प्रति पिस	४०.००	४०.००	४०.००	४३.००
	१८ इन्च ४.७५ एम. एम	प्रति पिस	५०.००	५०.००	५०.००	५४.००
	१८ इन्च ४.७५ एम. एम	प्रति पिस	६५.००	६५.००	६५.००	६८.००
	१२ इन्च ४.७५ एम. एम	प्रति पिस	६०.००	६०.००	६०.००	६४.००
33	आर.सी.सी.रेलीङ पोष्ट					
	पिलर रेलिङ (११"१२") ग्याभियन तार प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	५१.००	५१.००	५१.००	५४.००
	पिलर रेलिङ (१८") गेभिड तार प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	६४.००	६४.००	६४.००	६८.००
	पिलर रेलिङ (२४") गेभिड तार प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	८९.००	८९.००	८९.००	९४.००
	ल्फाट रेलिङजाली (१८X२४") दुई रड प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	२३१.००	२३१.००	२३१.००	२४५.००
	स्टोन रेलिङ (२२", २४") ४.७५ को एक रड प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	५२.००	५२.००	५२.००	५६.००
	स्टोन रेलिङ (१८X२४") ४.७५ को १ रड प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	६४.००	६४.००	६४.००	६८.००
34	गेट हेड					
	मन्दीर-१६ इन्च	प्रति जोडा	१८४८.००	१८४८.००	१८४८.००	२०००.००
	मन्दीर-२० इन्च	प्रति जोडा	२१९५.००	२१९५.००	२१९५.००	२३२५.००
	मन्दीर-२४ इन्च	प्रति जोडा	२७७२.००	२७७२.००	२७७२.००	२९२५.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०
35	क्रेजि मार्बल राखेको टेराजो टाईल					
	क्रेजि मार्बल राखेको टेराजो टाईल (१२x१२) इन्च	प्रति गोटा	१०४.००	१०४.००	१०४.००	१०८.००
	क्रेजि मार्बल राखेको टेराजो टाईल (१०x१०) इन्च	प्रति गोटा	९८.००	९८.००	९८.००	१०२.००
	क्रेजि मार्बल राखेको टेराजो टाईल (८x८) इन्च	प्रति गोटा	७५.००	७५.००	७५.००	८०.००
36	इन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक					
	इन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ५० मि.मि बाक्लो (Hexagonal Block -8"x8"x2")	प्रति गोटा	२१.००	२१.००	२१.००	२२.००
	इन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ६० मि.मि बाक्लो (Hexagonal Block -8"x8"x2.5")	प्रति गोटा	२६.००	२६.००	२६.००	२७.००
	इन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ७५ मि.मि बाक्लो (Hexagonal Block -8"x8"x3")	प्रति गोटा	३२.००	३२.००	३२.००	३३.००
	इन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ८० मि.मि बाक्लो (Hexagonal Block -8"x8"x3.5")	प्रति गोटा	३७.००	३७.००	३७.००	३७.००
	इन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ५० मि.मि बाक्लो (I-Shape Block -8"x8"x2")	प्रति गोटा	२०.००	२०.००	२०.००	२०.००
	इन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ६० मि.मि बाक्लो (I-Shape Block -8"x8"x2.5")	प्रति गोटा	२५.००	२५.००	२५.००	२५.००
	इन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ७० मि.मि बाक्लो (I-Shape Block -8"x8"x3")	प्रति गोटा	३०.००	३०.००	३०.००	३०.००
	इन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ८० मि.मि बाक्लो (I-Shape Block -8"x8"x3.5")	प्रति गोटा	३६.००	३६.००	३६.००	३६.००
	12"x12"x1"- Checker Tiles	प्रति गोटा	६३.००	६३.००	६३.००	६५.००
	12"x12"x1"-Red Checker Tiles	प्रति गोटा	६८.००	६८.००	६८.००	७०.००
३७	Interlocking bricks 300X150X100 mm	प्रति गोटा				४८.००
	behatone Interlock Paver (Grey Color) with compressive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति वर्ग मी.	२२५२.००	१४६५.००	१४६५.००	१५३५.००
	behatone Interlock Paver (Grey Color) with compressive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति गोटा	६१.००	४०.००	४०.००	४२.००
	behatone Interlock Paver (Single Color) with compressive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति वर्ग मी.	२८५५.००	१८५५.००	१८५५.००	१९३०.००
	behatone Interlock Paver (Single Color) with compressive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति गोटा	७७.००	५०.००	५०.००	५२.००
	behatone Interlock Paver (Multi color) with compressive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति वर्ग मी.	३५५५.००	२३१०.००	२३१०.००	२३८०.००
	behatone Interlock Paver (Multi color) with compressive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति गोटा	९६.००	६२.००	६२.००	६४.००
	hexagon Interlock Paver (Grey Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	१६५५.००	१०७५.००	१०७५.००	१०७५.००
	hexagon Interlock Paver (Grey Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति गोटा	५५.००	३६.००	३६.००	३६.००
	hexagon Interlock Paver (Single Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	२१४३.००	१३९३.००	१२५०.००	१२५०.००
	hexagon Interlock Paver (Single Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति गोटा	७१.००	४६.००	४१.००	४१.००
	hexagon Interlock Paver (multi Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	२६३२.००	१७१०.००	१७१०.००	१७१०.००
	hexagon Interlock Paver (multi Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति गोटा	८७.००	५७.००	५७.००	५७.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०
	Rectangular Interlock Paver (grey Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX100mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	१८१७.००	११८०.००	११८०.००	१२१०.००
	Rectangular Interlock Paver (grey Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX100mmX60mm)	प्रति गोटा	३६.००	२३.००	२३.५०	२४.००
	Rectangular Interlock Paver (single Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX100mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	२३५९.००	१५३५.००	१३६५.००	१४२५.००
	Rectangular Interlock Paver (single Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX100mmX60mm)	प्रति गोटा	४७.००	३०.००	२६.५०	२८.००
	Rectangular Interlock Paver (multi Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX100mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	२९०२.००	१८८५.००	१५०८.००	१५५०.००
	Rectangular Interlock Paver (multi Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX100mmX60mm)	प्रति गोटा	५८.००	३८.००	३०.००	३१.००
	half battered kerb stone with compressive strength M25 or above (300mmX200mmX350)	र. मी.	११५०.००	७४७.००	७४७.००	७८५.००
	half battered kerb stone with compressive strength M25 or above (300mmX200mmX350)	प्रति गोटा	४६५.००	३०२.००	३०२.००	३५०.००
	bull nose kerb stone with compressive strength M25 or Above (300mmX200mmX350)	र. मी.	१८०६.००	११७५.००	११७५.००	१२३५.००
	bull nose kerb stone with compressive strength M25 or Above (300mmX200mmX350)	प्रति गोटा	५४०.००	३५१.००	३५१.००	३९०.००
	Matrix Slab (grey color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	र. मी.	१०६७.००	६९५.००	६९५.००	७३०.००
	Matrix Slab (grey color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	प्रति गोटा	१७०.००	११०.००	११०.००	११६.००
	Matrix Slab (single color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	र. मी.	१३०५.००	८५०.००	८५०.००	८९५.००
	Matrix Slab (single color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	प्रति गोटा	२०८.००	१३५.००	१३५.००	१४२.००
	Matrix Slab (multi color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	र. मी.	१७३०.००	११२५.००	११२५.००	११८५.००
	Matrix Slab (multi color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	प्रति गोटा	२७५.००	१८०.००	१८०.००	१९०.००
	I paver M35 or above 200X165X60 mm grey color	प्रति गोटा				३६.००
	hexagon Interlock Paver (Grey Color) with compressive strength M20 or above. 60mm thickness (200mmX230mmX60mm)	प्रति गोटा				३६.००
	hexagon Interlock Paver (single Color) with compressive strength M20 or above. 60mm thickness (200mmX230mmX60mm)	प्रति गोटा				३९.००
	hexagon Interlock Paver (multi Color) with compressive strength M20 or above. 60mm thickness (200mmX230mmX60mm)	प्रति गोटा				४२.००
	hexagon Interlock Paver (grey Color) ,80mm thickness (200mmX226mmX80mm)	प्रति गोटा				३८.००
	hexagon Interlock Paver (single Color) ,80mm thickness (200mmX226mmX80mm)	प्रति गोटा				४३.००
	hexagon Interlock Paver (blended Color) ,80mm thickness (200mmX226mmX80mm)	प्रति गोटा				४५.००
	Unipaver grey color 225*112.5*80 mm	प्रति गोटा				३५.००
	Unipaver single color 225*112.5*80 mm	प्रति गोटा				३८.००
	Unipaver blended color 225*112.5*80 mm	प्रति गोटा				३९.००
	Square paver cobble grey color 100*100*100 mm	प्रति गोटा				१६.००

क.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	प्रति गोटा	आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०
	Square paver cobble single color 100*100*100 mm	प्रति गोटा				२०.००
	Square paver cobble blended color 100*100*100 mm	प्रति गोटा				२२.००
	Fly Ash Concrete brick 230*110*65 mm	प्रति गोटा				२०.००
	Square Interlock paver Grey colour(M20 to M35) (200*200*60)	प्रति गोटा		४०.००	४०.००	४६.००
	Square Interlock paver single colour(M20 to M35) (200*200*60)	प्रति गोटा		४३.००	४३.००	५०.००
	kerb stone M25(250*200*380)(L*B*H)	प्रति गोटा		२९४.००	२९४.००	३२०.००
	kerb stone M25(250*185*350)(L*B*H)	प्रति गोटा		२७५.००	२७५.००	३१५.००
	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा				२५५.००
	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा				२८५.००
	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा			२५०.००	३१५.००
	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा				३७५.००
	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा				४३५.००
	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा				४८५.००
	Mixed Fusion Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा			११५५.००	१७५०.००
	Mixed Fusion Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा			१२६०.००	२०५०.००
	Mixed Fusion Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा			१४२०.००	२२५०.००

क.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई				
			आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०
	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा			१९.००	२१.००
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा			२०.००	२३.००
	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा			१६.००	१९.००
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा			१७.००	२०.००
	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा			१२५.००	१४५.००
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा			१४५.००	१६५.००
	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा			१००.००	११८.००
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा			११२.००	१३०.००
	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा			८५.००	१००.००
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा			९७.००	११३.००
	NS Standard Paver					
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा			३२.००	३८.००
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा			३८.००	४५.००
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा			४०.००	४८.००
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			३८.००	४६.००
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			४४.००	५३.००
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			४५.००	५६.००
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा			४५.००	५४.००
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा			५०.००	६१.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०७६/०७७			
			आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा			५५.००	६६.००
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			५५.००	६६.००
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			६०.००	७३.००
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			६२.००	७६.००
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			३२.००	३८.००
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			३८.००	४५.००
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			४०.००	४७.००
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा			६८.००	८०.००
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा			७५.००	८८.००
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा			७७.००	९१.००
	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा			३२.००	४०.००
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा			४०.००	४८.००
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा			४२.००	५१.००
	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			५०.००	६४.००
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			५८.००	७२.००
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			६०.००	७५.००
	Uni Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			३६.००	४४.००
	Uni Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			४२.००	५२.००
	Uni Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			४५.००	५५.००
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			५०.००	६२.००
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			५५.००	७०.००
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा			५८.००	७४.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ०७७/०७८			
			आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७९/०८०	आ.व. ०८०/०८१
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा			८५.००	१००.००
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा			९५.००	११५.००
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा			९६.००	११८.००
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	प्रति गोटा				१२०.००
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	प्रति गोटा				१३२.००
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	प्रति गोटा				१३७.००
	Romba 3D interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			४६.००	५८.००
	Romba 3D interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			५३.००	६७.००
	Romba 3D interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			५५.००	७१.००
	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा				६६.००
	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा				७६.००
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा				८०.००
	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			६२.००	७४.००
	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			७५.००	८७.००
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			८०.००	९३.००
	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			१२.००	१६.००
	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			१५.००	२०.००
	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			१८.००	२२.००
	Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			५७.००	७२.००
	Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			६५.००	८०.००
	Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			६७.००	८८.००
	Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			६०.००	७८.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०७६/०७७ आ.व.०७७/०७८ आ.व.०७८/०७९ आ.व.०७९/०८०			
			आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०
	Interlock With Cobble Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			६५.००	८८.००
	Interlock With Cobble Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा			६८.००	९६.००
	Nostalgic Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा			२७२०.००	३९५०.००
	Nostalgic Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा			२९३०.००	३३७०.००
	Nostalgic Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा			३०००.००	३४५०.००
	Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:400x600x80mm (NS Standard)	प्रति गोटा			४००.००	४६०.००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा			३२५.००	३७०.००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा			३४०.००	३९०.००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा			३७५.००	४९५.००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा			२६०.००	३९०.००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा			२८५.००	३४०.००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा			३९०.००	३६०.००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH)(NS Standard)	प्रति गोटा			३२०.००	३७०.००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा			३३५.००	३८५.००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा			३७०.००	४०५.००
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH)(NS Standard)	प्रति गोटा			३६०.००	४२०.००
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा			३९०.००	४५०.००
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा			४९०.००	४७५.००
	V Shape Drain Male & Female set with compressive strength M35. Thickness: 70mm, Dimension: 300x75x499.5 (LxBxH)	प्रति सेट				६३५.००
	८० मि.मि. Hexagon सादा	प्रति गोटा				३२.००
	६० मि.मि. Hexagon सादा	प्रति गोटा	२९.००	२९.००	२९.००	३०.००
	५० मि.मि. Hexagon सादा	प्रति गोटा	२५.००	२५.००	२५.००	२६.००
38	१६/६ Stone Curb	प्रति गोटा	५७८.००	५७८.००	५७८.००	६९०.००
	१२/६ Stone Curb	प्रति गोटा	२८९.००	२८९.००	२८९.००	३०५.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०
39	६० मि.मि. I Block	प्रति गोटा	२५.००	२५.००	२५.००	२६.००
40	८० मि.मि. I Block	प्रति गोटा	३०.००	३०.००	३०.००	३१.००
41	१०/१० चेकड टायल	प्रति गोटा	४०.००	४०.००	४०.००	४२.००
42	१२/१२ चेकड टायल	प्रति गोटा	७५.००	७५.००	७५.००	७७.००
43	RCC को चौकस					
	४"X३" कंक्रीट भ्याल चौकस	प्रति र.फिट	२७१.००	२७१.००	२७१.००	२८०.००
	४"X३" कंक्रीट ढोका चौकस	प्रति र.फिट	२७१.००	२७१.००	२७१.००	२८०.००
	४"X३" कंक्रीट भेन्टीलेसन	प्रति र.फिट	२६०.००	२६०.००	२६०.००	२७०.००
	४"X३" कंक्रीट आर्क	प्रति र.फिट	५२०.००	५२०.००	५२०.००	५३५.००
	कंक्रीट भ्याल ढोका चौकस					
	ढोका तथा भ्याल	प्रति र.फिट	२२५.००	२२५.००	२२५.००	२३५.००
	आर्क	प्रति र.फिट	४५०.००	४५०.००	४५०.००	४६५.००
44	साइन बोर्ड लेख्ने काम					
	२ कोट पेन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत काठको फ्रेममा	वर्ग फिट	२०२.००	२०२.००	२०२.००	२०५.००
	२ कोट पेन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत एंगलको फ्रेममा	वर्ग फिट	३१८.००	३१८.००	३१८.००	३२०.००
45	स्थानीय निर्माण सामग्री संकलन, लोड, र आलोड समेत (कर बाहेक)					
	स्थानीय खोलाको बालुवा नधोएको, नचालेको	प्रति घ.मि.	४२५.००	४२५.००	४२५.००	४६०.००
	नचालेको खोलाको ग्राभेल	प्रति घ.मि.	६०५.००	६०५.००	६०५.००	६५०.००
	स्थानीय खोलाको ठूलो बोल्डर	प्रति घ.मि.	४६०.००	४६०.००	४६०.००	५००.००
46	५० मि.मि.मोटो, ३०० मि.मि. चौडाई प्रिस्ट्रेस प्रिकास्ट होलो कोर कंक्रीट प्यानल	वर्ग फिट				१९५.००
47	९० मि.मि.मोटो, ६०० मि.मि. चौडाई प्रिस्ट्रेस प्रिकास्ट होलो कोर कंक्रीट बाल प्यानल	वर्ग फिट				२३५.००
48	१२० मि.मि.मोटो, ६०० मि.मि. चौडाई प्रिस्ट्रेस प्रिकास्ट होलो कोर कंक्रीट स्ल्याब प्यानल	वर्ग फिट				३२०.००
49	१५०X१५० मि.मि.मोटो प्रिस्ट्रेस प्रिकास्टर कंक्रीट एच पोस्ट	फिट				२१०.००
50	रेन्फोर्सड गरीएको दुबो गार्डेनिंग पेभिग ब्लक	वर्ग फिट				१४५.००

क.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०
	२१. विविध निर्माण सामग्री					
A	PU Sandwich Panel					
1	Roofing Panel					जडान खर्च समेत
	30mm thickness		२२५.००			
	(Upper sheet 0.50mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट		२२५.००	२३४.००	४३०.००
	(Upper sheet 0.45mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट		२२०.००	२२९.००	४२५.००
	(Upper sheet 0.40mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट		२१०.००	२१८.००	४२०.००
	(Upper sheet 0.40mm* Lower Sheet 0.35mm)	वर्ग फिट		२०५.००	२१३.००	४१५.००
	(Upper sheet 0.35mm* Lower Sheet 0.30mm)	वर्ग फिट		१९०.००	१९८.००	४०५.००
	40mm thickness	वर्ग फिट	२४५.००			
	(Upper sheet 0.50mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट		२४५.००	२५५.००	४६०.००
	(Upper sheet 0.45mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट		२३५.००	२४४.००	४५५.००
	(Upper sheet 0.40mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट		२३०.००	२३९.००	४५०.००
	(Upper sheet 0.40mm* Lower Sheet 0.35mm)	वर्ग फिट		२२५.००	२३४.००	४४५.००
	(Upper sheet 0.35mm* Lower Sheet 0.30mm)	वर्ग फिट		२१०.००	२१८.००	४३५.००
	50mm Thickness					
	(Upper sheet 0.50mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट		२६५.००	२७६.००	४८५.००
	(Upper sheet 0.45mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट		२५५.००	२६५.००	४८०.००
	(Upper sheet 0.40mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट		२५०.००	२६०.००	४७५.००
	(Upper sheet 0.40mm* Lower Sheet 0.35mm)	वर्ग फिट		२४५.००	२५५.००	४७०.००
	(Upper sheet 0.35mm* Lower Sheet 0.30mm)	वर्ग फिट		२३०.००	२३९.००	४६०.००
	75mm thickness	वर्ग फिट	३०५.००	३०५.००	३१७.००	
2	Wall Panel					जडान खर्च समेत
	30mm thickness	वर्ग फिट	१९०.००	१९०.००	१९८.००	२२५.००
	40mm thickness	वर्ग फिट	२१५.००			
	(Upper sheet 0.50mm* Lower Sheet 0.50mm)	वर्ग फिट		२३५.००	२४४.००	४५०.००
	(Upper sheet 0.45mm* Lower Sheet 0.45mm)	वर्ग फिट		२२५.००	२३४.००	४४०.००
	(Upper sheet 0.40mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट		२१०.००	२१८.००	४३०.००
	50mm thickness	वर्ग फिट	२३५.००			
	(Upper sheet 0.50mm* Lower Sheet 0.50mm)	वर्ग फिट		२५५.००	२६५.००	४७५.००
	(Upper sheet 0.45mm* Lower Sheet 0.45mm)	वर्ग फिट		२४५.००	२५५.००	४६५.००
	(Upper sheet 0.40mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट		२३०.००	२३९.००	४५५.००
	65mm thickness	वर्ग फिट	२६५.००	२६५.००	२७६.००	४७५.००
	75mm thickness	वर्ग फिट	२८५.००			
	(Upper sheet 0.50mm* Lower Sheet 0.50mm)	वर्ग फिट		२९५.००	३०७.००	५५०.००
	(Upper sheet 0.45mm* Lower Sheet 0.45mm)	वर्ग फिट		२८५.००	२९६.००	५४०.००
	(Upper sheet 0.40mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट		२७०.००	२८१.००	५३०.००
	100 mm Thickness					
	(Upper sheet 0.50mm* Lower Sheet 0.50mm)	वर्ग फिट		३५५.००	३६९.००	६२०.००
	(Upper sheet 0.45mm* Lower Sheet 0.45mm)	वर्ग फिट		३४५.००	३५९.००	६१०.००
	(Upper sheet 0.40mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट		३३०.००	३४३.००	६००.००
	150mm thickness	वर्ग फिट	४८५.००			
	(Upper sheet 0.50mm* Lower Sheet 0.50mm)	वर्ग फिट		४२०.००	४३७.००	७८०.००
	(Upper sheet 0.45mm* Lower Sheet 0.45mm)	वर्ग फिट		४१०.००	४२६.००	७७०.००
	(Upper sheet 0.40mm* Lower Sheet 0.40mm)	वर्ग फिट		३९५.००	४११.००	७६०.००
3	PU sandwich wall pannel					
	40mm thickness	वर्ग फिट				२६५.००
	50mm thickness	वर्ग फिट				३००.००
	60mm thickness	वर्ग फिट				३३५.००
	80mm thickness	वर्ग फिट				३९०.००
	100mm thickness	वर्ग फिट				४५०.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०
4	PU sandwich Roof Pannel					
	40mm/60mm	वर्ग फिट				३२५.००
5	Puff slab sheet					
	40mm thickness	वर्ग फिट				१६५.००
	50mm thickness	वर्ग फिट				१९०.००
	60mm thickness	वर्ग फिट				२१५.००
	80mm thickness	वर्ग फिट				२७५.००
	100mm thickness	वर्ग फिट				३३०.००
6	EPE Sandwich pannel					
	40mm thickness	वर्ग फिट				२३५.००
	50mm thickness	वर्ग फिट				२७०.००
	60mm thickness	वर्ग फिट				३००.००
	80mm thickness	वर्ग फिट				३६०.००
	100mm thickness	वर्ग फिट				४२०.००
7	EPS sandwich panel , metal sheet based(FR 3 rated, Exterior & Interior skin of .3-.4mm PPGI with flame retardent EPS core insulation, Base metal 1105 mm and effective width 1000m , length 2 m- 13 m.					जडान खर्च समेत
A	for flat partition and exterior wall					
	50 mm	वर्ग फिट				३५०.००
	75 mm	वर्ग फिट				४००.००
	100 mm	वर्ग फिट				४५०.००
	125 mm	वर्ग फिट				५००.००
	150 mm	वर्ग फिट				५६०.००
B	RP wall panel					
	50 mm	वर्ग फिट				३८०.००
	75 mm	वर्ग फिट				४३०.००
	100 mm	वर्ग फिट				४३०.००
	125 mm	वर्ग फिट				५५०.००
	150 mm	वर्ग फिट				६००.००
C	Sliding wall panel					
	75 mm	वर्ग फिट				४८०.००
	100 mm	वर्ग फिट				५४०.००
	125 mm	वर्ग फिट				६००.००
	150 mm	वर्ग फिट				६५०.००
D	Roof Panel					
	50 mm	वर्ग फिट				४००.००
	75 mm	वर्ग फिट				४५०.००
	100 mm	वर्ग फिट				५५०.००
	125 mm	वर्ग फिट				५६०.००
	150 mm	वर्ग फिट				६२०.००
E	Zinc Panel					
	50 mm	वर्ग फिट				५००.००
	75 mm	वर्ग फिट				५४०.००
	100 mm	वर्ग फिट				६४०.००
	125 mm	वर्ग फिट				६६०.००
	150 mm	वर्ग फिट				७६५.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७९/०८०
8	Sandwich PUFF panel work(Metal sheet based)				
	Providing and fitting PUF andwich wall panel, Exterior & Interior Skin of .4-.5 mm PPGI with PUF core insulation of density 45-50 mm Kg/m ³ , Base Metal width 1105 mm and effective width 1000mm, length 2-13 m of aproved color and th. With accessories.				जडान खर्च समेत
A	Flat Puff wall				
	40 mm th	वर्ग फिट			३९०.००
	50 mm th	वर्ग फिट			४१५.००
	75 mm th	वर्ग फिट			४८५.००
	100 mm th	वर्ग फिट			५५५.००
B	Puff panel Roof				
	30 mm th	वर्ग फिट			३७०.००
	40 mm th	वर्ग फिट			४००.००
	50 mm th	वर्ग फिट			४२५.००
	75 mm th	वर्ग फिट			५००.००
	100 mm th	वर्ग फिट			५८०.००
	PPGI Roofing Sheet				
	0.5mm thickness-Colour(15000kg/ Bundle)	प्रति के.जि.	१४२.००	१४२.००	१४७.६८
	S SPAN Roofing Sheet (breadth 42")				
	0.5mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	१४९००.००	१४९००.००	१५४९६.००
	0.4mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	१४०००.००	१४०००.००	१४५६०.००
	S SPAN Roofing Sheet Narrow (breadth 32")				
	0.5mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	११०००.००	११०००.००	११४४०.००
	0.4mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	९९००.००	९९००.००	१०२९६.००
	Normal Roofing Sheet (breadth 32")				
	0.4mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	९७५०.००	९७५०.००	१०१४०.००
	0.35mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	८५००.००	८५००.००	८९६०.००
	0.3mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	७४००.००	७४००.००	७६९६.००
	Plain Sheet				
	0.5 mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्डल	१४९००.००	१४९००.००	१५४९६.००
	Ridge Cap				
	0.5mm thickness	प्रति र.फिट	२००.००	२००.००	२०८.००
	0.4mm thickness	प्रति र.फिट	१९५.००	१९५.००	२०३.००
	Angle Channel				
	C.Z.U. 2mm thickness, Non-Galvanized	प्रति के.जि.	११०.००	११०.००	११४.००
	C.Z.U. 2mm thickness, Galvanized	प्रति के.जि.	१२५.००	१२५.००	१३०.००
	Angle 0.5 mm thickness, PPGI	प्रति र.फिट	१००.००	१००.००	१०४.००
	Polycarbonate Corrugated Sheet				
	0.8 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट		५५.००	५७.००
	1 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट		६५.००	६८.००
	1.25mm Thickness	प्रति वर्ग फिट		८५.००	८८.००
	1.5 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट		१००.००	१०४.००
	1.75mm Thickness	प्रति वर्ग फिट		११५.००	१२०.००
	2mm Thickness	प्रति वर्ग फिट		१३५.००	१४०.००
	2.5 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट		१६५.००	१७२.००
	Polycarbonate Plain Sheet				
	1 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट		६०.००	६२.००
	1.5 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट		९०.००	९४.००
	2 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट		१२०.००	१२५.००
	2.5 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट		१४५.००	१५१.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०
	3 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट		१७५.००	१८२.००	३८०.००
	4 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट		२३५.००	२४४.००	५००.००
	5 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट		२९५.००	३०७.००	६२०.००
	6 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट		३४५.००	३५९.००	७४०.००
	8 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट		४७५.००	४९४.००	९८०.००
	10 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट		५८०.००	६०३.००	१२२०.००
	12 mm Thickness	प्रति वर्ग फिट		६९०.००	७१८.००	१३४०.००
B	AAC Light Brick(Autoclaved Aerated Concrete)					
	Density (>3.5 MPa)					
	24"x8"x4"	प्रति गोटा	१२१.००	१२१.००	१२६.००	१३५.००
	24"x8"x6"	प्रति गोटा	१८४.००	१८४.००	१९१.००	२००.००
	24"x8"x8"	प्रति गोटा	२४८.००	२४८.००	२५८.००	२७०.००
	Density (>4.5 MPa)					
	24"x8"x4"	प्रति गोटा	१३५.००	१३५.००	१४०.००	१४५.००
	24"x8"x6"	प्रति गोटा	२०४.००	२०४.००	२१२.००	२१५.००
	24"x8"x8"	प्रति गोटा	२७३.००	२७३.००	२८४.००	२९०.००
	Density (>6.5 MPa)					
	24"x8"x4"	प्रति गोटा	१४९.००	१४९.००	१५५.००	१६०.००
	24"x8"x6"	प्रति गोटा	२२२.००	२२२.००	२३१.००	२३५.००
	24"x8"x8"	प्रति गोटा	२९७.००	२९७.००	३०९.००	३१५.००
1	WPC Single Toilet Door (Size up to 14 sq. ft.) (32 mm)					
	Without Frame					
	Embossing Without Film	प्रति वर्ग फिट		३८५.००	४००.००	४२५.००
	With Hot-stamping Film	प्रति वर्ग फिट		४४५.००	४६३.००	४७५.००
	With Hot-stamping Film and Grooving	प्रति वर्ग फिट		४७०.००	४८९.००	५०५.००
	With Frame					
	Embossing Without Film	प्रति वर्ग फिट		७३०.००	७५९.००	८२५.००
	With Hot-stamping Film	प्रति वर्ग फिट		७९०.००	८२२.००	८३५.००
	With Hot-stamping Film and Grooving	प्रति वर्ग फिट		८१५.००	८४८.००	८७५.००
2	WPC Single Room Door (Size from 15 sq. ft. to 18 sq. ft.) (32 mm)					
	Without Frame					
	Embossing Without Film	प्रति वर्ग फिट		४२५.००	४४२.००	४५५.००
	With Hot-stamping Film	प्रति वर्ग फिट		४८५.००	५०४.००	५२५.००
	With Hot-stamping Film and Grooving	प्रति वर्ग फिट		५२०.००	५४१.००	५६५.००
	With Frame					
	Embossing Without Film	प्रति वर्ग फिट		७७०.००	८०१.००	८२५.००
	With Hot-stamping Film	प्रति वर्ग फिट		८३०.००	८६३.००	८९०.००
	With Hot-stamping Film and Grooving	प्रति वर्ग फिट		८६५.००	९००.००	९३५.००
3	WPC Double Door (Small) (Size from 19 sq. ft. to 22 sq. ft.) (32 mm)					
	Without Frame					
	Embossing Without Film	प्रति वर्ग फिट		४३५.००	४५२.००	४७०.००
	With Hot-stamping Film	प्रति वर्ग फिट		४९५.००	५१५.००	५३५.००
	With Hot-stamping Film and Grooving	प्रति वर्ग फिट		५३०.००	५५१.००	५७१.००
	With Frame					
	Embossing Without Film	प्रति वर्ग फिट		७८०.००	८११.००	९२५.००
	With Hot-stamping Film	प्रति वर्ग फिट		८४०.००	८७४.००	९०५.००
	With Hot-stamping Film and Grooving	प्रति वर्ग फिट		८७५.००	९१०.००	९७५.००
4	WPC Double Door (Medium) (Size from 23 sq. ft. to 26 sq. ft.) (32 mm)					
	Without Frame					

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०
	Embossing Without Film	प्रति वर्ग फिट		३९०.००	४०६.००	४१५.००
	With Hot-stamping Film	प्रति वर्ग फिट		४५०.००	४६८.००	४८५.००
	With Hot-stamping Film and Grooving	प्रति वर्ग फिट		४८०.००	४९९.००	५१५.००
	With Frame					
	Embossing Without Film	प्रति वर्ग फिट		७३५.००	७६४.००	७८५.००
	With Hot-stamping Film	प्रति वर्ग फिट		७९५.००	८२७.००	८४५.००
	With Hot-stamping Film and Grooving	प्रति वर्ग फिट		८२५.००	८५८.००	८८५.००
5	WPC Double Door (Big) (Size from 27 sq. ft. to 32 sq. ft.) (32 mm)					
	Without Frame					
	Embossing Without Film	प्रति वर्ग फिट		३५५.००	३६९.००	३८५.००
	With Hot-stamping Film	प्रति वर्ग फिट		४१०.००	४२६.००	४३५.००
	With Hot-stamping Film and Grooving	प्रति वर्ग फिट		४४०.००	४५८.००	४७०.००
	With Frame					
	Embossing Without Film	प्रति वर्ग फिट		७००.००	७२८.००	७५५.००
	With Hot-stamping Film	प्रति वर्ग फिट		७५५.००	७८५.००	८०५.००
	With Hot-stamping Film and Grooving	प्रति वर्ग फिट		७८५.००	८१६.००	८३५.००
6	FRP Composite Door frame 100 mm th	प्रति फिट				५३५.००
	FRP Composite window frame 110 mm th	प्रति फिट				६१०.००
	FRP Composite window panel Non overlapping (size 4.5sqft. To 7.5 sqft)-Black,Blue,Green	प्रति गोटा				६३००.००
	FRP Composite window panel Non overlapping (size 4.5sqft. To 7.5 sqft)-clear	प्रति गोटा				६१००.००
7	PVC ceiling panel 7mm th. 10" wide 10" length Hot stamping	प्रति वर्ग फिट				१६५०.००
8	PVC wall panel 5mm th. 10" wide 10" length laminated	प्रति वर्ग फिट				१९००.००
9	WPC panel 14mm th. 160mm wide 2900 mm length laminated	प्रति वर्ग फिट				३६५०.००
10	PVC jointer 20 mm wide . 1 mm th. 10 Rft length	प्रति गोटा				१८०.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	
२२. घर मुल्याङ्कन तथा घर भाडाको दररेट						
१	भित्र काँचा बाहिर पाका इटामा माटाको जोडाई, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको	वर्ग फिट	१०९२.००	१०९२.००	१०९२.००	११२५.००
२	भित्र बाहिर पाका इटामा माटाको जोडाई, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको	वर्ग फिट	१४०३.००	१४०३.००	१४०३.००	१४५०.००
३	भित्र बाहिर पाका इटामा माटाको जोडाई, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको र बाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	वर्ग फिट	१५६१.००	१५६१.००	१५६१.००	१६००.००
४	भित्र बाहिर पाका इटामा माटाको जोडाई, छाना आरासिसी/आराबिसी भएको	वर्ग फिट	१६४१.००	१६४१.००	१६४१.००	१७००.००
५	भित्र बाहिर पाका इटामा बज्रको जोडाईमा, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको	वर्ग फिट	१६०२.००	१६०२.००	१६०२.००	१६५०.००
६	भित्र बाहिर पाका इटामा बज्रको जोडाईमा, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	वर्ग फिट	१७४२.००	१७४२.००	१७४२.००	१८००.००
७	भित्र बाहिर पाका इटामा बज्रको जोडाईमा, छाना आरासिसी/आराबिसी भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	वर्ग फिट	१८१३.००	१८१३.००	१८१३.००	१८७५.००
८	सिमेन्ट जोडाई छाना : जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्बेस्टस्	वर्ग फिट	१७५६.००	१७५६.००	१७५६.००	१८००.००
९	सिमेन्ट जोडाई छाना : आरासिसी/आराबिसी भएको	वर्ग फिट	१८१८.००	१८१८.००	१८१८.००	१८७५.००
१०	आरासिसी फ्रेम स्टक्चर	वर्ग फिट	१९२०.००	१९२०.००	१९२०.००	१९८०.००
११	काठ काठको घर छाना: जस्ता, टायल, फिगटी वा एस्बेस्टस्	वर्ग फिट	१६८०.००	१६८०.००	१६८०.००	१७१०.००
	डिप्रेसिएसनको लागि देहाय बमोजिम घटाउने					
	स्टक्चरको किसिम	घटाउनु पर्ने दर (%)				
१	सवै प्रकारका माटोवाट निर्मित स्टक्चरहरू (१ देखि ४ सम्मका)	२		२	२	२
२	सवै प्रकारका काँक्रेट वाट निर्मित स्टक्चरहरू (५ देखि ७ सम्मका)	१.२५		१.२५	१.२५	१.२५
३	सवै प्रकारका सिमेन्ट मसलावाट निर्मित स्टक्चरहरू (८ देखि १० सम्मका)	०.७५		०.७५	०.७५	०.७५
४	सवै प्रकारका फ्रेम स्टक्चरवाट निर्मित स्टक्चरहरू (१० देखि ११ सम्मका)	०.५		०.५	०.५	०.५
५	सवै प्रकारका काठवाट बनेका स्टक्चरहरू (१२)	२.५		२.५	२.५	२.५

(Handwritten signatures and marks are present below the table, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.)

क्र.स.	कामदार/सामाग्रीहरुको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/०७८			
			आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	
२३ कृषि जन्य सामाग्रीको स्थानिय दर रेट विवरण						
1.1	निगालो मसिनो बाँस	प्रति घना		२५.००	२५.००	२५.००
2	बिरुवाहरु					
2.1	आँप कलमी अमरपाली मल्लीका	प्रति गोटा		१५०.००	१५०.००	१५०.००
2.2	आँप साधारण विजु	प्रति गोटा		१००.००	१००.००	१००.००
2.3	लिचि सिडलेस कलमी	प्रति गोटा		२००.००	२००.००	२००.००
2.4	लिचि साधारण परालमा पोका कलमी	प्रति गोटा		१५०.००	१५०.००	१५०.००
2.5	लिचि साधारण पोलिव्यागमा	प्रति गोटा		२००.००	२००.००	२००.००
2.6	अमला कलमी	प्रति गोटा		१५०.००	१५०.००	१५०.००
2.7	सुपारी	प्रति गोटा		१००.००	१००.००	१००.००
2.8	झागन फुटको बिरुवा रातो गुदी १.५ फुट	प्रति गोटा		२००.००	२००.००	२००.००
2.9	झागन फुटको बिरुवा सेतो गुदी १.५ फुट	प्रति गोटा		१८०.००	१८०.००	१८०.००
2.1	कलमी कागती स्क्रन हाउस भित्र	प्रति गोटा		२००.००	२००.००	२००.००
2.11	कलमी कागती स्क्रन हाउस बाहिर	प्रति गोटा		१५०.००	१५०.००	१५०.००
2.12	कागतीको विजु बिरुवा पोलिव्याग	प्रति गोटा		५०.००	५०.००	५०.००
2.13	जि- ९ जातको केरा	प्रति गोटा		१००.००	१००.००	
2.14	एभोकाडो विजु	प्रति गोटा		२५०.००	२५०.००	२५०.००
2.15	एभोकाडो कलमी	प्रति गोटा		१०००.००	१०००.००	५००.००
3	युभि प्लास्टिक २०० माइक्रोन	वर्ग मिटर		१३०.००	१३०.००	१३०.००
4	ग्यालभनाइज नेचुरली भेन्टीलेटेड पोलिहाउस ड्रिप इरिगेसन र इन्सेक्ट नेट सहित २८-३६	वर्ग मिटर		२८००.००	२८००.००	२८००.००
5	ग्यालभनाइज नेचुरली भेन्टीलेटेड	वर्ग मिटर		३९००.००	३९००.००	३९००.००
6	ड्रिप इरिगेसन र इन्सेक्ट नेट सहित ६-२०					
	केबल पिलिङ डबल सेड इन्सेक्ट नेट	वर्ग मिटर		११००.००	११००.००	११००.००
	सिल्याउलिन प्लाष्टिक ९० जि एस एम	वर्ग फूट		६.५०	६.५०	६.५०
	सिल्याउलिन प्लाष्टिक १२० जि एस एम	वर्ग फूट		८.३०	८.३०	८.३०
	सिल्याउलिन प्लाष्टिक २०० जि एस एम	वर्ग फूट		१६.५०	१६.५०	१६.५०
	सिल्याउलिन प्लाष्टिक २५० जि एस एम	वर्ग फूट		२२.००	२२.००	२२.००
7	गड्यौली मल	प्रति किलो		२५.००	२५.००	३०.००
8	गड्यौली	प्रति किलो		२०००.००	२०००.००	२०००.००
9	मौरी घर	प्रति गोटा		३५००.००	३५००.००	३८००.००
10	मौरी घर १० फेम मौरी सहित	प्रति गोटा		१००००.००	१००००.००	१००००.००
11	आपको रुटस्टक	प्रति गोटा				२५.००
12	तिनपाते रुटस्टक	प्रति गोटा				२५.००
13	जि- ९ जातको केरा टिस्युकल्चर	प्रति गोटा				१००.००

क्र.स.	कामदार/सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	आ.व. ०७६/०७७			
			आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७९/०८०
	२४ Hot Dip Galvanization सामग्रीको दर रेट विवरण					
1	Hot dip Galvanization 8 micron of Heavy structural steel	Kg				५२.००
2	Hot dip Galvanization 8 micron of light structural steel	Kg				६२.००
3	Material supply, Fabrication & hot dip galvanization of building structural steel	Kg				१९०.००
4	Material supply, Fabrication & hot dip galvanization of motorable Truss & Girder Bridge structural steel	Kg				२००.००
5	Material supply, Fabrication & hot dip galvanization of Trail/Pedestrian/truss Bridge structural steel	Kg				२२०.००
6	Material supply, Fabrication of Non galvanization Trail/Pedestrian/truss Bridge structural steel	Kg				१६०.००
7	Material supply, Fabrication & hot dip galvanization of Electric pole	Kg				२१०.००
8	Material supply, Fabrication & hot dip galvanization of Electric pole Accessories	Kg				२३०.००
9	Material supply, Fabrication of galvanization steel tubular pole	Kg				२१०.००
10	Road crass Barrier/W- Beam th. 3.00 mm	RM				६२००.००
11	Road crass Barrier/W- Beam th. 4.00 mm	RM				५८००.००
12	Material supply, Fabrication & hot dip galvanization of Bailly Bridge	Kg				२७५.००
13	Bulldog Grip 13 mm	Pcs				१३०.००
14	Bulldog Grip 26 mm	Pcs				५७५.००
15	Bulldog Grip 32 mm	Pcs				६००.००
16	Bulldog Grip 36 mm	Pcs				८८०.००
17	Bulldog Grip 40 mm	Pcs				१११०.००

२०७८/०८/२०