

विषय सूचि

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ
१	क) निर्माण कामदार को ज्याला दर भाउ	२
२	ख) निर्माण सामग्रीको दर भाउ	४
२.१	ख.१ जनरल निर्माण सामग्री	४
२.२	ख.२ स्यानीटरी र पाईप सम्बन्धी निर्माण सामग्री	१५
२.३	ख.३ विद्युतीय निर्माण सामग्री	२२
२.४	ख.४ ग्रामिण विद्युतीकरण निर्माण सामग्री	२६
	ख.६ ढूवानी तथा हेभी इन्वीपमेन्ट ज्याला सम्बन्धि	३०
३	ग) भु सरक्षण सम्बन्धी	३४
४	घ) वन कार्यालय र टि.सि.एन सम्बन्धी	३५
५	ङ) वनस्पती सम्बन्धी	३६
६	च) पसू सेवा सम्बन्धी	३९

निर्माण सामग्री र ज्यालाको दर भाउ, भौतिक तथा उप-
 कारको माडा र कामदारको ज्याला, निर्माण अनुसन्धान
 र वि.सि.एन.को माडा र कामदारको ज्याला।

क) निर्माण कामदारहरूको ज्यालादर आ.व. ०७५ / ०७६को लागि स्वीकृत दररेट

सि.नं.	कामदारहरूको नाम	श्रेणी	ईकाई	दररेट			कैफियत
				०७३/०७४	०७४/०७५	०७५/०७६	
१	इन्जिनियर	रा.प.तु. सरह	प्रतिदिन	१२००.००	१२५०.००	१२५०.००	
२	वन बिज्ञ	रा.प.तु. सरह	प्रतिदिन	१२००.००	१२५०.००	१२५०.००	
३	सब इन्जिनियर, ड्राफ्ट म्यान	रा.प.अ.प्र.सरह	प्रतिदिन	९००.००	९५०.००	९५०.००	
४	इन्जर	रा.प.अ.प्र.सरह	प्रतिदिन	९००.००	९५०.००	९५०.००	
५	सब इन्जिनियर, तालिमप्राप्त सुपरभाइजर, खापासटे	रा.प.अ.दि.सरह	प्रतिदिन	९००.००	९५०.००	९५०.००	
६	डाईट सुपर भाइजर		प्रतिदिन	६२५.००	६५०.००	६५०.००	
७	कम्प्युटर अपरेटर	ना.सु.प्रा. सरह	प्रतिदिन	९००.००	९५०.००	९५०.००	
		खरिदार सरह	प्रतिदिन	८५०.००	९००.००	९००.००	
८	टिडियो अपरेटर/टेलिफोन अपरेटर	खरिदार सरह	प्रतिदिन	८५०.००	९००.००	९००.००	
९	साव असिस्टेन्ट	खरिदार सरह	प्रतिदिन	८२५.००	९००.००	९००.००	
१०	साव ब्वाय	पियन सरह	प्रतिदिन	६२५.००	६५०.००	६५०.००	
११	सिनियर	सिनियर	प्रतिदिन	८५०.००	९००.००	९००.००	
		जुनियर	प्रतिदिन	७००.००	७५०.००	७५०.००	
		हेल्पर	प्रतिदिन	६३०.००	६७५.००	६७५.००	
१२	तिर		प्रतिदिन	८५०.००	९००.००	९००.००	
१३	काष्टर		प्रतिदिन	१३५०.००	१४००.००	१४००.००	
१४	काष्टर सहायक		प्रतिदिन	८५०.००	९००.००	९००.००	
१५	फोरम्यान	खरिदार सरह	प्रतिदिन	८२५.००	९००.००	९००.००	
१६	मेकानिक्स हेभि अपरेटर	सिनियर	प्रतिदिन	९००.००	९५०.००	९५०.००	
		जुनियर	प्रतिदिन	८२५.००	८७५.००	८७५.००	
१७	काष्टर (पाइल ड्राईभिङ)		प्रतिदिन	८५०.००	९००.००	९००.००	
१८	ड्रमर	हेभी	प्रतिदिन	८५०.००	९००.००	९००.००	
		लाइट	प्रतिदिन	८००.००	८५०.००	८५०.००	
१९	मेकानिकल हेल्पर (हेभी इन्विपमेन्ट)		प्रतिदिन	६००.००	६६०.००	६६०.००	
२०	सर्भर	ना.सु. (प्रथम) सरह	प्रतिदिन	९००.००	९५०.००	९५०.००	
२१	सहायक सर्भर	खरिदार (दोश्रो)	प्रतिदिन	८२५.००	९००.००	९००.००	
२२	चेन म्यान, फिला नापी तथा सर्भ हेल्पर		प्रतिदिन	५००.००	५५०.००	५५०.००	
२३	न्याय वर्कर		प्रतिदिन	५००.००	५५०.००	५५०.००	
२४	सेठ (कुलीहरूको)		प्रतिदिन	५५५.००	६००.००	६००.००	
२५	ज्यामी नाईके		प्रतिदिन	५५५.००	६००.००	६००.००	
२६	पाले		प्रतिरात	५५५.००	६००.००	६००.००	
२७	स्वीप		प्रतिदिन	५००.००	५५०.००	५५०.००	
२८	माले		प्रतिदिन	५००.००	५५०.००	५५०.००	
२९	रना		प्रतिदिन	५००.००	५५०.००	५५०.००	
३०	कामदार	क) दक्ष	प्रतिदिन	७४५.००	८२५.००	८७०.००	
		ख) अदक्ष	प्रतिदिन	५३५.००	५९०.००	६२५.००	
३१	लेन्चे वर्कर			५५०.००	५८०.००		
३२	सिकर्मी, हकमी, प्लम्बर, नकमी, बज्रकमी, पेन्टर		प्रतिदिन	७४५.००	८२०.००	८७०.००	
३३	सिनियर	क) सिनियर	प्रतिदिन	१७५०.००	१७५०.००	१८४०.००	

क्र.सं.	कामवारहरूको नाम	श्रेणी	ईकाई	दररेट			कैफियत
				०७३/०७४	०७४/०७५	०७५/०७६	
	सिमेन्टका काममा काट्टे गग र गभाला कला, गभला, बुढा बनाउने)	ख) जुमियर कालिगढ	प्रतिदिन	९२५.००	९५०.००	१०००.००	
३४	रेनफल रेकर्डर		प्रतिदिन	५२०.००	५७०.००	५७०.००	
३५	गेज रिडार		प्रतिदिन	५२०.००	५७०.००	५७०.००	
३६	टुक/टेक्टरवाट दुबानी						
३७	टुक/टेक्टरवाट पक्की सडकमा		प्रति कि.मि प्रति स्क्वीन्टल	२.००	२.००	२.००	
३८	टुक/टेक्टरवाट कच्ची सडकमा		प्रति कि.मि प्रति स्क्वीन्टल	२.२५	२.२५	२.२५	
३९	टुक, टेक्टरवाट वाट पोलिथिन पाईप, ह्युम पाईप, विजुलीको पोल, दराज, जस्ता भार नपुग्ने सामान पक्की सडकमा		प्रति कि.मि प्रति स्क्वीन्टल	२.५०	२.५०	२.५०	
४०	टुक, टेक्टरवाट वाट पोलिथिन पाईप, ह्युम पाईप, विजुलीको पोल, दराज, जस्ता भार नपुग्ने सामान कच्ची सडकमा		प्रति कि.मि प्रति स्क्वीन्टल	३.००	३.००	३.००	
४१	भरिया सजिलो भारी		प्रति के.जी प्रति कोस	२.७५	२.७५	२.७५	
४२	भरिया असजिलो / जोखिमपूर्ण भारी (असजिलो वा जोखिमपूर्ण सामान भन्नाले विभिन्न व्यासमा आउने पोलिथिन पाइप, जि.आई.पाईप, अस्तापाता, ग्याभियन बक्स, रुवा, विजुलीको पोल, काठ, कंक्रीट पोल, भोल ओपि, बोट विरुवा, सिखा, भोलुके पुलको लड्ड एच सामानहरु, स्यानिटरी सामानहरु सेरापिक्स, क्वाष्टिइका सामानहरु, इलेक्ट्रोनिक्स तथा पेट्रोनिक्स तथा पेट्रोनिक्स इन्धन इत्यादि)		प्रति के.जी. प्रति कोस	५.००	५.००	५.२५	
४३	बसमा समावेश नभएका सिलाई मेसिन, कम्प्युटर, सर्भेका सामानको हकमा प्रतिदिन ६ कोष हिड्ने गरी भरियाको लागि प्रतिदिन दिने (६ कोषमा थपघट भएमा कोषको आधारमा दामासाहीले दिने)		प्रति दिन	४००.००	४००.००	४२०.००	५.०
४४	ईनार खन्ने काम						
४५	पहिलो ३ मिटर सम्मको गहिराई(३६ इन्च-४२ इन्च व्यास)		प्रति मिटर	६००.००	६००.००	६३०.००	
४६	३ देखि ६ मिटर सम्मको गहिराई(३६ इन्च-४२ इन्च व्यास)		प्रति मिटर	९५०.००	९५०.००	१०००.००	
४७	६ देखि ९ मिटर सम्मको गहिराई(३६ इन्च-४२ इन्च व्यास)		प्रति मिटर	१२५०.००	१२५०.००	१३१०.००	
४८	९ मिटर भन्दा बढि गहिराईको लागि प्रति १.५ मिटर गहिराई १.५ ले गुणण गर्ने		६ देखि ९ मिटर सम्मको गहिराई(३६ इन्च-४२ इन्च व्यास)				
४९	माथि उल्लेखित भएका वाहेक नेपाल सरकार सरह का पदहरुमाकाम लगाउन परेमा सो पदको शुरु स्केललाई २४ ले भाग गरी ज्याला निकाली काम लगाउन सकिनेछ ।						

पुनश्च: प्रतिलि भन्नाले ८ कार्य प्रष्टा मानिने छ ।

District Rate Makwanpur

ब) निर्माण सामग्रीहरूको दर आ.व ०७५/०७६को लागि

क्र.सं.	मानसामानको विवरण	इकाई	परिमाण	दररेट			कैफियत
				०७३/०७४	०७४/०७५	०७५/०७६	
जनरल निर्माण सामग्री							
CEMENTING MATERIALS:							
१	सिमेन्ट						
	सिमेन्ट (५० केजी)						
१.१	पी.पी.सी. (नेपाली)(५० केजी)	बोरा	प्रति	६२०।०	६२०।०	७२५।०	
१.२	ओ.पी.सी. (नेपाली)(५० केजी)	बोरा	प्रति	७२५।०	७२५।०	८१०।०	
१.३	सुतो सिमेन्ट (५० के.जी.)	बोरा	प्रति	१०५०।०	१०५०।०	१०५०।०	
१.४	सिलिका सिमेन्ट Admixture	के.जी.	प्रति	३००।०	३३०।०	३३०।०	
२	धुना						
२.१	साधारण	के.जी.	प्रति	२४।०	२४।०	२४।०	
२.२	राधो खाले (कल्ली)	के.जी.	प्रति	२८।०	२८।०	२८।०	
३	घाटो						
३.१	रातो (५ कि.मि.सम्म ढुवानी समेत)	घ.मी.	प्रति	४५०।०	४५०।०	४५०।०	
३.२	रामराज	के.जी.	प्रति	३४।०	३४।०	३४।०	
SAND/AGGREGATE/DUST							
४	खालेको बालुवा	घ.मी.	प्रति	१४२०.०	१४२०.०	१४२०.०	
५	Gravel (River Bed Material)	घ.मी.	प्रति	१०५०.०	१०५०.०	१०५०.०	
६	गिट्टी						
६.१	फोल्का 20mm Down	घ.मी.	प्रति	२०००.०	२०००.०	२०००.०	
	फोल्का 40mm Down	घ.मी.	प्रति	१९००.०	१९००.०	१९००.०	
६.२	राधो छानेको (20 mm down)	घ.मी.	प्रति	१५००.०	१५००.०	१५००.०	
६.३	राधो मिक्स (40 mm down)	घ.मी.	प्रति	१९००.०	१९००.०	१९००.०	
६.४	राधो सिलकट गिट्टी	घ.मी.	प्रति	१३५०.०	१३५०.०	१३५०.०	
७	गाको धुलो (Stone Dust)	घ.मी.	प्रति	९००.०	९००.०	९००.०	
STONE-BRICKS							
८	प्रा						
८.१	खानीको	घ.मी.	प्रति	११५०.०	१२६५.०	१२६५.०	
८.२	खोलाको गोली	घ.मी.	प्रति	९२०.०	१०००.०	१०००.०	
९	प्रा						
९.१	१ नं. ढुवानी समेत	गोटा	१०००	१३०००.०	१४०००.०	१४०००.०	
९.२	२ नं. ढुवानी समेत	गोटा	१०००	११०००.०	१२०००.०	१२०००.०	
९.३	मैसिनबाट बनेको चाईनिज	गोटा	१०००	१५०००.०	१६५००.०	१६५००.०	
METLIC WORKS:							
Reinforcement Works							
१०	प्रचामे इन्चडी टोर स्टील विभिन्न साईज						
१०.१	६-८ मी.मी.	के.जी.	प्रति	७५.०	७५.०	८१.०	
१०.२	१०-२५ मी.मी.	के.जी.	प्रति	७४.०	७४.०	८०.०	
१०.३	२५ मी.मी. माथि	के.जी.	प्रति	७६.०	७६.०	८३.०	
११	प्रचामे इन्चडी I.M.T.						
११.१	६-८ मी.मी.	के.जी.	प्रति	७६.०	७६.०	८१.०	
११.२	१०-२५ मी.मी.	के.जी.	प्रति	७५.०	७५.०	८०.०	
११.३	२५ मी.मी. भन्दा माथि	के.जी.	प्रति	७७.०	७७.०	८३.०	
Metal Item other than Rebars							
१२	Iron Black पाइप	के.जी.	प्रति	७०.०	७०.०	७०.०	
१३	क्याक पाइपको तयारी टयुबुलर टुस ज्याला समेत	के.जी.	प्रति	१२०.०	१३०.०	१३०.०	
१४	कडरन एडल (विभिन्न साइजको, घ्यानल, आई विम तथा पाता केत)	के.जी.	प्रति	७५.०	७५.०	७५.०	
१५	प्रचामे थिल तयारी(फिटिङस सहित)	के.जी.	प्रति	११०.०	१२०.०	१२०.०	
१६	प्रचामे स्टील प्लेट(फिटिङस सहित)	के.जी.	प्रति	९०.०	९०.०	९०.०	
१७	क्यान्सिबल गेट तयारी(फिटिङस सहित)	के.जी.	प्रति	११०.०	१२०.०	१२०.०	
१८	लोभ सटर तयारी केट	के.जी.	प्रति	११५.०	१२५.०	१२५.०	
१९	Iron Spiral Staircase(From Medium black pipe 4"-6" dia post, 1.25" dia Handrail and 3/4"*3/4" squar pipe including Fitting	र.मी.	प्रति	७५००.०	७५००.०	७५००.०	
२०	मि.आई. काडे तार	के.जी.	प्रति	९३.०	१००.०	१००.०	
२१	इन्चडी काडे तार	के.जी.	प्रति	९३.०	१००.०	१००.०	
२२.१	Stainless steel						

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'Sudar', 'Shyadial', and others.

ख) निम्न सामग्रीहरूको दर आ.व ०७५/०७६को लागि

क्र.सं.	विवरण	इकाई	परिमाण	दर			कैफियत
				०७३/०७४	०७४/०७५	०७५/०७६	
२३.०	स्टेनलेस स्टील पाइप रेसिड						
२३.१	Stainless Steel pipe(3/4" dia, 16 gauge thick)	र.मी.	प्रति	१५५.०	१५५.०	१५५.०	
२३.२	Stainless Steel pipe(1" dia, 16 gauge thick)	र.मी.	प्रति	२१०.०	२१०.०	२१०.०	
२३.३	Stainless Steel pipe(1-1/4" dia, 16 gauge thick)	र.मी.	प्रति	२५०.०	२५०.०	२५०.०	
२३.४	Stainless Steel pipe(1-1/2" dia, 16 gauge thick)	र.मी.	प्रति	३५०.०	३५०.०	३५०.०	
२३.५	Stainless Steel pipe(2" dia, 16 gauge thick)	र.मी.	प्रति	४००.०	४००.०	४००.०	
२३.६	चार लाइन(माथिल्ला लाइन र पोष्ट २ इनच,तीनवटा १ इन्चको)	रनिङ फिट	प्रति	१३००.०	१३००.०	१३००.०	
२३.७	तीन लाइन(माथिल्लो लाइन र पोष्ट २ इनच,दुई वटा १ इन्चको)	रनिङ फिट	प्रति	११५०.०	११५०.०	११५०.०	
२३.८	दुई लाइन(माथिल्लो लाइन र पोष्ट २ इनच,एक वटा १ इन्चको)	रनिङ फिट	प्रति	१०००.०	१०००.०	१०००.०	
२३.९	एक लाइन (पोष्ट र एक लाइन २ इनच)	रनिङ फिट	प्रति	५५०.०	५५०.०	५५०.०	
२४.०	ब्रन बारमाइ टाउ						
२४.१	१० एम एम डबल कोर	रनिङ मिटर	प्रति	४५.०	४५.०	४५.०	
२४.२	६ एम एम डबल कोर	रनिङ मिटर	प्रति	३०.०	३०.०	३०.०	
२५	SHEET METALS:						
२५.१	1.2mm_187kg	वण्डल	प्रति	२२०००.०	२२०००.०	२३१००.०	
२५.२	1.1mm_172kg	वण्डल	प्रति	२००००.०	२००००.०	२१०००.०	
२५.३	0.9mm_141kg	वण्डल	प्रति	१६०००.०	१६०००.०	१६८००.०	
२५.४	0.8mm_128kg	वण्डल	प्रति	१५०००.०	१५०००.०	१५७५०.०	
२५.५	0.75mm_118kg	वण्डल	प्रति	१४०००.०	१४०००.०	१४७००.०	
२५.६	0.56mm_87kg	वण्डल	प्रति	१००००.०	१००००.०	१०५००.०	
CGI SHEET / PREFAB							
कंकट पाता							
२४ गेज							
२६.१	24 gauge heavy, 83 kg/bdl (0.52 mm)	वण्डल	प्रति	१००००.०	१००००.०	१००००.०	
	24 gauge medium, 79 kg/bdl (0.5 mm)	वण्डल	प्रति	९३५०.०	९३५०.०	९३५०.०	
	24 gauge light, 72kg/bdl (0.45 mm)	वण्डल	प्रति	८७००.०	८७००.०	८७००.०	
२६ गेज							
२६.२	26 gauge heavy, 65kg/bdl (0.41 mm)	वण्डल	प्रति	७९००.०	७९००.०	७९००.०	
	26 gauge medium, 61 kg/bdl (0.38 mm)	वण्डल	प्रति	७२५०.०	७२५०.०	७२५०.०	
	26 gauge light, 56kg/bdl (0.35 mm)	वण्डल	प्रति	६९००.०	६९००.०	६९००.०	
२८ गेज							
२६.३	28 gauge heavy, 50 kg/bdl (0.31 mm)	वण्डल	प्रति	६२००.०	६२००.०	६२००.०	
	28 gauge medium, 45 kg/bdl (0.28 mm)	वण्डल	प्रति	५८००.०	५८००.०	५८००.०	
	28 gauge light, 42 kg/bdl (0.26 mm)	वण्डल	प्रति	५५००.०	५५००.०	५५००.०	
३० गेज							
२६.४	30 gauge heavy, 39 kg/bdl (0.24 mm)	वण्डल	प्रति	५१००.०	५१००.०	५१००.०	
	30 gauge medium, 36 kg/bdl (0.22 mm)	वण्डल	प्रति	४५५०.०	४५५०.०	४५५०.०	
	30 gauge light, 33 kg/bdl (0.20 mm)	वण्डल	प्रति	४६००.०	४६००.०	४६००.०	
३२ गेज							
२६.५	32 gauge heavy, 30 kg/bdl (0.18 mm)	वण्डल	प्रति	४०००.०	४०००.०	४०००.०	
	32 gauge medium, 26 kg/bdl (0.16 mm)	वण्डल	प्रति	३५५०.०	३५५०.०	३५५०.०	
	32 gauge light, 21 kg/bdl (0.12 mm)	वण्डल	प्रति	३१००.०	३१००.०	३१००.०	
COLOUR SHEET							
२४ गेज रीगन							
२७.१	24 gauge heavy, 83kg/bdl (0.52 mm)	वण्डल	प्रति	१२३५०.०	१२३५०.०	१२३५०.०	
	24 gauge medium, 79kg/bdl(0.5 mm)	वण्डल	प्रति	१२०००.०	१२०००.०	१२०००.०	
	24 gauge light 72kg/bdl(0.45 mm)	वण्डल	प्रति	११०००.०	११०००.०	११०००.०	
२६ गेज रीगन							
२७.२	26 gauge heavy, 65 kg/bdl (0.41 mm)	वण्डल	प्रति	१००००.०	१००००.०	१००००.०	
	26 gauge medium, 61 kg/bdl (0.38 mm)	वण्डल	प्रति	९२००.०	९२००.०	९२००.०	
	26 gauge light, 56 kg/bdl (0.35 mm)	वण्डल	प्रति	८७००.०	८७००.०	८७००.०	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'Subin', 'Anjali', and others.

ख) निर्माण सामग्रीहरूको दर आ.व ०७५/०७६को लागि

क्र.सं.	मानसामानको विवरण	इकाई	परिमाण	दर	दर	दर	कैफियत	
				०७३/०७४	०७४/०७५	०७५/०७६		
२८	२८ गेज रंगिन							
	28 gauge heavy, 50 kg/bdl (0.31 mm)	बण्डल	प्रति	७९००.०	७९००.०	७९००.०		
	28 gauge medium, 45 kg/bdl (0.28 mm)	बण्डल	प्रति	७२००.०	७२००.०	७२००.०		
	28 gauge light, 42 kg/bdl (0.26 mm)	बण्डल	प्रति	६८००.०	६८००.०	६८००.०		
	३० गेज							
	30 gauge heavy, 39 kg/bdl (0.24 mm)	बण्डल	प्रति	६५००.०	६५००.०	६५००.०		
	30 gauge medium, 36 kg/bdl (0.22 mm)	बण्डल	प्रति	६१००.०	६१००.०	६१००.०		
	30 gauge light, 33 kg/bdl (0.20 mm)	बण्डल	प्रति	५७००.०	५७००.०	५७००.०		
	३२ गेज							
32 gauge heavy, 30 kg/bdl (0.18 mm)	बण्डल	प्रति	५४००.०	५४००.०	५४००.०			
२८	ज्वेन सिट (4 feet wide)							
	२८ गेज	र.मि.	प्रति	३००.०	३००.०	३००.०		
	२६ गेज	र.मि.	प्रति	३७५.०	३७५.०	३७५.०		
	२४ गेज	र.मि.	प्रति	४००.०	४००.०	४००.०		
२९	२६ गेज रंगिन	र.मि.	प्रति	४७५.०	४७५.०	४७५.०		
	C.G.I. छात्रा छाउनको लागि नटबोल्ट, J-हुक आदि	के.जी.	प्रति	१४०.०	१४०.०	१४०.०		
३०	Pre-Fabricated Sheet:							
३०	Prefab Wall (50mm thickness) with all necessary fittings including labour charge.	ब.फि.	प्रति	३२५.०	३२५.०	३२५.०		
	Gypsum Board of 12mm Thickness including all necessary fittings and labour charges.	ब.फि.	प्रति	१३०.०	१३०.०	१३०.०		
	Cement Board of 9mm Thickness including all necessary fittings and labour charge.	ब.फि.	प्रति	१४०.०	१४०.०	१४०.०		
	MPL Gypsum Board including all necessary fittings and labour charges.	ब.फि.	प्रति	१६०.०	१६०.०	१६०.०		
३१	GABBION RELATED MATERIALS							
३१	ग्याबियन तार							
	१३ गेज कर्मासियल	के.जी.	प्रति	८५.०	८५.०	८५.०		
	१३ गेज मिडियम	के.जी.	प्रति	८७.०	८७.०	८७.०		
	१३ गेज हेभी	के.जी.	प्रति	९०.०	९०.०	९०.०		
	१२ गेज कर्मासियल	के.जी.	प्रति	८५.०	८५.०	८५.०		
	१२ गेज मिडियम	के.जी.	प्रति	८७.०	८७.०	८७.०		
	१२ गेज हेभी	के.जी.	प्रति	९०.०	९०.०	९०.०		
	११ गेज कर्मासियल	के.जी.	प्रति	८५.०	८५.०	८५.०		
	११ गेज मिडियम	के.जी.	प्रति	८५.०	८५.०	८५.०		
	११ गेज हेभी	के.जी.	प्रति	९०.०	९०.०	९०.०		
	१० गेज कर्मासियल	के.जी.	प्रति	८५.०	८५.०	८५.०		
	१० गेज मिडियम	के.जी.	प्रति	९१.०	९१.०	९१.०		
	१० गेज हेभी	के.जी.	प्रति	९२.०	१००.०	१००.०		
	९ गेज कर्मासियल	के.जी.	प्रति	८५.०	८५.०	८५.०		
	९ गेज मिडियम	के.जी.	प्रति	८८.०	८८.०	८८.०		
	९ गेज हेभी	के.जी.	प्रति	९२.०	९२.०	९२.०		
	८ गेज कर्मासियल	के.जी.	प्रति	८५.०	८५.०	८५.०		
	८ गेज मिडियम	के.जी.	प्रति	८८.०	८८.०	८८.०		
	८ गेज हेभी	के.जी.	प्रति	९३.०	१००.०	१००.०		
	७ गेज मिडियम	के.जी.	प्रति	८६.०	८६.०	८६.०		
	७ गेज मिडियम	के.जी.	प्रति	८९.०	८९.०	८९.०		
	७ गेज मिडियम	के.जी.	प्रति	९४.०	९४.०	९४.०		
	११.८	Machine made Gabbion Boxes of 100mm x 120 mm Hexagonal opening (3x1x1, 2x1x1, 1.5 x 1x0.5 and others) binding wire and <3% dimensional tolerance.(Nepal Standard Mark)	ब.मि.	प्रति				

प्रमाणित की जायेगी २२ मी व ०५५ की जायेगी

क्र.सं.	आवकियाँ			एकड़	प्रमाण	विवरण
	२२२	२२२	०५५/०५५			
३२	२५५.०	२५५.०	२५५.०	२५०.०	२५५.०	Shelvg- 3.9mm, Mesh wire- 3mm & Lacingwire - 2.4 mm (Heavy Zinc Coating)
३३	२३५.०	२३५.०	२३५.०	२३५.०	२३५.०	Shelvg- 3.4mm, Mesh wire- 2.7mm & Lacingwire - 2.2 mm (Heavy Zinc Coating)
३४	२५५.०	२५५.०	२५५.०	२५५.०	२५५.०	Shelvg- 3.4mm, Mesh wire- 2.7mm & Lacingwire - 2.2 mm (Heavy Zinc + PVC Coating)
३५	१००.०	१००.०	१००.०	१००.०	१००.०	Geo-Textile
३६	४००.०	४००.०	४००.०	४००.०	४००.०	Geo-bag (heavy quality 250GMS Gio-Textile)
३७	४००.०	४००.०	४००.०	४००.०	४००.०	Geo-bag (heavy quality 400GMS Gio-Textile)
३८	२५०.०	२५०.०	२५०.०	२५०.०	२५०.०	काँक्रीट प्ला (प्ला प्ला) ३ mm

क्र.सं.	आवकियाँ			एकड़	प्रमाण	विवरण
	२२२	२२२	०५५/०५५			
३९	२००.०	२००.०	२००.०	२००.०	२००.०	का) ग्रास काठ (विभिन्न आकारकी)
४०	१३०.०	१३०.०	१३०.०	१३०.०	१३०.०	ख) काँक्रीट काठ (ग्रास बाँके)
४१	१५०.०	१५०.०	१५०.०	१५०.०	१५०.०	ग) Soft wood काठ (काँक्रीट प्ला)
४२	२९.०	२९.०	२९.०	२९.०	२९.०	घ) प्ला काठ
४३	२९.०	२९.०	२९.०	२९.०	२९.०	च) ५ फी.पि.
४४	३३.०	३३.०	३३.०	३३.०	३३.०	छ) ६ फी.पि.
४५	३७.०	३७.०	३७.०	३७.०	३७.०	ज) ८ फी.पि.
४६	४२.०	४२.०	४२.०	४२.०	४२.०	झ) १० फी.पि.
४७	४२.०	४२.०	४२.०	४२.०	४२.०	ञ) १२ फी.पि.
४८	५३.०	५३.०	५३.०	५३.०	५३.०	ट) १६ फी.पि.
४९	५५.०	५५.०	५५.०	५५.०	५५.०	ड) १० फी.पि. (Water Proof)
५०	५५.०	५५.०	५५.०	५५.०	५५.०	ण) १२ फी.पि. (Water Proof)

क्र.सं.	आवकियाँ			एकड़	प्रमाण	विवरण
	२२२	२२२	०५५/०५५			
५१	४५०.०	४५०.०	४५०.०	४५०.०	४५०.०	१. Aluminium partation Nepal series(820,3821)Single Partation(75.5*38.5)(63.3*38.1)5 mm clear lass with all fittings
५२	३५०.०	३५०.०	३५०.०	३५०.०	३५०.०	२. Aluminium partation with 8 mm clear glass
५३	३५०.०	३५०.०	३५०.०	३५०.०	३५०.०	३. Aluminium partation partation 100 serie 10.16 44.5 * 88.44.5
५४	७३०.०	७३०.०	७३०.०	७३०.०	७३०.०	५mm clear glass with all fittings
५५	७३०.०	७३०.०	७३०.०	७३०.०	७३०.०	८mm clear glass with all fittings
५६	३५०.०	३५०.०	३५०.०	३५०.०	३५०.०	१.100 series Door 44.45*47.62/44.5*47.85mm clear glass with all fittings handle/ kabja/Brass/lock etc
५७	७००.०	७००.०	७००.०	७००.०	७००.०	२.78series Door (64.5*32/29*63.5)5mm clear glass with all fittings handle/ kabja/Brass/lock etc
५८	५५०.०	५५०.०	५५०.०	५५०.०	५५०.०	1) 100 series Sliding window Nepal series(101.6*41.5) 5mm clear glass with fittings handle/ kabja/Brass/lock etc
५९	७९०.०	७९०.०	७९०.०	७९०.०	७९०.०	२) 78 series Sliding window Nepal series(78*26) 5mm clear glass with fittings handle/ kabja/Brass/lock etc
६०	४९०.०	४९०.०	४९०.०	४९०.०	४९०.०	Application 3 mm Board
६१	४९०.०	४९०.०	४९०.०	४९०.०	४९०.०	Application 4 mm Board
६२	४९०.०	४९०.०	४९०.०	४९०.०	४९०.०	Application 5 mm Board

क्र.सं.	आवकियाँ			एकड़	प्रमाण	विवरण
	२२२	२२२	०५५/०५५			
६३	७३०.०	७३०.०	७३०.०	७३०.०	७३०.०	Structure Glazing with colour glass 50*70mm

Handwritten signatures and notes at the top of the page, including 'प्रमाणित की जायेगी' and other illegible text.

ब) निम्न सामग्रीहरूको दर बा.व ०७५/०७६को लागि

क्र.सं.	माससामानको विवरण	इकाई	परिमाण	दर			निकेत
				०७३/०७४	०७४/०७५	०७५/०७६	
३५.०	Structure Glazing with colour glass 60*100mm	व.फि.	प्रति	८९०.०	८९०.०	८९०.०	
३५.०	Structure Glazing with colour glass 60*50mm	व.फि.	प्रति	७५८.०	७५८.०	७५८.०	
३६.० फाइबर							
३६.०	फाइबरका तयारी फ्याल तथा ढोका (सादा)	व.फि.	प्रति	६५०.०	६८०.०	६८०.०	
३६.०	फाइबरका तयारी फ्याल तथा ढोका (बुटे)	व.फि.	प्रति	८५०.०	८८०.०	८८०.०	
३६.०	फाइबर सिटा ०.८ मीमी)	व.फि.	प्रति	९०.०	९४.०	९४.०	
३६.०	फाइबर सिटा १.२ मीमी)	व.फि.	प्रति	१०५.०	११०.०	११०.०	
३६.०	फाइबर सिटा २ मीमी)	व.फि.	प्रति	१५०.०	१५५.०	१५५.०	
३६.०	फाइबर सिटा ३ मीमी)	व.फि.	प्रति	२२०.०	२३०.०	२३०.०	
३७.० Bituminous Materials							
३७.०.१	Bitumn (अमलेखगज कारखाना मुल्य)	के.जी.	प्रति	६७.०	६७.०	७०.०	
३७.०.२	अलकत्रा ८०/१०० (बिटुमिन)	के.जी.	प्रति	७७.०	७७.०	८०.०	
३७.०.३	CRMB - DIGO 55						
३७.०.४	CATION BITUMN EMULSION (HIMALSION)						
३७.०.५	Himalcion - R/1 Rapid Setting with 60% Bitumen	के.जी.	प्रति	६२.०	६२.०	६५.०	
३७.०.६	Himalcion - R/2 Rapid Setting with 65% Bitumen	के.जी.	प्रति	६०.०	६०.०	६२.०	
३७.०.७	Himalcion - R/3 Rapid Setting with 70% Bitumen	के.जी.	प्रति	६३.०	६३.०	६५.०	
३७.०.८	Himalcion - m/1 Medium Setting with 60% Bitumen	के.जी.	प्रति	५८.०	५८.०	६०.०	
३७.०.९	Himalcion - m/2 Medium Setting with 65% Bitumen	के.जी.	प्रति	६७.०	६७.०	७०.०	
३७.०.१०	Himalcion - SS Slow Setting with 60% Bitumen	के.जी.	प्रति	६३.०	६३.०	६५.०	
३७.०.११	Himalcion - S-S Slow Setting with 60% Bitumen	के.जी.	प्रति	७०.०	७०.०	७२.०	
३७.०.१२	Anti Stripping agent	के.जी.	प्रति	३१०.०	३१०.०	३२५.०	
३७.०.१३	गार फ्लेट (२० मि.)	रोल	प्रति	१४००.०	१४००.०	१४००.०	
३८.० TILE-ROOFING/FLOORING MATERIALS:							
३८.०.१	मार्बल -सिंगमरमर विभिन्न ब्वालिटिको	व.फि.	प्रति	१७५.०	१७५.०	१७५.०	
३८.०.२	ग्रेनाइट (१६ मीमी मोटाइ)	व.फि.	प्रति	३३८.०	३३८.०	३३८.०	
३८.०.३	मार्बल चिप्स	के.जी.	प्रति	१९.०	१९.०	१९.०	
३८.०.४	मार्बल पाउडर	के.जी.	प्रति	२५.०	२५.०	२५.०	
३८.०.५	कार्बोरेडम स्टोन (विभिन्न)	गोटा	प्रति	११५.०	११५.०	११५.०	
३८.०.६	लेन्ड टायल (Standard)	व.मि.	प्रति	७५.०	७५.०	७५.०	
३८.०.७	फ्लोर टायल	व.मि.	प्रति	८४.०	८४.०	८४.०	
३८.०.८	मोज्याक टायल	व.मि.	प्रति	२७.०	२७.०	२७.०	
३८.०.९	सिमेन्टको ननस्लिप (ननस्किड) टायल ६" x ६"	गोटा	प्रति	२७.०	२७.०	२७.०	
३८.०.१०	सिमेन्ट लेफिड टायल (१८" x १२" x १")	धान	प्रति	५५.०	५५.०	५५.०	
३८.०.११	माटोको लेफिड टायल	धान	प्रति	२२.०	२२.०	२२.०	
३८.०.१२	फ्ल्याग स्टोन (५०-६२ मीमी)	व.मि.	प्रति	७३०.०	७३०.०	७३०.०	
३८.०.१३	सनमाइका	व.फि.	प्रति	२९.०	२९.०	२९.०	
३९.० प्लेन सिसा							
३९.०.१	क) ३ मी.मी.	व.फि.	प्रति	४५.०	४५.०	४५.०	
३९.०.२	ख) ४ मी.मी.	व.फि.	प्रति	५०.०	५०.०	५०.०	
३९.०.३	ग) ४ मी.मी. कालो	व.फि.	प्रति	६५.०	६५.०	६५.०	
३९.०.४	घ) ५ मी.मी.	व.फि.	प्रति	७०.०	७०.०	७०.०	
४०.० PRECAST CONCRETE MATERIALS:							
कंक्रीट पोल							
४०.०.१	१:१/२:३ RCC कंक्रीट पोल (७ मी.मी. ४ गोटा मेनबार र ४ मी.मी.को रिङ १२" C/C फरकमा बनेको)	गोटा	प्रति	८२५.०	८२५.०	८६०.०	
४०.०.२	६" x ६" x ७ फिट	गोटा	प्रति	५७५.०	५७५.०	६००.०	
४०.०.३	४" x ४" x ७ फिट	गोटा	प्रति	६७५.०	६७५.०	७००.०	
४०.०.४	४ इन्च इन्च ६ फिट	गोटा	प्रति	६७५.०	६७५.०	७००.०	

सि.न	मानसामानको विवरण	इकाई	परिमाण	दररेट			कैफियत
				०७३/०७४	०७४/०७५	०७५/०७६	
४१.१	४ इन्च ४ इन्च ७ फिट	गोटा	प्रति				
४१.२	४ इन्च ४ इन्च २ फिट	गोटा	प्रति	७३०.०	७३०.०	७५०.०	
४१.३	Readymade Roc Door & Window Frame 4"×2.75" with Concrete Design 1:1:1 Proportion and 2 nos of 7 mm diameter rebar including arrangement of necessary hole 7 Safety plate all Complete	र फि	प्रति	६५.०	६५.०	६८.०	
४१.४	Readymade Roc Ventilation Frame 4"×2.75" with Concrete Design 1:1:1 Proportion and 2 nos of 7 mm diameter rebar including arrangement of necessary hole 7 Safety plate all Complete	र फि	प्रति		२५०.०	२५०.०	
४१.५	Readymade Roc Arc Frame Frame 4"×2.75" with Concrete Design 1:1:1 Proportion and 2 nos of 7 mm diameter rebar including arrangement of necessary hole 7 Safety plate all Complete	र फि	प्रति		२५०.०	२५०.०	
४१.६	कंक्रीट ब्लक	गोटा	प्रति				
४१.७	१०" X ८" X १६"	गोटा	प्रति				
४१.८	८" X ८" X १६"	गोटा	प्रति	६०.०	६०.०	६३.०	
४१.९	६" X ८" X १६"	गोटा	प्रति	४०.०	४०.०	४२.०	
४१.१०	४" X ८" X १६"	गोटा	प्रति	३०.०	३०.०	३१.०	
४२	INTERLOCKING BLOCKS:						
४२.१	इन्टरलकिङ कंक्रीट ब्लक(६० मीमी मोटाई)	ब.फी	प्रति	५५.०	५५.०	५७.०	
४२.२	इन्टरलकिङ कंक्रीट ब्लक(५० मीमी मोटाई)(६ पाटे)	ब.फी	प्रति	५०.०	५०.०	५२.०	
४२.३	इन्टरलकिङ कंक्रीट ब्लक(६० मीमी मोटाई)(६ पाटे)	ब.फी	प्रति	५३.०	५३.०	५५.०	
४२.४	इन्टरलकिङ कंक्रीट ब्लक(५० मीमी मोटाई)(आई सेप)	ब.फी	प्रति	६२.०	६२.०	६५.०	
४२.५	इन्टरलकिङ कंक्रीट ब्लक(६० मीमी मोटाई)(आई सेप)	ब.फी	प्रति	६५.०	६५.०	६८.०	
४२.६	इन्टरलकिङ कंक्रीट ब्लक(५० मीमी मोटाई)(जिगज्याग)	ब.फी	प्रति	६७.०	६७.०	७०.०	
४२.७	इन्टरलकिङ कंक्रीट ब्लक(६० मीमी मोटाई)(जिगज्याग)	ब.फी	प्रति	६८.०	६८.०	७१.०	
४३	स्टोन रेलिङ						
४३.१	१२"	गोटा	प्रति	४५.०	४५.०	४५.०	
४३.२	१५"	गोटा	प्रति	५०.०	५०.०	५०.०	
४३.३	१८"	गोटा	प्रति	५५.०	५५.०	५५.०	
४३.४	२४"	गोटा	प्रति	७५.०	७५.०	७५.०	
४४	सिमेन्ट रेलिङ (ढबल)						
४४.१	१२"	गोटा	प्रति	४३.०	४३.०	४५.०	
४४.२	१८"	गोटा	प्रति	५८.०	५८.०	६०.०	
४४.३	२४"	गोटा	प्रति	७२.०	७२.०	७५.०	
४४.४	३०"	गोटा	प्रति	७६.०	७६.०	७९.०	
४५	सिमेन्ट रेलिङ (सिंगल)						
४५.१	१८"	गोटा	प्रति	६०.०	६०.०	६२.०	
४५.२	२४"	गोटा	प्रति	७०.०	७०.०	७३.०	
४६	सिमेन्टको जाली						
४६.१	३०" X १२"	गोटा	प्रति	१३५.०	१३५.०	१४०.०	
४६.२	१८" X १२"	गोटा	प्रति	९५.०	९५.०	९९.०	
४६.३	१२" X १२"	गोटा	प्रति	६५.०	६५.०	६८.०	
४७	Cement Concrete Ring 1 ft						
४७.१	४२" Ø	गोटा	प्रति	५७५.०	५७५.०	६००.०	
४७.२	३६" Ø	गोटा	प्रति	५४०.०	५४०.०	५६५.०	
४७.३	३२" Ø	गोटा	प्रति	५००.०	५००.०	५२५.०	
४७.४	२८" Ø	गोटा	प्रति	४१०.०	४१०.०	४३५.०	
४८	Cover for Ring						
४८.१	४२" Ø	गोटा	प्रति	७००.०	७००.०	७३५.०	
४८.२	३६" Ø	गोटा	प्रति	६००.०	६००.०	६२५.०	
४८.३	३२" Ø	गोटा	प्रति	५७५.०	५७५.०	६००.०	
४८.४	२८" Ø	गोटा	प्रति	५५०.०	५५०.०	५७५.०	
४९	Ventilation	ब.फी	प्रति	१२२.०	१२२.०	१२८.०	
HUME PIPE							
५०	R.C.C. Light Duty (N.P.-2) Non-Pressure Pipe						
५०.१	१०० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	३९५.०	३९५.०	३९५.०	
५०.२	१५० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	६००.०	६००.०	६००.०	
५०.३	२०० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	७५०.०	७५०.०	७५०.०	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'Suben', 'Imperial', 'Hiranga', and others.

ब) निर्माण सामग्रीहरूको दर आ.व ०७५/०७६को लागि

क्र.सं.	विवरण	इकाई	परिमाण	दर			कैफियत
				०७३/०७४	०७४/०७५	०७५/०७६	
५०.१.१	२५० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	९५०.०	९५०.०	९५०.०	
५०.१.२	३०० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	१३००.०	१३००.०	१३००.०	
५०.१.३	४०० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	१८००.०	१८००.०	१८००.०	
५०.१.४	४५० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	१९५०.०	१९५०.०	१९५०.०	
५०.१.५	५०० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	२२००.०	२२००.०	२२००.०	
५०.१.६	६०० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	२०००.०	२०००.०	२०००.०	
५०.१.७	७०० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	३७००.०	३७००.०	३७००.०	
५०.१.८	७५० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	४०००.०	४०००.०	४०००.०	
५०.१.९	८०० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	४५००.०	४५००.०	४५००.०	
५०.१.१०	९०० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	६०००.०	६०००.०	६०००.०	
५०.१.११	१००० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	७०००.०	७०००.०	७०००.०	
५०.१.१२	१२०० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	८५००.०	८५००.०	८५००.०	
५०.१.१३	१५०० मी.मी. Ø			१८०००.०	१८०००.०	१८०००.०	
५०.२	R.C.C. Heavy Duty (N.P-3) Non-pressure Pipe						
५०.२.१	१५० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	१२७५.०	१२७५.०	१३३८.०	
५०.२.२	२०० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	१७००.०	१७००.०	१७८५.०	
५०.२.३	२५० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	२०००.०	२०००.०	२१००.०	
५०.२.४	३०० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	३०००.०	३०००.०	३१५०.०	
५०.२.५	४०० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	३७००.०	३७००.०	३८८५.०	
५०.२.६	४५० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	४४००.०	४४००.०	४६२०.०	
५०.२.७	५०० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	४९००.०	४९००.०	५१५५.०	
५०.२.८	६०० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	६९००.०	६९००.०	६४०५.०	
५०.२.९	७०० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	७२००.०	७२००.०	७५६०.०	
५०.२.१०	७५० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	८४००.०	८४००.०	८८२०.०	
५०.२.११	८०० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	९०००.०	९०००.०	९४५०.०	
५०.२.१२	९०० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	११५००.०	११५००.०	१२०७५.०	
५०.२.१३	१००० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	१३०००.०	१३०००.०	१३६५०.०	
५०.२.१४	१२०० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	१५०००.०	१५०००.०	१५७५०.०	
५०.२.१५	१५०० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	२३०००.०	२३०००.०	२४१५०.०	
PAINTING MATERIALS: WALL/WOOD/METAL							
५१	मेनन (मैन) पालिस	के.जी.	प्रति	५००.०	५००.०	५००.०	
५२	तारुन तेल	लिट्र	प्रति	१५०.०	१५०.०	१५०.०	
५३	बास युफ सिमेन्ट पेन्ट	के.जी.	प्रति	१००.०	१००.०	१००.०	
५४	इन्डियन रंग						
	साधारण	लिट्र	प्रति	५००.०	५००.०	५००.०	
	सिन्थेटिक	लिट्र	प्रति	५५०.०	५५०.०	५५०.०	
५५	प्राइमर						
	उड	लिट्र	प्रति	३९०.०	३९०.०	३९०.०	
	मेटल	लिट्र	प्रति	३५०.०	३५०.०	३५०.०	
५६	बिना T १०१	लिट्र	प्रति	२२५.०	२२५.०	२२५.०	
५७	डिसेम्पर (Washable)	के.जी.	प्रति	२४०.०	२४०.०	२४०.०	
५८	बस पालिस	के.जी.	प्रति	११२५.०	११२५.०	११२५.०	
५९	स्प्रिट	लिट्र	प्रति	१००.०	१००.०	१००.०	
६०	आर्गनियम पेन्ट	लिट्र	प्रति	६००.०	६००.०	६००.०	
६१	बार्निश पेन्ट, बाल पुटी, प्लास्टर अफ पेरिस						
	साधारण बार्निश पेन्ट	लिट्र	प्रति	३३०.०	३३०.०	३३०.०	
	स्ट्याण्डर्ड बार्निश पेन्ट	लिट्र	प्रति	४४०.०	४४०.०	४४०.०	
	बाल पुटी	ब.फी.	प्रति	७०.०	७०.०	७०.०	
	प्लास्टर अफ पेरिस	के.जी.	प्रति	२०.०	२०.०	२०.०	
	बासएबल डिसेम्पर	के.जी.	प्रति	२५०.०	२५०.०	२५०.०	
	एन्सटेरियर इमन्सन पेन्ट	लिट्र	प्रति	१०००.०	१०००.०	१०००.०	
	सिमेन्ट प्राइमर(भिन्न)	लिट्र	प्रति	३१०.०	३१०.०	३१०.०	
सिमेन्ट प्राइमर(बाहिर्)	लिट्र	प्रति	४५०.०	४५०.०	४५०.०		
६२	प्लाष्टिक इमन्सन	लिट्र	प्रति	६७५.०	६७५.०	६७५.०	
६३	Road Marking Paint						
	Road Marking Paint water Base	२० लि	प्रति	१०५००.०	१०५००.०	१०५००.०	
	Road Marking Paint Solvent Base	२० लि	प्रति	१२७५०.०	१२७५०.०	१२७५०.०	
	Lettering (KM post, Board etc) (With	ब.फी.	प्रति	४३.०	४३.०	४३.०	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'Sub', 'Imperial', and others.

ख) निर्माण सामग्रीहरूको दर बा.व ०७५/०७६को लागि

क्र.नं	मातृसामानको विवरण	इकाई	परिमाण	दर			कैफियत
				०७३/०७४	०७४/०७५	०७५/०७६	
	Lettering (KM post, Board etc) Only	ब.फी.	प्रति	२७.०	२७.०	२७.०	
DOOR WINDOW : FITTINGS							
६४	कच्चा	इन्च	प्रति	७.०	७.०	७.०	
६४.१	कच्चा तैली	इन्च	प्रति	७.०	७.०	७.०	
६४.२	कच्चा लाइट	इन्च	प्रति	६.०	६.०	६.०	
६५	अनुमति	इन्च	प्रति	१२.०	१२.०	१२.०	
६५.१	जि.आई	इन्च	प्रति	१५.०	१५.०	१५.०	
६५.२	आनुमनियम	इन्च	प्रति	१५.०	१५.०	१५.०	
६६	फलामको	धान	प्रति	४०.०	४०.०	४०.०	
६६.१	आनुमनियम साधारण	धान	प्रति	३०.०	३०.०	३०.०	
६७	Loking Mirror १२" x १८"	गोटा	प्रति	५५०.०	५५०.०	५५०.०	
६८	संकट सेट	धान	प्रति	७५०.०	७५०.०	७५०.०	
६८.१	रायो	धान	प्रति	५५०.०	५५०.०	५५०.०	
६८.२	साधारण	धान	प्रति	५५०.०	५५०.०	५५०.०	
६९	अनहाप - १०" लामो	धान	प्रति	१७५.०	१७५.०	१७५.०	
६९.१	अनहाप - ६" लामो	धान	प्रति	१४०.०	१४०.०	१४०.०	
७०	मोर्टल लक	धान	प्रति	८००.०	८००.०	८००.०	
७१	चिना	के.जी.	प्रति	९०.०	९०.०	९०.०	
७२	सा किल्ला	के.जी.	प्रति	१००.०	१००.०	१००.०	
७३	मस्तीटो पुफ जाली	ब.फि.	प्रति	२५.०	२५.०	२५.०	
७३.१	बर्फी जाली	ब.फि.	प्रति	१२.०	१२.०	१२.०	
७३.२	चिबन बापर मेसा ३ फिट चौडाई भएको	र.फी.	प्रति	१६.०	१६.०	१६.०	
७४	स्ट्रीप लक ६"	धान	प्रति	१८०.०	१८०.०	१८०.०	
७५	गेट सीप (हाइड्रोविक) G.P. Brand	धान	प्रति	१३५०.०	१३५०.०	१३५०.०	
७६	खास्ती	धान	प्रति	१४.०	१४.०	१४.०	
७६.१	फलामे बाना	धान	प्रति	५.०	५.०	५.०	
७६.२	साधारण	धान	प्रति	५.०	५.०	५.०	
७७	वाटा पुफ कम्पाउण्ड	के.जी.	प्रति	१०५.०	१०५.०	१०५.०	
७७.१	ए.सी.सी. पाउडर	पोका	प्रति	५८.०	५८.०	५८.०	
७७.२	स्कट नं. १ (१०० ग्राम)	के.जी.	प्रति	३३०.०	३३०.०	३३०.०	
७७.३	सिलिका	के.जी.	प्रति	२२०.०	२२०.०	२२०.०	
७७.४	सेफिकेट	लिटर	प्रति	५५०.०	५५०.०	५५०.०	
७७.५	इलेक्ट्रोमेट्रिक वाटर पुफिड	ब.मी.	प्रति	२४०.०	२४०.०	२४०.०	
७७.६	DR. FIXIT PIDIPROOF(LW)	लिटर	प्रति	४२५.०	४२५.०	४२५.०	
७९	सेन्ट्रिक फाइबर (रिफोन)	के.जी.	प्रति	५२५.०	५२५.०	५२५.०	
LOCAL MISC. MATERIALS							
८०	नया सिमेन्टको बोरा	प्रति बोरा	प्रति बोरा		13		13
८१	पुरानो सिमेन्टको बोरा	प्रति बोरा	प्रति बोरा		7.5		7.5
८२	बाँस	घना	प्रति	३००.०	३३०.०	३३०.०	
८३	गोबर	के.जी.	प्रति	१०.०	१०.०	१०.०	
८४	भुस	के.जी.	प्रति	१०.०	१०.०	१०.०	
८५	बाउरा	के.जी.	प्रति	८.०	८.०	८.०	
८५.१	साधारण कुकाठ	के.जी.	प्रति	११.०	११.०	११.०	
८५.२	चिल्ला	के.जी.	प्रति	१३.०	१३.०	१३.०	
८६	खर	मुठा	प्रति	२०.०	२०.०	२०.०	
८७	मान्द्रो बाँसको	ब.फि.	प्रति	१९.०	१९.०	१९.०	
८८	चटाई बाँसको	ब.फि.	प्रति	६५.०	६५.०	६५.०	
८९	रंग गर्न ब्रह	गोटा	प्रति	५०.०	५०.०	५०.०	
९०	फूल भाइ	गोटा	प्रति	५०.०	५०.०	५०.०	
९१	भाइ	गोटा	प्रति	२५०.०	२५०.०	२५०.०	
९२	नाइलनको डोरी	के.जी.	प्रति	१०५.०	१०५.०	१०५.०	
९३	नारियलको डोरी	के.जी.	प्रति	७५.०	७५.०	७५.०	
९४	बाबियाको डोरी	के.जी.	प्रति	१०५.०	१०५.०	१०५.०	
९५	सुतरी	के.जी.	प्रति	१०५.०	१०५.०	१०५.०	
९६	अकजानिड पाउडर	के.जी.	प्रति	५१०.०	५१०.०	५१०.०	
९७	पानी घसार्ने फारी (१० लिटर जस्ता)	धान	प्रति	५१०.०	५१०.०	५१०.०	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'Sudha', 'Surya', 'Prasad', 'Surya', 'Hiraj', and others.

सि.नं	मालसामानको विवरण	इकाई	परिमाण	दररेट			कैफियत
				०७३/०७४	०७४/०७५	०७५/०७६	
ख.२	स्यानेटरी र पाइप						
	सिक ३६" x १८" x १०"						
१	क) किचेन स्टील सेट(राम्रो)	सेट	प्रति	४,१००.००	४,१००.००	४,१००.००	
	ख) किचेन अलुमिनियम	सेट	प्रति	३,०००.००	३,०००.००	३,०००.००	
	ग) ल्याबोरेटोरी स्टील सेट	सेट	प्रति	५,०००.००	५,०००.००	५,०००.००	
	घ) ल्याबोरेटोरी अलुमिनियम	सेट	प्रति	४,०००.००	४,०००.००	४,०००.००	
२	किचेन सिक २४" x १८" x १०"						
	क) स्टील	गोटा	प्रति	३,०००.००	३,०००.००	३,०००.००	
	ख) अलुमिनियम	गोटा	प्रति	२,५००.००	२,५००.००	२,५००.००	
३	क)H.D.P. पाईप NS-४०	के जी	प्रति	२५०.००	२५०.००	२५०.००	
४	ख) L.D.P. पाईप	के जी	प्रति	१३०.००	१३०.००	१३०.००	
५	१६" x २०" बास वेसिन (हिन्दु बेस)	सेट	प्रति	१,६००.००	१,६००.००	१,६००.००	
६	१२.५० लि. लो लेवल सिष्टर्न	सेट	प्रति	२,२५०.००	२,२५०.००	२,२५०.००	
७	१८" x २०" ग्लेज्ड पेनसेट	सेट	प्रति	२,४००.००	२,४००.००	२,४००.००	
८	कमोड सेट लो लेवल सिष्टर्न सहित NS	सेट	प्रति	६,०००.००	६,०००.००	६,०००.००	
९	युरिनल प्यान						
	क) लेडीज	सेट	प्रति	१,०००.००	१,०००.००	१,०००.००	
	ख) जेन्ट्स	सेट	प्रति	१,१००.००	१,१००.००	१,१००.००	
१०	लोकल प्यान	सेट	प्रति	५७५.००	५७५.००	५७५.००	
	१८" x २०" उडिसा ग्लेज्ड प्यान	सेट	प्रति	२,२५०.००	२,२५०.००	२,२५०.००	
	१८" x २०" उडिसा प्यान रगिन	सेट	प्रति	३,३५०.००	३,३५०.००	३,३५०.००	
	४" Ø सि.पी. ग्रेटिङ साधारण	गोटा	प्रति	८५.००	८५.००	८५.००	
११	सावर						
	क) साधारण	गोटा	प्रति	५००.००	५००.००	५००.००	
	ख) फेन्सी टाइप	गोटा	प्रति	१,०००.००	१,०००.००	१,०००.००	
१२	धारा पित्तल						
	क) लाइट	गोटा	प्रति	२४०.००	२४०.००	२४०.००	
	ख) हेभी	गोटा	प्रति	४१०.००	४१०.००	४१०.००	
१३	फेन्सी टाइप धारा लङ्ग बडी	गोटा	प्रति	८३५.००	८३५.००	८३५.००	
	फेन्सी टाइप धारा सर्ट बडी	गोटा	प्रति	७५०.००	७५०.००	७५०.००	
	१/२" Ø बास विव कर्क (हेभी)	गोटा	प्रति	५६०.००	५६०.००	५६०.००	
	१/२" Ø एंगल कर्क	गोटा	प्रति	७७५.००	७७५.००	७७५.००	
१४	पिलर कर्क (प्रति NS)	गोटा	प्रति	७७५.००	७७५.००	७७५.००	
१५	Hot and Cold Water Mixer	गोटा	प्रति	५,५००.००	५,५००.००	५,५००.००	
१६	१८" सी.पी. टाबल रड राम्रो	गोटा	प्रति	५५०.००	५५०.००	५५०.००	
१७	१/२" Ø फलामे धारा	गोटा	प्रति	१६५.००	१६५.००	१६५.००	
१८	ग्लास सेल्फ						
	क) अलुमिनियम	गोटा	प्रति	४२५.००	४२५.००	४२५.००	
	ख) स्टील	गोटा	प्रति	५२५.००	५२५.००	५२५.००	
१९	सोप डिस						
	क) साधारण	गोटा	प्रति	२२५.००	२२५.००	२२५.००	
	ख) राम्रो	गोटा	प्रति	२६०.००	२६०.००	२६०.००	
२०	दवाइलेट पेपर होल्डर						
	क) ग्लेज्ड	गोटा	प्रति	६५०.००	६५०.००	६५०.००	

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten signatures and marks]

ब) निर्माण सामाग्रीहरुको दर आ.व ०७५/०७६ को लागि

सि.न	मालसामानको विवरण	इकाई	परिमाण	दररेट			कैफियत
				०७३/०७४	०७४/०७५	०७५/०७६	
२१	ख) साधारण	गोटा	प्रति	२७५.००	२७५.००	२७५.००	
	लिड सिसा	के.जी.	प्रति	१८५.००	१८५.००	१८५.००	
२२	हेण्ड पम्प मेसिन						
	क) लाइट क्वालिटी २० के.जी.	सेट	प्रति	३,०००.००	३,०००.००	३,०००.००	
२३	ख) हेभी क्वालिटी ३५ के.जी.	सेट	प्रति	४,०००.००	४,०००.००	४,०००.००	
	१/२" छ फ्लेक्सिबल पाईप	के.जी.	प्रति	१८०.००	१८०.००	१८०.००	
२३	पोलिथिन टी						
	क) २" छ	गोटा	प्रति	४५.००	४५.००	४५.००	
	ख) ३" छ	गोटा	प्रति	६५.००	६५.००	६५.००	
	ग) ४" छ	गोटा	प्रति	१००.००	१००.००	१००.००	
२४	पोलिथिन वेण्ड						
	क) २" छ	गोटा	प्रति	४५.००	४५.००	४५.००	
	ख) ३" छ	गोटा	प्रति	६५.००	६५.००	६५.००	
	ग) ४" छ	गोटा	प्रति	८०.००	८०.००	८०.००	
२५	पोलिथिन सकेट						
	क) २" छ	गोटा	प्रति	३५.००	३५.००	३५.००	
	ख) ३" छ	गोटा	प्रति	४५.००	४५.००	४५.००	
	ग) ४" छ	गोटा	प्रति	५५.००	५५.००	५५.००	
२६	पोलिथिन काबेल						
	क) ३" छ	गोटा	प्रति	५५.००	५५.००	५५.००	
२७	ख) ४" छ	गोटा	प्रति	५५.००	५५.००	५५.००	
	सिङ्गल सकेट P.V.C. पाइप ३ मी. (४ kg/cm ²)						
	क) ७५ मी.मि. ISI	र.मी.	प्रति	१७२.५०	१७२.५०	१७२.५०	
	ख) ९० मी.मी. ISI	र.मी.	प्रति	२३०.००	२३०.००	२३०.००	
२८	ग) ११० मी.मी. ISI	र.मी.	प्रति	३३५.००	३३५.००	३३५.००	
	डबल सकेट P.V.C. Pipe ३ मी. (४ kg/cm ²)						
	क) ७५ मी.मी. ISI	र.मी.	प्रति	१८५.००	१८५.००	१८५.००	
	ख) ९० मी.मी. ISI	र.मी.	प्रति	२६५.००	२६५.००	२६५.००	
२९	ग) ११० मी.मी. ISI	र.मी.	प्रति	३८०.००	३८०.००	३८०.००	
	कप्लर P.V.C.						
	क) ७५ मी.मि.	गोटा	प्रति	९०.००	९०.००	९०.००	
	ख) ९० मी.मी.	गोटा	प्रति	१०५.००	१०५.००	१०५.००	
३०	ग) ११० मी.मी.	गोटा	प्रति	१३०.००	१३०.००	१३०.००	
	P.V.C. वेण्ड ८६.५°						
	क) ७५ मी.मी.	गोटा	प्रति	११५.००	११५.००	११५.००	
	ख) ९० मी.मी.	गोटा	प्रति	२००.००	२००.००	२००.००	
३१	ग) ११० मी.मी.	गोटा	प्रति	२७५.००	२७५.००	२७५.००	
	P.V.C. वेण्ड ४५°						
	क) ७५ मी.मी.	गोटा	प्रति	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
	ख) ९० मी.मी.	गोटा	प्रति	२००.००	२००.००	२००.००	
	ग) ११० मी.मी.	गोटा	प्रति	२३०.००	२३०.००	२३०.००	
	P.V.C. वेण्ड ८७° (Door)						

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

सामाग्रीहरूको दर आ.व ०७५/०७६ को लागि

क्र.सं.	मालसामानको विवरण	इकाई	परिमाण	दररेट			कैफियत
				०७३/०७४	०७४/०७५	०७५/०७६	
३२	क) ७५ मी.मी.	गोटा	प्रति	२००.००	२००.००	२००.००	
	ख) ९० मी.मी.	गोटा	प्रति	२५०.००	२५०.००	२५०.००	
	ग) ११० मी.मी.	गोटा	प्रति	३१०.००	३१०.००	३१०.००	
३३	P.V.C. सिगल टी						
	क) ७५ मी.मी.	गोटा	प्रति	२००.००	२००.००	२००.००	
	ख) ९० मी.मी.	गोटा	प्रति	२६०.००	२६०.००	२६०.००	
३४	P.V.C. सिगल टी (Door)						
	क) ७५ मी.मी.	गोटा	प्रति	२४५.००	२४५.००	२४५.००	
	ख) ९० मी.मी.	गोटा	प्रति	३७५.००	३७५.००	३७५.००	
३५	P.V.C. डबल टी						
	क) ७५ मी.मी.	गोटा	प्रति	३५०.००	३५०.००	३५०.००	
	ख) ९० मी.मी.	गोटा	प्रति	४१०.००	४१०.००	४१०.००	
३६	P.V.C. डबल टी (Door)						
	क) ७५ मी.मी.	गोटा	प्रति	४५०.००	४५०.००	४५०.००	
	ख) ९० मी.मी.	गोटा	प्रति	५७५.००	५७५.००	५७५.००	
३७	P.V.C. सिगल "Y"						
	क) ७५ मी.मी.	गोटा	प्रति	१८०.००	१८०.००	१८०.००	
	ख) ९० मी.मी.	गोटा	प्रति	२२५.००	२२५.००	२२५.००	
३८	P.V.C. सिगल "Y" (Door)						
	क) ७५ मी.मी.	गोटा	प्रति	२३४.००	२३४.००	२३४.००	
	ख) ९० मी.मी.	गोटा	प्रति	३६०.००	३६०.००	३६०.००	
३९	P.V.C. डबल "Y"						
	क) ७५ मी.मी.	गोटा	प्रति	२५०.००	२५०.००	२५०.००	
	ख) ९० मी.मी.	गोटा	प्रति	३८५.००	३८५.००	३८५.००	
४०	P.V.C. डबल "Y" (Door)						
	क) ७५ मी.मी.	गोटा	प्रति	३५५.००	३५५.००	३५५.००	
	ख) ९० मी.मी.	गोटा	प्रति	४६०.००	४६०.००	४६०.००	
४१	ग) ११० मी.मी.	गोटा	प्रति	५४५.००	५४५.००	५४५.००	
४२	P.V.C. पी ट्याप ११० मी.मी.	गोटा	प्रति	५४५.००	५४५.००	५४५.००	
४३	P.V.C. वि.एम् ट्याप ११० मी.मी. x ७५	गोटा	प्रति	३१५.००	३१५.००	३१५.००	
४४	P.V.C. वि.एम् ट्याप ४" x २ 1/2" (७५ मी.मी.)	गोटा	प्रति	४५५.००	४५५.००	४५५.००	
४५	P.V.C. मन्टी फ्लोर ट्याप ७" हाईट ११०	गोटा	प्रति	४००.००	४००.००	४००.००	
४६	P.V.C. Nahani Trap 110 mm	गोटा	प्रति	२७५.००	२७५.००	२७५.००	
४७	P.V.C. Mini Trap 110 mm	गोटा	प्रति	१००.००	१००.००	१००.००	
४७	पाइप क्लिप						
	क) ७५ मी.मी.	गोटा	प्रति	२४.००	२४.००	२४.००	
	ख) ९० मी.मी.	गोटा	प्रति	३१.००	३१.००	३१.००	

सि.नं	मालसामानको विवरण	इकाई	परिमाण	दररेट			कैफियत
				०७३/०७४	०७४/०७५	०७५/०७६	
४८	ग) ११० मी.मी. रेड्यूसर कप्लर	गोटा	प्रति	३२.००	३२.००	३२.००	
	क) ७५ मी.मी.	गोटा	प्रति	१००.००	१००.००	१००.००	
	ख) ९० मी.मी.	गोटा	प्रति	११०.००	११०.००	११०.००	
४९	ग) ११० मी.मी. रिपेयर सकेट	गोटा	प्रति	१४६.००	१४६.००	१४६.००	
	क) ७५ मी.मी.	गोटा	प्रति	९६.००	९६.००	९६.००	
	ख) ९० मी.मी.	गोटा	प्रति	१३०.००	१३०.००	१३०.००	
५०	ग) ११० मी.मी. सकेट प्लग	गोटा	प्रति	१५५.००	१५५.००	१५५.००	
	क) ७५ मी.मी.	गोटा	प्रति	९७.००	९७.००	९७.००	
	ख) ९० मी.मी.	गोटा	प्रति	१००.००	१००.००	१००.००	
५१	ग) ११० मी.मी. सकेट जेल	गोटा	प्रति	१३५.००	१३५.००	१३५.००	
	क) ४" राउण्ड (७५ mm)	गोटा	प्रति	४६.००	४६.००	४६.००	
	ख) ६" Square Hole and strip (१०० and ११० mm)	गोटा	प्रति	११५.००	११५.००	११५.००	
५२	P.V.C. Vent Cowl						
	क) ७५ मी.मी.	गोटा	प्रति	५५.००	५५.००	५५.००	
	ख) ९० मी.मी.	गोटा	प्रति	७४.००	७४.००	७४.००	
५३	ग) ११० मी.मी. P.V.C. Clearing Pipe	गोटा	प्रति	९०.००	९०.००	९०.००	
	क) ७५ मी.मी.	गोटा	प्रति	१३५.००	१३५.००	१३५.००	
	ख) ९० मी.मी.	गोटा	प्रति	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
५४	ग) ११० मी.मी. P.V.C. Pipe Connector (Straight type with lipring 110 mm)	गोटा	प्रति	१८५.००	१८५.००	१८५.००	
	P.V.C. Pipe Connector (Bend type with lipring 110 mm)	गोटा	प्रति	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
	Lubricant						
५५	क) १०० ml (७५ मी.मी.)	गोटा	प्रति	३०.००	३०.००	३०.००	
	ख) २५० ml (९० मी.मी.)	गोटा	प्रति	६०.००	६०.००	६०.००	
	ग) ५०० ml (११० मी.मी.)	गोटा	प्रति	१३०.००	१३०.००	१३०.००	
५६	P.V.C. Connector	गोटा	प्रति	११०.००	११०.००	११०.००	
५७	पानी टङ्गी पोलिथिन NS standard	लिटर	प्रति	१०.००	१०.००	१०.००	
५८	ट्यूबेल गाइने १०० फिट सम्म	फिट	प्रति	६५.००	६५.००	६५.००	
५९	ट्यूबेल गाइने १०० फिट भन्दा बढी	फिट	प्रति	६५.००	६५.००	६५.००	
	३ इन्च जि.आई. पाईप वेल्डिंग	र.मी.	प्रति	२००.००	२००.००	२००.००	

Sub: Inspection

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

FITTINGS :

S.N.	Work.	Unit	Rate (073-74)	Rate (074-75)	Rate (075-76)	Remarks
1	Welding Work (3 inch or less GI Pipe)	m	150	150	150	
2	Welding Work (3 inch or more GI Pipe)	m	210	210	210	

GI Pipe (NRs. per Running Meter)

Rate	Diameter	Light	Medium	Heavy
075/076	1/2"	130.00	150.00	175.00
074/075		130.00	150.00	175.00
075/076	3/4"	180.00	200.00	240.00
074/075		180.00	200.00	240.00
075/076	1"	250.00	300.00	350.00
074/075		250.00	300.00	350.00
075/076	1 1/4"	300.00	400.00	450.00
074/075		300.00	400.00	450.00
075/076	1 1/2"	400.00	400.00	500.00
074/075		400.00	400.00	500.00
075/076	2"	450.00	581.00	700.00
074/075		450.00	581.00	700.00
075/076	2 1/2"	650.00	700.00	900.00
074/075		650.00	700.00	900.00
075/076	3"	800.00	1000.00	1100.00
074/075		800.00	1000.00	1100.00
075/076	4"	1200.00	1400.00	1700.00
074/075		1200.00	1400.00	1700.00
075/076	5"	1700.00	1800.00	2100.00
074/075		1700.00	1800.00	2100.00
075/076	6"	2000.00	2200.00	2500.00
074/075		2000.00	2200.00	2500.00

H Brand Malleable Cast Iron G.I. Pipe Fittings (NRs. per Piece)

SN	Items	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
		15 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	65 mm	80 mm	100 mm
075/076	Elbow	45.00	71.00	113.00	176.00	242.00	368.00	640.00	978.00	1753.00
074/075		45.00	71.00	113.00	176.00	242.00	368.00	640.00	978.00	1753.00
075/076	Tee	70.00	111.00	149.00	241.00	294.00	460.00	790.00	1208.00	2161.00
074/075		70.00	111.00	149.00	241.00	294.00	460.00	790.00	1208.00	2161.00
075/076	Socket	41.00	64.00	82.00	129.00	173.00	268.00	360.00	600.00	949.00
074/075		41.00	64.00	82.00	129.00	173.00	268.00	360.00	600.00	949.00
075/076	Union	124.00	173.00	230.00	344.00	455.00	633.00	1056.00	1681.00	2306.00
074/075		124.00	173.00	230.00	344.00	455.00	633.00	1056.00	1681.00	2306.00
075/076	Cross	106.00	173.00	228.00	380.00	524.00	784.00	2758.00	3995.00	5392.00
074/075		106.00	173.00	228.00	380.00	524.00	784.00	2758.00	3995.00	5392.00
075/076	Hex Nipple	50.00	75.00	100.00	180.00	200.00	250.00	1238.00	1600.00	2451.00
074/075		50.00	75.00	100.00	180.00	200.00	250.00	1238.00	1600.00	2451.00
075/076	R-Elbow		77.00	120.00	191.00	257.00	398.00	1623.00	922.00	1647.00
074/075			77.00	120.00	191.00	257.00	398.00	1623.00	922.00	1647.00
075/076	R-Tee	120.00	150.00	200.00	250.00	325.00	500.00	1000.00	1241.00	2024.00
074/075		120.00	150.00	200.00	250.00	325.00	500.00	1000.00	1241.00	2024.00
075/076	R-Socket		64.00	87.00	134.00	168.00	280.00	450.00	615.00	998.00
074/075			64.00	87.00	134.00	168.00	280.00	450.00	615.00	998.00
075/076	Tank Nipple (M)	90.00	186.00	200.00	796.00	1010.00	1635.00	3146.00	4188.00	5557.00
074/075		90.00	186.00	200.00	796.00	1010.00	1635.00	3146.00	4188.00	5557.00
075/076	Check nut	30.00	50.00	60.00	70.00	130.00	180.00	609.00	829.00	1264.00

[Handwritten signatures and initials]

		30.00	50.00	60.00	70.00	130.00	180.00	609.00	District Rate - 07376		
909	074/076	Brass Union	200.00	400.00	450.00	650.00	1000.00	1500.00	4534.00	829.00	1264.00
	075/076		200.00	400.00	450.00	650.00	1000.00	1500.00	4534.00	829.00	1264.00
902	074/076	Check Valve	350.00	400.00	687.00	982.00	1357.00	2132.00	4568.00	6793.00	10359.00
	075/076		350.00	400.00	687.00	982.00	1357.00	2132.00	4568.00	6793.00	10359.00
903	074/076	Gate Valve	800.00	1100.00	1744.00	2624.00	3567.00	5000.00	11000.00	8948.00	16950.00
	075/076		800.00	1100.00	1744.00	2624.00	3567.00	5000.00	11000.00	8948.00	16950.00
904	074/076	HDP Schedule				60.00	75.00	90.00	115.00	160.00	250.00
	075/076					60.00	75.00	90.00	115.00	160.00	250.00
905	074/076	HDP Flange Set				471.00	708.00	912.00	1284.00	1460.00	2213.00
	075/076					471.00	708.00	912.00	1284.00	1460.00	2213.00

"A" Class G.I. Nipple (NRs. per Piece)											
Rate	Length	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	
906	075/076	2' Long	25.70	35.60	49.90	55.00	70.00	90.00	120.00	150.00	200.00
	074/076		25.70	35.60	49.90	55.00	70.00	90.00	120.00	150.00	200.00
906	075/076	3' Long	38.6	53.4	74.8	96	110	130	200	220	298.70
	074/076		38.6	53.4	74.8	96	110	130	200	220	298.70
906	075/076	4' Long	51.4	71.2	99.8	128	160	202.8	281.2	330.4	398.20
	074/076		51.4	71.2	99.8	128	160	202.8	281.2	330.4	398.20
906	075/076	5' Long	64.2	89	124.7	159.9	200.1	252.9	351.5	413	497.70
	074/076		64.2	89	124.7	159.9	200.1	252.9	351.5	413	497.70
906	075/076	6' Long	77.1	106.7	149.6	191.9	240.1	303.4	421.7	458.6	597.30
	074/076		77.1	106.7	149.6	191.9	240.1	303.4	421.7	458.6	597.30
906	075/076	8' Long	115.6	160.1	224.4	287.8	360.1	455.1	632.6	743.4	796.30
	074/076		115.6	160.1	224.4	287.8	360.1	455.1	632.6	743.4	796.30
906	075/076	9' Long	122	168.9	236.9	303.8	380.14	480.4	667.75	784.7	895.85
	074/076		122	168.9	236.9	303.8	380.14	480.4	667.75	784.7	895.85
906	075/076	10' Long	128.4	177.7	249.4	319.8	400.18	505.7	702.9	826	995.40
	074/076		128.4	177.7	249.4	319.8	400.18	505.7	702.9	826	995.40
906	075/076	12' Long	154.1	213.4	299.2	383.8	480.1	606.8	843.4	991.2	1194.50
	074/076		154.1	213.4	299.2	383.8	480.1	606.8	843.4	991.2	1194.50
906	075/076	18' Long	231.1	320.1	448.805	575.8	720.1	910.2	1265.1	1436.8	1791.70
	074/076		231.1	320.1	448.805	575.8	720.1	910.2	1265.1	1436.8	1791.70

CPVC PIPES & FITTINGS

	1/2' (15mm)	3/4' (20mm)	1' (25mm)	1-1/4' (32mm)	1-1/2' (40mm)	2' (50 mm)	3/4'x1/2'	1'x1/2'	1'x3/4'
Pipes SDR 11 (m)	611	876	1310	1752	2637	4027			
Elbow	29	55	104	206	319	677	65		
Coupler/Socket	17	35	61	123	200	427			
Union	211	451	513	739	1007	1752			
Tank Nipple		283	407	654	688	779			
Male Adapter	26	48	72	146	199	372	40		
Pipes SDR 13.5 (m)	537	771	1152	1542	2320	3543			
Straight Tee	35	72	135	256	379	827			
End Cap	16		58	79	123	234			
Ball Valve	883	1080	1544	2704	3608	5451			
Ball Valve (Indian)	883	1080	1544	2704	3608	5451			
Female Adapter Plastic threaded	477	699	1094						
Step Over Bend	257	300							
Female Tee Brass Threaded	181						204	347	
Pipe Clamp	9	14	17	19	34	40			
Elbow 45 Degree	21	53							
Cross Tee	82	167							
Female Elbow Brass Threaded	157	252	1459				161	315	
Female Adapter Brass Threaded	264	410	602	1752	2204	3538	202	220	

[Handwritten signatures and notes]

End Plug Thread	27										
Solvent Cement	59ml	118ml	237ml	473ml	946ml						
	430	728	1058	1827	2619						
Reducer Tee	3/4x1/2"	1x1/2"	1x3/4"	1-1/2x1"	1-1/2x1-1/4"	2x1"					
	79	120	135	323	305	451					
Reducing Bush	3/4x1/2"	1x1/2"	1x3/4"	1-1/4x1/2"	1-1/4x3/4"	1-1/4x1"	1-1/2x3/4"	1-1/2x1"		1-1/2x1-1/4"	2x3/4"
	40	54	58	124	141	145	199	199		199	353
	2x1"	2x1-12/4"	2x1-1/2"								
	318	356	376								
Reducer Coupler	3/4x1/2"	1x1/2"	1x3/4"	1-1/4x1/2"	1-1/4x3/4"	1-1/4x1"	1-1/2x3/4"	1-1/2x1"		1-1/2x1-1/4"	2x3/4"
	18	39	42	91	73	69	84	92		80	168
	2x1"	2x1-12/4"	2x1-1/2"								
	163	163	239								

uPVC Pipes manufactured as per NS 256/046

Diameter (mm)	Size in Inch	Pressure - 2.5 kg/cm ²	Pressure - 4 kg/cm ² 074/075	Pressure - 4 kg/cm ² 074/075	Pressure - 6 kg/cm ² 073/74	Pressure - 6 kg/cm ² 074/075	Pressure - 10 kg/cm ² 2073/074	Pressure - 10 kg/cm ² 074/075	Remarks
20	1/2"						36	36	
25	3/4"						74	74	
32	1"						93	93	
40	1-1/4"					94	141	141	
50	1-1/2"					142	221	221	
63	2"		115	115	227	227	351	351	
75	2-1/2"		220	220	312	312	502	502	
90	3"	201	313	313	457	457	713	713	
110	4"	298	430	430	660	660	1060	1060	
125	4-1/2"	380	593	593	880	880	1358	1358	
140	5"	469	756	756	1095	1095	1712	1712	
160	6"	613	975	975	1403	1403	2204	2204	
180	7"	785	1253	1253	1788	1788	2809	2809	
200	8"	958	1519	1519	2191	2191	3473	3473	

SWR uPVC Pipes Manufactured as per IS 13592

S.N.	Diameter in mm	Size in Inch	Description	Type A (Per Meter)	Type A (Per Meter) 074/075	Type B (Per Meter)	Type B (Per Meter) 074/075
1	50	1-1/2"	Plain Socket (3m Long)	111	111	239	239
2	75	2-1/2"	Plain Socket (6m Long)	176	176	365	365
3	90	3"	Plain Socket (3m Long)	310	310	415	415
4	110	4"	Plain Socket (6m Long)	389	389	542	542
5	75	2-1/2"	Single Socket with ring (3m Long)	191	191	381	381
6	75	2-1/2"	Double Socket with ring (3m Long)	210	210	399	399
7	110	4"	Single Socket with ring (3m Long)	407	407	561	561
8	110	4"	Double Socket with ring (3m Long)	428	428	582	582
9	160	6"	Single Socket with ring (3m Long)	766	766	1005	1005
10	160	6"	Double Socket with ring (3m Long)	901	901	1041	1041

[Handwritten signatures and initials]

[Signature] *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

[Signature] *[Signature]*

सि.न	मालसामानको विवरण	इकाई	परिमाण	दररेट		कैफियत
				०७३/०७४	०७४/०७५	
ख.३	ELECTRIFICATION सम्बन्धी					
१	वाटर पम्प					
	क) चाईनिज 1/2 H.P.	गोटा	प्रति	१,८००.००	१,९८०.००	१,९८०.००
	ख) चाईनिज १ H.P.	गोटा	प्रति	३,८००.००	४,१८०.००	४,१८०.००
२	वाटर पम्प					
	क) इन्डियन 1/2 H.P.(ISO)	गोटा	प्रति	४,७५०.००	५,२२५.००	५,२२५.००
	ख) इन्डियन १ H.P.(ISO)	गोटा	प्रति	८,२५०.००	९,०७५.००	९,०७५.००
३	1/2" काठको लिष्टिक (१०० र.फि.)	वण्डल	प्रति	२३०.००	२३०.००	२३०.००
	१" काठको लिष्टिक (१०० र.फि.)	वण्डल	प्रति	३७५.००	३७५.००	३७५.००
	प्लाष्टिक लिष्टिक					
४	क) 1/2"	र.फि.	प्रति	६.००	६.००	६.००
	ख) 3/4"	र.फि.	प्रति	८.००	८.००	८.००
	ग) १"	र.फि.	प्रति	११.००	११.००	११.००
५	P.V.C. तार सिंगल कोटेड ७/२२	स्वाइल	प्रति	२,२००.००	२,२००.००	२,२००.००
	P.V.C. तार सिंगल कोटेड ३/२०	स्वाइल	प्रति	१,६००.००	१,६००.००	१,६००.००
	P.V.C. तार सिंगल कोटेड ३/२२	स्वाइल	प्रति	१,०००.००	१,०००.००	१,०००.००
	P.V.C. तार डबल कोटेड ७/२०	स्वाइल	प्रति	४,०००.००	४,०००.००	४,०००.००
	P.V.C. तार डबल कोटेड ७/२२	स्वाइल	प्रति	२,२००.००	२,२००.००	२,२००.००
	P.V.C. तार डबल कोटेड ३/२०	स्वाइल	प्रति	१,७००.००	१,७००.००	१,७००.००
	P.V.C. तार डबल कोटेड ३/२२	स्वाइल	प्रति	१,१००.००	१,१००.००	१,१००.००
६	दु पिन प्लग	गोटा	प्रति	२३.००	२३.००	२३.००
७	षि पिन	गोटा	प्रति	४५.००	४५.००	४५.००
	काठको बाक्स					
	क) १०" X १२"	गोटा	प्रति	५०.००	५०.००	५०.००
	ख) ८" X १२"	गोटा	प्रति	४०.००	४०.००	४०.००
	ग) ८" X १०"	गोटा	प्रति	४०.००	४०.००	४०.००
	घ) ६" X ८"	गोटा	प्रति	३५.००	३५.००	३५.००
	ङ) ४" X ६"	गोटा	प्रति	३६.००	३६.००	३६.००
	च) ४" X ४"	गोटा	प्रति	३०.००	३०.००	३०.००
	प्लाष्टिक बाक्स					
	क) ८" X १०"	गोटा	प्रति	१००.००	१००.००	१००.००
	ख) ८" X ६"	गोटा	प्रति	८५.००	८५.००	८५.००
	ग) ४" X ७"	गोटा	प्रति	४५.००	४५.००	४५.००
	घ) ४" X ४"	गोटा	प्रति	३०.००	३०.००	३०.००
	मेन स्वीच					
	क) १६ Amp मेटल	गोटा	प्रति	५३०.००	५३०.००	५३०.००
	ख) ३२ Amp मेटल	गोटा	प्रति	१,२००.००	१,२००.००	१,२००.००
	ग) ६० Amp मेटल	गोटा	प्रति	४,०००.००	४,०००.००	४,०००.००
	घ) साधारण प्लाष्टिकको	गोटा	प्रति	१००.००	१००.००	१००.००
	किट फ्याट					
	क) ३२ Amp	गोटा	प्रति	१५०.००	१५०.००	१५०.००
	ख) १६ Amp	गोटा	प्रति	७०.००	७०.००	७०.००
	डि.बी. बक्सस जि.आई. (हेभी)	गोटा	प्रति			
	क) ३" H ३"	गोटा	प्रति	४५.००	४५.००	४५.००
	ख) ३" H ५"	गोटा	प्रति	६५.००	६५.००	६५.००
	ग) MCB Box साधारण	गोटा	प्रति	३७.००	३७.००	३७.००
१३	डेकोरेटिम लाइट	गोटा	प्रति	६५०.००	६५०.००	६५०.००

सि.नं	मालसामानको विवरण	इकाई	परिमाण	दररेट			कैफियत
				०७३/०७४	०७४/०७५	०७५/०७६	
१४	डीम लाइट						
	का) ६"	गोटा	प्रति	२७५.००	२७५.००	२७५.००	
	ख) ८"	गोटा	प्रति	३५०.००	३५०.००	३५०.००	
१५	४ फिट लामो ट्युबलाइट सेट	सेट	प्रति	५७५.००	५७५.००	५७५.००	
१६	सिलिङ फ्यान						
	का) ४८" बजाज सोसरह	गोटा	प्रति	२,३५०.००	२,५८५.००	२,५८५.००	
	ख) ४२" साधारण	गोटा	प्रति	२,२५०.००	२,४७५.००	२,४७५.००	
१७	एक्सहस्ट फ्यान						
	का) १२"	गोटा	प्रति	१,५००.००	१,६५०.००	१,६५०.००	
	ख) ९"	गोटा	प्रति	१,२००.००	१,३२०.००	१,३२०.००	
१८	कलवेल साधारण	गोटा	प्रति	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
१९	स्वीच ५ Amp	गोटा	प्रति	३०.००	३०.००	३०.००	
२०	एङ्गल होल्डर	गोटा	प्रति	२७.००	२७.००	२७.००	
२१	होल्डर	गोटा	प्रति	२५.००	२५.००	२५.००	
२२	फ्युज						
	का) ५ Amp.	गोटा	प्रति	४०.००	४०.००	४०.००	
	ख) १० Amp.	गोटा	प्रति	४८.००	४८.००	४८.००	
	ग) १५ Amp.	गोटा	प्रति	५५.००	५५.००	५५.००	
२३	सिलिङ रोज	गोटा	प्रति	३५.००	३५.००	३५.००	
२४	वेदर फुफ ब्राकेट होल्डर	गोटा	प्रति	४२०.००	४२०.००	४२०.००	
२५	बोर्ड इन्डिकेटर	गोटा	प्रति	२२.००	२२.००	२२.००	
२६	क्लिप	प्याकेट	प्रति	६०.००	६०.००	६०.००	
२७	प्लास्टिक फ्रिप	प्याकेट	प्रति	६५.००	६५.००	६५.००	
२८	P.V.C. टेप	रोल	प्रति	१७.००	१७.००	१७.००	
२९	स्वीच सकेट १५ Amp	गोटा	प्रति	१७५.००	१७५.००	१७५.००	
३०	भ्यापर लाइट -बल्ब)	गोटा	प्रति	२,२००.००	२,२००.००	२,२००.००	
३१	भ्यापर लाइट चोक सेट (मर्करी)	गोटा	प्रति	२,७८०.००	२,७८०.००	२,७८०.००	
३२	भ्यापर लाइट सेट (मर्करी)	गोटा	प्रति	८,०००.००	८,०००.००	८,०००.००	
३३	Five pin socket single	गोटा	प्रति	१६०.००	१६०.००	१६०.००	
३४	अर्थिंग तार १/१८	मिटर	प्रति	१३.००	१३.००	१३.००	
३५	विजुरली बल्ब						
	का) ० वाट	गोटा	प्रति	२२.००	२२.००	२२.००	
	ख) २५ वाट	गोटा	प्रति	२३.००	२३.००	२३.००	
	ग) ४० वाट	गोटा	प्रति	२४.००	२४.००	२४.००	
	घ) ६० वाट	गोटा	प्रति	२५.००	२५.००	२५.००	
	ङ) १०० वाट	गोटा	प्रति	२६.००	२६.००	२६.००	
३६	Electric wiring labour charge						
	Concealed	point	Per	९०.००	९०.००	९०.००	
	Surface	point	Per	७०.००	७०.००	७०.००	
३६	Electrification (Main Switch Panel Board)						
	a) 200 Amp 400 volt T.P. MCB	Set	Per	१७,५००.००	१७,५००.००	१७,५००.००	
	b) 100 Amp 400 volt T.P. MCB	Set	Per	९,५००.००	९,५००.००	९,५००.००	
	c) 60 Amp 400 volt T.P. MCB	Set	Per	८,०००.००	८,०००.००	८,०००.००	
	d) 40 Amp 400 volt T.P. MCB	Set	Per	८,०००.००	८,०००.००	८,०००.००	
e) 0-500 Amp volt meter with selector switch	Set	Per	९००.००	९००.००	९००.००		

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

सि.न	मालसामानको विवरण	इकाई	परिमाण	दररेट			कैफियत
				०७३/०७४	०७४/०७५	०७५/०७६	
३७	f) 0-200 Amp volt meter with selector switch	Set	Per	१,१००.००	१,१००.००	१,१००.००	
	g) Current Transformer 200/5A	Set	Per	६००.००	६००.००	६००.००	
	h) Phase indicator R.Y.B.	Set	Per	३००.००	३००.००	३००.००	
	i) Hylen Insulator 5 K.V.	Set	Per	५००.००	५००.००	५००.००	
	j) 400 Amp TP.N cu bus bar (Size 40 x 5mm)	Set	Per	३,७००.००	३,७००.००	३,७००.००	
	k) Transparent sheet for covering of bus bar (Size 450 x 400 x 5mm)	Set	Per	१,६००.००	१,६००.००	१,६००.००	
	l) 14 SWG CRC metal box structure dust and vermin proof with suitable colour (Size 1235 x 600 x 225)	Set	Per	१३,०००.००	१३,०००.००	१३,०००.००	
३८	Distribution panel Board						
	a) 25 Amp 230 volt DP MCB	Piece	per	९५०.००	९५०.००	९५०.००	
	b) 16 Amp 230 volt DP MCB	Piece	per	९५०.००	९५०.००	९५०.००	
	c) 10 Amp 230 volt DP MCB	Piece	per	९५०.००	९५०.००	९५०.००	
	d) 0-100 Amp meter with selector switch.	Piece	per	१,२००.००	१,२००.००	१,२००.००	
	e) Current Transformer 100/5A	Piece	per	७००.००	७००.००	७००.००	
	f) 300 Amp TPN cu bus bar structure dust and vermin proof with suitable colour (Size 550 x 1000 x 150mm)	Piece	per	९,५००.००	९,५००.००	९,५००.००	
	g) 60 Amps 400 volts TP MCB with steel enclosure	Piece	per	३,०००.००	३,०००.००	३,०००.००	
	h) DB (Steel encloser size 250 x 400 x 80 mm)	Piece	per	२,२००.००	२,२००.००	२,२००.००	
	1 WAY	Piece	per	६०.००	६०.००	६०.००	
	2 WAY	Piece	per	९०.००	९०.००	९०.००	
	३९	BELL PUSH	Piece	per	१००.००	१००.००	१००.००
2 GANG SWITCH 3"*3"							
४०	1 SWITCH 2 WAY	Piece	per	१००.००	१००.००	१००.००	
	FULL 2 WAY	Piece	per	१२०.००	१२०.००	१२०.००	
	WITH 1 BELL PUSH	Piece	per	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
	WITH 2 BELL PUSH	Piece	per	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
४१	3 GANG SWITCH 3"*3"						
	WITH : 1 SWITCH 2 WAY	Piece	per	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
	FULL 2 WAY	Piece	per	१६०.००	१६०.००	१६०.००	
	WITH 1 BELL PUSH	Piece	per	१९०.००	१९०.००	१९०.००	
	WITH 2 BELL PUSH	Piece	per	१९०.००	१९०.००	१९०.००	
	WITH 3 BELL PUSH	Piece	per	१६५.००	१६५.००	१६५.००	
४२	4 GANG SWITCH 3"*3"						
	WITH : 2 SWITCH 2 WAY (3" X 3")	Piece	per	१७०.००	१७०.००	१७०.००	
	WITH : FULL 2 WAY	Piece	per	१७०.००	१७०.००	१७०.००	
	WITH : 1 BELL PUSH	Piece	per	१९०.००	१९०.००	१९०.००	
	WITH : 4 BELL PUSH	Piece	per	१९०.००	१९०.००	१९०.००	
४३	2 SWITCH - 2 WAY WITH 1 BELL PUSH	Piece	per	२००.००	२००.००	२००.००	
	6 GANG SWITCH 3"*5"						
	2 SWITCH 2 WAY (3" X 5")	Piece	per	३४०.००	३४०.००	३४०.००	
४३	FULL - 2 WAY	Piece	per	३००.००	३००.००	३००.००	
	2 SWITCH 2 WAY WITH 1 BELL PUSH	Piece	per	३००.००	३००.००	३००.००	

सि.नं	मालसामानको विवरण	इकाई	परिमाण	दररेट			कैफियत
				०७३/०७४	०७४/०७५	०७५/०७६	
४४	8 GANG SWITCH						
	4 SWITCH 2 WAY FULL 2 WAY	Piece	per	२८.००	२८.००	२८.००	
४५	12 GANG SWITCH			३२५.००	३२५.००	३२५.००	
	4 SWITCH 2 WAY FULL 2 WAY	Piece	per	४००.००	४००.००	४००.००	
४६	INTERMEDIATE SWITCH	Piece	per	४००.००	४००.००	४००.००	
४७	6A 2/3 PIN MULTI SWITCH SOCKET SHUTTERED WITH INDICATOR	Piece	per	२५०.००	२५०.००	२५०.००	
४८	6A 2/3 PIN MULTI DUAL SWITCH SOCKET SHUTTERED WITH INDICATOR	Piece	per	२००.००	२००.००	२००.००	
४९	6A/16A 3 PIN SWITCH SOCKET SHUTTERED WITH INDICATOR	Piece	per	४५०.००	४५०.००	४५०.००	
५०	6A/16A 3 PIN DUAL SWITCH SOCKET SHUTTERED WITH INDICATOR	Piece	per	२५५.००	२५५.००	२५५.००	
५१	6A 2/3 PIN UNIVERSAL SWITCH SOCKET UNSHUTTERED	Piece	per	५००.००	५००.००	५००.००	
५२	6A 3 PIN DUAL UNIVERSAL SWITCH SOCKET SHUTTERED INDICATOR 2/3 PIN	Piece	per	१६५.९०	१६५.९०	१६५.९०	
५३	6A /16A SWITCH SOCKET 2/3 PIN UNSHUTTERED AND INDICATOR	Piece	per	३५०.००	३५०.००	३५०.००	
५४	6A 2/3 PIN MULTI SWITCH SOCKET UNSHUTTERED	Piece	per	२००.००	२००.००	२००.००	
५५	2 SWITCH WITH 3 PIN UNIVERSAL SOCKET SHUTTERED			१६५.००	१६५.००	१६५.००	
	1 SWITCH 2 WAY	Piece	per	१९०.००	१९०.००	१९०.००	
	FULL 2 WAY			१९०.००	१९०.००	१९०.००	
५६	1 GANG SWITCH WITH REGULATOR	Piece	per	४९०.००	४९०.००	४९०.००	
५७	3 GANG SWITCH WITH REGULATOR						
	1 SWITCH 2 WAY	Piece	per	३५०.००	३५०.००	३५०.००	
	FULL 2 WAY	Piece	per	३५०.००	३५०.००	३५०.००	
५८	3 GANG WITH 2/3 PIN UNIVERSAL SOCKET						
	1 SWITCH 2 WAY	Piece	per	२६०.००	२६०.००	२६०.००	
	FULL 2 WAY	Piece	per	२७५.००	२७५.००	२७५.००	
५९	3 GANG WITH 2/3 PIN UNIVERSAL SOCKET WITH INDICATOR						
	1 SWITCH 2 WAY	Piece	per	२३०.००	२३०.००	२३०.००	
	FULL 2 WAY	Piece	per	२४०.००	२४०.००	२४०.००	
६०	4 GANG SWITCH REGULATOR WITH 3 PIN UNIVERSAL SOCKET SHUTTERED WITH INDICATOR						
	2 SWITCH 2 WAY	Piece	per	५७५.००	५७५.००	५७५.००	
	FULL 2 WAY	Piece	per	५५०.००	५५०.००	५५०.००	
६१	4 GANG SWITCH WITH 1 REGULATOR						
	1 SWITCH 2 WAY	Piece	per	४९०.००	४९०.००	४९०.००	
	FULL 2 WAY	Piece	per	४९०.००	४९०.००	४९०.००	
६२	6 GANG SWITCH WITH 1 REGULATOR						
	2 SWITCH 2 WAY	Piece	per	८५०.००	८५०.००	८५०.००	
	FULL 2 WAY	Piece	per	८५०.००	८५०.००	८५०.००	

सि.न	मातसामानको विवरण	इकाई	परिमाण	दररेट		कैफियत
				०७३/०७४	०७५/०७६	
६३	6 GANG SWITCH WITH 2 REGULATOR					
	2 SWITCH 2 WAY	Piece	per	८५०.००	८५०.००	८५०.००
	FULL 2 WAY	Piece	per	८७५.००	८७५.००	८७५.००
६४	6 GANG SWITCH REGULATOR WITH 3 PIN UNIVERSAL SOCKET SHUTTERED WITH INDICATOR					
	2 SWITCH 2 WAY	Piece	per	७५०.००	७५०.००	७५०.००
	FULL 2 WAY	Piece	per	७५०.००	७५०.००	७५०.००
६५	4 GANG SWITCH WITH 2/3 PIN UNIVERSAL SOCKET AND					
	2 SWITCH 2 WAY	Piece	per	३२५.००	३२५.००	३२५.००
	FULL 2 WAY	Piece	per	३२५.००	३२५.००	३२५.००
६६	6 GANG SWITCH REGULATOR WITH 2/3 PIN UNIVERSAL SOCKET FUSE & INDICATOR					
	2 SWITCH 2 WAY	Piece	per	९५०.००	९५०.००	९५०.००
	FULL 2 WAY	Piece	per	९५०.००	९५०.००	९५०.००
६७	9 GANG SWITCH WITH 1 REGULATOR 2/3 PIN UNIVERSAL SOCKET AND FUSE					
	3 SWITCH 2 WAY	Piece	per	१,२००.००	१,२००.००	१,२००.००
	FULL 2 WAY	Piece	per	१,२००.००	१,२००.००	१,२००.००
६९	16A DOUBLE POLE SWITCH SOCKET SHUTTERED WITH INDICATOR	Piece	per	३५०.००	३५०.००	३५०.००
७०	6A/16A DOUBLE POLE SWITCH SOCKET SHUTTERED WITH INDICATOR	Piece	per	३५०.००	३५०.००	३५०.००
७१	6A/16A DOUBLE POLE SWITCH SOCKET SHUTTERED WITH FUSE AND INDICATOR	Piece	per	३७५.००	३७५.००	३७५.००
७२	6 GANG SWITCH WITH 2/3 PIN UNIVERSAL SOCKET AND INDICATOR					
	2 SWITCH 2 WAY	Piece	per	३८०.००	३८०.००	३८०.००
	FULL 2 WAY	Piece	per	३८०.००	३८०.००	३८०.००
७३	6 GANG SWITCH WITH 2/3 PIN SHUTTERED SOCKET & 2 NOS. HUMMING FREE 5 STEPS FAN REGULATORS WITH INDICATOR 86mm x 220mm	Piece	per	२,१००.००	२,१००.००	२,१००.००
७४	6A 2/3 PIN SWITCH SOCKET SHUTTERED & 6A /16A SWITCH SHUTTERED SOCKET & IND.	Piece	per	४५०.००	४५०.००	४५०.००
	16A SINGLE POLE SWITCH WITH INDICATOR	Piece	per	१६५.००	१६५.००	१६५.००
	2 WAY WITH INDICATOR	Piece	per	१६५.००	१६५.००	१६५.००
७६	20A DOUBLE POLE SWITCH WITH INDICATOR	Piece	per	२१०.००	२१०.००	२१०.००
	2 WAY WITH INDICATOR	Piece	per	२१०.००	२१०.००	२१०.००
७७	32A DOUBLE POLE SWITCH WITH INDICATOR	Piece	per	२३५.००	२३५.००	२३५.००
७८	20A DOUBLE POLE ENERGY SAVING KEY SWITCH	Piece	per	५२०.००	५२०.००	५२०.००
७९	20A DOUBLE POLE ENERGY SAVING KEY SWITCH WITH TIME DELAY	Piece	per	९३०.००	९३०.००	९३०.००
८०	6A/16A SOCKET SHUTTERED WITH INDICATOR	Piece	per	२३०.००	२३०.००	२३०.००

सि.नं	मालसामानको विवरण	इकाई	परिमाण	दररेट			#कियत
				०७३/०७४	०७४/०७५	०७५/०७६	
८१	BUZZER 240V AC	Piece	per	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
८२	CORD OUTLET SINGLE	Piece	per	८५.००	८५.००	८५.००	
८३	CORD OUTLET TWIN	Piece	per	८५.००	८५.००	८५.००	
८४	TV ANTENNA SINGLE SOCKET	Piece	per	११०.००	११०.००	११०.००	
८५	TV ANTENNA TWIN SOCKET	Piece	per	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
८६	SINGLE TELEPHONE SOCKET WITH PLUG	Piece	per	१२०.००	१२०.००	१२०.००	
८७	TWIN TELEPHONE SOCKET WITH PLUG	Piece	per	१७५.००	१७५.००	१७५.००	
८८	SINGLE JACK TYPE TELEPHONE SOCKET	Piece	per	१४०.००	१४०.००	१४०.००	
८९	TWIN JACK TYPE TELEPHONE SOCKET	Piece	per	१६०.००	१६०.००	१६०.००	
९०	TV ANTENNA SOCKET & JACK SOCKET	Piece	per	१९०.००	१९०.००	१९०.००	
९१	TV ANTENNA SOCKET & TELEPHONE SOCKET WITH PLUG	Piece	per	१७०.००	१७०.००	१७०.००	
९२	TELEPHONE PLUG	Piece	per	२७.००	२७.००	२७.००	
९३	40 mm DEEP SQUARE CO-BOX	Piece	per	५०.००	५०.००	५०.००	
९४	40 mm DEEP RECTANGLE CO-BOX	Piece	per	९०.००	९०.००	९०.००	
९५	50 mm DEEP SQUARE CO-BOX	Piece	per	८०.००	८०.००	८०.००	
९६	50 mm DEEP RECTANGLE CO-BOX	Piece	per	९५.००	९५.००	९५.००	
९७	35 mm DEEP SQUARE CO-BOX (UNBREAKABLE)	Piece	per	५०.००	५०.००	५०.००	
९८	35 mm DEEP RECTANGLE CO-BOX (UNBREAKABLE)	Piece	per	७०.००	७०.००	७०.००	
९९	50 mm DEEP SQUARE CO-BOX PVC (CONCEALED)	Piece	per	३५.००	३५.००	३५.००	
१००	50 mm DEEP RECTANGLE CO-BOX PVC (CONCEALED)	Piece	per	४५.००	४५.००	४५.००	
१०१	50 mm DEEP HIP SQUARE BOX	Piece	per	१२०.००	१२०.००	१२०.००	
१०२	BLANK PLATE SQUARE	Piece	per	५०.००	५०.००	५०.००	
१०३	BLANK PLATE RECTANGLE	Piece	per	७५.००	७५.००	७५.००	
१०४	50 mm DEEP CO-BOX (UNBREAKABLE) 146 mm x 146 mm	Piece	per	१३०.००	१३०.००	१३०.००	
१०५	50 mm DEEP DRAWN CONCEALED METAL BOX FOR 86mm x 86mm	Piece	per	८५.००	८५.००	८५.००	
१०६	50 mm DEEP DRAWN CONCEALED METAL BOX FOR 86mm x 146mm	Piece	per	६२.००	६२.००	६२.००	
१०७	9 PIN D TYPE COMPUTER SOCKET	Piece	per	१४०.००	१४०.००	१४०.००	
१०८	25 PIN D TYPE COMPUTER SOCKET	Piece	per	१९०.००	१९०.००	१९०.००	
१०९	RJ 45 COMPUTER SOCKET FOR MODEM	Piece	per	२००.००	२००.००	२००.००	
११०	110V/240V SHAVER SOCKET	Piece	per	६१०.००	६१०.००	६१०.००	
१११	FAN REGULATOR 300 WATTS	Piece	per	३५०.००	३५०.००	३५०.००	
११२	FAN REGULATOR 750 WATTS	Piece	per	४२०.००	४२०.००	४२०.००	
११३	5 STEPS HUMMING FREE FAN REGULATOR	Piece	per	७००.००	७००.००	७००.००	
११४	5 STEPS HUMMING FREE FAN REGULATOR WITHOUT PLATE FOR COMBINATION	Piece	per	३८०.००	३८०.००	३८०.००	
११५	4 STEPS HUMMING FREE FAN REGULATOR	Piece	per	४९०.००	४९०.००	४९०.००	
११६	4 STEPS HUMMING FREE FAN REGULATOR WITHOUT PLATE FOR COMBINATION	Piece	per	३८०.००	३८०.००	३८०.००	
	ANGLE LAMP HOLDER	Piece	per	४३.००	४३.००	४३.००	

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

सि.न	मानसामानको विवरण	इकाई	परिमाण	दररेट		कैफियत
				०७३/०७४	०७५/०७६	
११७	BATTEN LAMP HOLDER	Piece	per	४५.००	४५.००	४५.००
	PENDENT LAMP HOLDER	Piece	per	४५.००	४५.००	४५.००
११८	CEILING ROSE 3 PLATE	Piece	per	३५.००	३५.००	३५.००
	CEILING ROSE 2 PLATE	Piece	per	४५.००	४५.००	४५.००
११९	JUMBO CEILING ROSE 2 PLATE	Piece	per	६०.००	६०.००	६०.००
	JUMBO CEILING ROSE 3 PLATE	Piece	per	६०.००	६०.००	६०.००
१२०	6A 3 PIN PLUG TOP	Piece	per	५५.००	५५.००	५५.००
१२१	16A 3 PIN PLUG TOP	Piece	per	७५.००	७५.००	७५.००
१२३	13A 3 FLAT PIN SWITCH SOCKET SHUTTERED WITH INDICATOR	Piece	per	२२५.००	२२५.००	२२५.००
१२४	13A 3 FLAT PIN PLUG TOP WITH FUSE	Piece	per	१४०.००	१४०.००	१४०.००
१२५	13A 3 FLAT PIN TWIN SWITCH SOCKET SHUTTERED WITH INDICATOR	Piece	per	२५०.००	२५०.००	२५०.००
१२६	13A 3 FLAT PIN & 16A 3PIN SWITCH SOCKET SHUTTERED WITH INDICATOR	Piece	per	२८०.००	२८०.००	२८०.००
१२७						
ख.४ Rural Electrification सम्बन्धि						
१	0.03 ACSR Conductor Wire	KM	PER	३७,०००.००	३७,०००.००	३७,०००.००
	0.05 ACSR Conductor Wire (KM	PER	५०,०००.००	५०,०००.००	५०,०००.००
२	D-IRON shackle insulator with nut	SET	PER	१६०.००	१६०.००	१६०.००
३	Stay complete set with stay Plate, trunk block, Thimble, Insulator	SET	PER	१,५००.००	१,५००.००	१,५००.००
४	Stay wire 7/22 swg	KG	PER	१५०.००	१५०.००	१५०.००
	4' Iron channel	NO	PER	१,९००.००	१,९००.००	१,९००.००
	5' Iron channel	NO	PER	२,४००.००	२,४००.००	२,४००.००
५	6' Iron channel	NO	PER	२,६००.००	२,६००.००	२,६००.००
	7' Iron channel	NO	PER	२,९००.००	२,९००.००	२,९००.००
	8' Iron channel	NO	PER	३,१५०.००	३,१५०.००	३,१५०.००
६	Cable lock up 150	NO	PER	१५५.००	१५५.००	१५५.००
	Cable lock up 50	NO	PER	१२३.००	१२३.००	१२३.००
७	Kit kat fuse 300 A	NO	PER	१,२००.००	१,२००.००	१,२००.००
	Kit kat fuse 400 A	NO	PER	१,३५०.००	१,३५०.००	१,३५०.००
	Kit kat fuse 500 A	NO	PER	१,४००.००	१,४००.००	१,४००.००
८	11 KV disc insulator with grammer	SET	PER	१,६५०.००	१,६५०.००	१,६५०.००
९	11 KV pin insulator with	SET	PER	४७५.००	४७५.००	४७५.००
१०	120 PVC jumper wire	KG	PER	१९०.००	१९०.००	१९०.००
११	Earthing galvanised complete set	SET	PER	८,५००.००	८,५००.००	८,५००.००
१२	Earthing copper complete set	SET	PER	१५,०००.००	१५,०००.००	१५,०००.००
१३	Single pole channel with angle cross arm set	SET	PER	२,४००.००	२,४००.००	२,४००.००
१४	Transformer base channel	NO	PER	३,३००.००	३,३००.००	३,३००.००
१५	9 KV lightening arrester	NO	PER	४,३००.००	४,३००.००	४,३००.००
१६	DO fuse	NO	PER	८,२९५.००	८,२९५.००	८,२९५.००
१७	Nut bolt 6"	KG	PER	१९०.००	१९०.००	१९०.००
	Nut bolt 7"	KG	PER	१९०.००	१९०.००	१९०.००
१८	Nut bolt 8"	KG	PER	१९०.००	१९०.००	१९०.००

Sub Inspector

Sub Inspector

सि.न	मालसामानको विवरण	इकाई	परिमाण	दररेट		कैफियत
				०७३/०७४	०७४/०७५	
	Nut bolt 9"	KG	PER	१९०.००	१९०.००	१९०.००
	Nut bolt 10"	KG	PER	१९०.००	१९०.००	१९०.००
१९	Salt	KG	PER	१७.००	१७.००	१७.००
२०	Coal	KG	PER	९०.००	९०.००	९०.००
२१	Transformers:					
	Transformer 15 KVA_1 Phage	NO	PER	१५०,०००.००	१५०,०००.००	१५०,०००.००
	Transformer 25 KVA_1 Phage	NO	PER	२१०,०००.००	२१०,०००.००	२१०,०००.००
	Transformer 15 KVA_3 Phage	NO	PER	१६०,०००.००	१६०,०००.००	१६०,०००.००
	Transformer 25 KVA_3Phage	NO	PER	२२०,०००.००	२२०,०००.००	२२०,०००.००
	Transformer 50 KVA_3Phage	NO	PER	३४५,०००.००	३४५,०००.००	३४५,०००.००
	Transformer 100 KVA_3Phage 50Hz	NO	PER	४९०,०००.००	४९०,०००.००	४९०,०००.००
२२	Electric Poles					
२२	Wooden Poles					
	8 m chemically treated wooden (masala) pole	NO	PER	३,५००.००	३,५००.००	३,५००.००
	9 m chemically treated wooden (masala) pole	NO	PER	३,६००.००	३,६००.००	३,६००.००
	10 m chemically treated wooden (masala) pole	NO	PER	४,४००.००	४,४००.००	४,४००.००
	11 m chemically treated wooden (masala) pole	NO	PER	५,९००.००	५,९००.००	५,९००.००
२२	Tubular Metallic Pole					
	Height 8m	NO	PER	१५,५००.००	१५,५००.००	१५,५००.००
	Height 9m	NO	PER	२१,५००.००	२१,५००.००	२१,५००.००
	Height 10m	NO	PER	२३,०००.००	२३,०००.००	२३,०००.००
	Height 11m	NO	PER	२५,५००.००	२५,५००.००	२५,५००.००
२२	PSC Concrete Pole					
	Height 8m			६,०००.००	६,०००.००	६,०००.००
	Height 9m			६,६००.००	६,६००.००	६,६००.००
२३	Low Voltage distribution Board	NO	PER	३,२००.००	३,२००.००	३,२००.००
	Low Voltage 4 core cable of required ratiindistribution Board	NO	PER	४,९००.००	४,९००.००	४,९००.००
	Xlpe Cable	Mtr	PER	२००.००	२००.००	२००.००

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Equipment Hiring Rate of Department of Road. - 2075/76

यांत्रिक उपकरणहरूको नयाँ भाडा दर रेट (ईन्चन बाहेक)

Equipment Name	Identification	Capacity/ Category	DoR Code	Hire Rate	
				Per Hour Rs.	Per Shift Rs.
1	2	3	4	5	6 = 7*(5)
Asphalt Plant*	Universal Spot Mix : Wylie	Up to 10 Ton	001 -	400	2800
Asphalt Plant*	Bram Millar	Up to 10 Ton	001 -	500	3500
Ashalt Paver	Blow Knox BK 165		002 -	1400	9800
Ashalt Mixer	Bel Mix		003 -	1000	7000
Broom Road	Towed		009 -	260	1820
Boring Rig	TONE		011 -	1200	8400
Air Compressor	Kirloskar , WR 250, SC 0707C,	150 To 275cfm	017 -	250	1750
Air Compressor	Holman, D250CFM, 175 MK 11		017 -	250	1750
Air Compressor	Maruma ES3		017 -	250	1750
Crane Mobile	Tadano TS 100L	5+ To 10 Ton	021 -	3100	21700
Crane Mobile	Tadano TS 150L	10+ To 15 Ton	021 -	3500	24500
Cutter Concrete	Weber SM 182R		024 -	250	1750
Cutter Concrete	Mikasa MCD 218 DX		024 -	250	1750
Dozer Wheel	Hanomag D66C, D66D	181 To 230 HP	030 -	2100	14700
Dozer Wheel	CAT 814	181 To 230 HP	030 -	2100	14700
Dozer Track	Komatsu D85ESS	181 To 230 HP	031 -	3000	21000
Dozer Track	CAT D7G	181 To 230 HP	031 -	3000	21000
Dozer Track	Shangdong TY 220	181 To 230 HP	031 -	3000	21000
Dozer Track	Hanomag D700C, D700D	181 To 230 HP	031 -	2000	14000
Dozer Track	Komatsu D85	181 To 230 HP	031 -	2000	14000
Dozer Track	Yishan TY 160	126 To 180 HP	031 -	1800	12600
Dozer Track	BEML D65E8	126 To 180 HP	031 -	1800	12600
Dozer Track	CAT D6H	126 To 180 HP	031 -	1800	12600
Dozer Track	Komatsu D53A-17; D50A	80 To 125 HP	031 -	1800	12600
Dozer Track	Komatsu D 50A - 17	80 To 125 HP	031 -	1800	12600
Dozer Track	CAT D3B	0 To 79 HP	031 -	1000	7000
Bitumin Distributor	Bedford TJ 1090	4 To 6 KL	032 -	1300	9100
Bitumin Distributor	ETNYRE/4700; ETNTYRE/M4148	4 To 6 KL	032 -	1300	9100
Bitumin Distributor	Isuzu/Hanta; Hanta/Hino FF173 K	4 To 6 KL	032 -	1300	9100
Rock Drill(Pneum)			034 -	130	910
Mini Dumper	Pengyuan FC 15	1 To 4 Cu. M.	035 -	250	1750
Mini Dumper	Changai FC 1	1 To 4 Cu. M.	035 -	250	1750
Mini Dumper	Jiangsu F 15	1 To 4 Cu. M.	035 -	250	1750
Mini Dumper	Stott & Pitt SD 011	1 To 4 Cu. M.	035 -	250	1750
Mini Dumper	Thawatics	1 To 4 Cu. M.	035 -	550	3850
Excavator Track	Daewoo Solar 130LC - V	1 To 110 HP	042 -	1200	8400
Excavator Track	Kobelco SK 115 SR-IE	1 To 110 HP	042 -	1200	8400
Excavator Track	Daewoo SL 220	111 To 150 HP	042 -	1800	12600
Excavator Track	Komatsu PC 150-5A	111 To 150 HP	042 -	1800	12600
Excavator Track	Hitachi EX 200 - 3	111 To 150 HP	042 -	1800	12600
Excavator Track	JCB - 820 Super; JCB - 820	111 To 150 HP	042 -	1800	12600
Excavator+ Breaker	Daewoo SL220 With SOOSAN 20	111 To 150 HP	042 -	2100	14700
Forklift Truck	Mitsubishi	< 2.5 Ton	049 -	400	2800
Generator*	Kubota ASK-R 350	Up to 10 KVA	054 -	150	1050
Generator*	Denyo DBF-3Y; DBF 7.5Y	Up to 10 KVA	054 -	150	1050

[Handwritten signatures and initials]

Equipment Hiring Rate of Department of Road. - 2075/76

यान्त्रिक उपकरणहरूको नयाँ भाडा दर रेट (ईन्चन बाहेक)

Equipment Name	Identification	Capacity/ Category	DoR Code	Hire Rate	
				Per Hour Rs.	Per Shift Rs.
1	2	3	4	5	6 = 7*(5)
Generator*	Robin	Up to 10 KVA	054 -	150	1050
Generator*	Caterpillar	Up to 10 KVA	054 -	150	1050
Generator*	Kirloskar RB 33	Up to 10 KVA	054 -	150	1050
Generator*	Osaka/Seimeitsu SAS - 130Y	10 To 30 KVA	054 -	150	1050
Generator*	Kirloskar	30+ To 50 KVA	054 -	350	2450
Grader Motor	Komatsu GD 511R - 1	135 HP	055 -	1600	11200
Grader Motor	Chapion 710 ; 710R	135 HP	055 -	1600	11200
Grader Motor	CAT 120G	125 HP	055 -	1600	11200
Grader Motor	Mitubishi MG 350R	135 HP	055 -	1600	11200
Grader Motor	BEML BG605 - 6216	145 HP	055 -	1600	11200
Grader Motor	Aveling Barford ASG 12G; TG 011	135 HP	055 -	1200	8400
Grader Motor	Niigata N530 PSA	135 HP	055 -	1200	8400
Grader Motor	Komatsu 405A - 1	90 HP	055 -	1200	8400
Chips Spreader	Phoenix/Tail Gate Mounted		057 -	300	2100
Bitumin Heater	Span Eng.	Up to 2 KL	062 -	180	1260
Loader Wheel	JCB 425	1.75 Cu M	068 -	1000	7000
Loader Wheel	Aveling Barford	1.75 Cu M	068 -	1000	7000
Loader Wheel	EJCB - 430	1.7 Cu M	068 -	1000	7000
Loader Wheel	Komatsu WA 100 - 1	1.2 Cu M	068 -	1000	7000
Loader Wheel	Komatsu WA 180 - 3	1.8 Cu M	068 -	1200	8400
Loader Wheel	Furukawa FL 200; FL 230 - I	1.9 - 2.3 Cu M	068 -	1200	8400
Loader Wheel	Furukawa FL 200 - I	1.9 - 2.3 Cu M	068 -	1200	8400
Loader Wheel	Kawasaki KSS 70; KLD 70	1.9 - 2.2 Cu M	068 -	1200	8400
Loader Wheel	CAT 950	> 1.8 Cu M	068 -	1200	8400
Loader Wheel	Michigan Clark 75 - IIIA	> 1.8 Cu M	068 -	1200	8400
Loader Wheel	Hyuandai HL 757 - 7	2.5 Cu M	068 -	1500	10500
Loader Wheel	Kawasaki 70ZIV - 2	2.2 Cu M	068 -	1500	10500
Loader Wheel	Kawasaki 70ZIV; WL03 - 70Z	2.2 Cu M	068 -	1500	10500
Loader Wheel	Kawasaki 70Z - IV Hino	2.2 Cu M	068 -	1500	10500
Back Hoe Loader	JCB 3CX - 4	< 90 HP	070 -	1000	7000
Water Pump (Engine)	Sykes Univac	Up To 4"	085 -	150	1050
Water Pump (Engine)	Yanmar/ YKS - 3DW	Up To 4"	085 -	150	1050
Water Pump (Engine)	Sykes Univac	4 To 6 "	085 -	200	1400
Water Pump (Engine)	Yanmar/ YKS - 6DFA	4 To 6"	085 -	200	1400
Water Pump (Elect.)		5 HP	085 -	150	1050
Water Pump (Elect.)		7.5 HP	085 -	150	1050
Pile Driver*		10 Ton	086 -	3000	21000
Roller 3 Wheel	Aveling Barford DC 011	Up to 12 Ton	094 -	500	3500
Roller 3 Wheel	Johs Moller Rambo	Up to 12 Ton	094 -	500	3500
Roller 3 Wheel	Speedcraft DRR 10 - S	Up to 12 Ton	094 -	500	3500
Roller 3 Wheel	Luoyang 3Y8 / 10	Up to 12 Ton	094 -	500	3500
Roller 3 Wheel	Aveling Barford DC 012	Up to 12 Ton	094 -	500	3500
Roller 3 Wheel	Albaret TR - 10	Up to 12 Ton	094 -	500	3500
Roller 3 Wheel	Kawasaki KMRH - 12	Up to 12 Ton	094 -	500	3500
Roller 3 Wheel	Sakai 7608	Up to 12 Ton	094 -	500	3500

Equipment Hiring Rate of Department of Road. - 2075/76

30

यान्त्रिक उपकरणहरूको नयाँ भाडा दर रेट (ईन्चन बाहेक)

Equipment Name	Identification	Capacity/ Category	DoR Code	Hire Rate	
				Per Hour Rs.	Per Shift Rs.
	2	3	4	5	6 = 7*(5)
Roller Pneumatic	Dynapac CP 15	Up to 20 Ton	096 -	1200	8400
Roller Pneumatic	Hamm GRW - 10	Up to 20 Ton	096 -	1200	8400
	Stavostroj VP 200	Up to 20 Ton	096 -	1200	8400
Roller Pneumatic	Dynapac CP 20	Up to 20 Ton	096 -	1200	8400
Roller Pneumatic	Sakai TS7409	Up to 20 Ton	096 -	1000	7000
Roller Vib. Pedestrian	Bomag BW 71E - 2	Up to 0.5 Ton	098 -	400	2800
Roller Vib. Pedestrian	Bomag BW 71E	Up to 0.5 Ton	098 -	400	2800
Roller Vib. Pedestrian	Benford 1 - 71L / 2 - 75B	Up to 0.5 Ton	098 -	300	2100
Roller Vib. Pedestrian	Holman / Com CS 71	Up to 0.5 Ton	098 -	300	2100
Roller Vib. Pedestrian	Mortimor CPM/71	Up to 0.5 Ton	098 -	300	2100
Roller Vib. Pedestrian	Bomag BW 55E	Up to 0.5 Ton	098 -	300	2100
Roller Vib. Pedestrian	Benford 1 - 71EEP/ 1 - 71 B	Up to 0.5 Ton	098 -	300	2100
Roller Vib. Pedestrian	Benford	Up to 0.5 Ton	098 -	300	2100
Roller Vib. Pedestrian	Benford 1 - 71BPL	Up to 0.5 Ton	098 -	300	2100
Roller Vib. Sheepfoot	Tampo	Up to 10 Ton	099 -	700	4900
Roller Vib. Self Prop.	Johs Moller VT 13 / VT 21	Up to 3 Ton	101 -	550	3850
Roller Vib. Self Prop.	Sakai SG 500	3 + Upto 6 Ton	101 -	800	5600
Roller Vib. Self Prop.	Larsen & Turbo W1104	3 + Upto 6 Ton	101 -	800	5600
Roller Vib. Self Prop.	Bomag BG 605	3 + Upto 6 Ton	101 -	800	5600
Roller Vib. Self Prop.	Bomag BW 172D - 2	6.3 Ton	101 -	900	6300
Roller Vib. Self Prop.	Bomag	6.3 Ton	101 -	900	6300
Roller Vib. Self Prop.	Kawasaki KVR 7	6 Ton	101 -	700	4900
Spreader Chip S/P	Phoenix MK 4		109 -	1500	10500
Speyer Emulsion	Hotta ESC - 10 E	Up to 1 KL	112 -	260	1820
Truck Flatbed/Crane	Dong Feng/AEDLUS	Up to 7 Ton	114 -	800	5600
Truck Flatbed/Crane	Tata SE 1210/42	Up to 7 Ton	114 -	800	5600
Truck Flatbed/Crane	Tata Usha 1210B/42	Up to 7 Ton	114 -	800	5600
Truck Flatbed/Crane	Isuzu HTR	Up to 7 Ton	114 -	800	5600
Truck Flatbed	Ashok Leyland CS 42	Up to 150 HP	115 -	450	3150
Truck Flatbed	Hino FF 173KA	Up to 150 HP	115 -	450	3150
Truck Flatbed	Isuzu HTR 114-03	Up to 150 HP	115 -	450	3150
Truck Flatbed	Isuzu TXD 50	Up to 150 HP	115 -	450	3150
Truck Tipper	Tata SK 1210/36	Up to 150 HP	116 -	450	3150
Truck Tipper	A/Leyland Commet 3/15;	Up to 150 HP	116 -	450	3150
Truck Tipper	Tata SE 1210 /36	Up to 150 HP	116 -	450	3150
Truck Tipper	A/ Leyland Commet 3/21	Up to 150 HP	116 -	450	3150
Truck Tipper	A/ Leyland Commet	Up to 150 HP	116 -	450	3150
Truck Tipper	A/Leyland Commet	Up to 150 HP	116 -	450	3150
Truck Tipper	Isuzu HTR 113-03	Up to 150 HP	116 -	450	3150
Truck Tipper	Hino KR 120 E	Up to 150 HP	116 -	450	3150
Truck Tipper	Isuzu SBR 322; TXD 40	Up to 150 HP	116 -	450	3150
Truck Tipper	Nissan CPC 14E	From 150+ HP	116 -	1100	7700
Truck Tipper	Isuzu TDJ	From 150+ HP	116 -	1100	7700
Truck Tipper	Nissan CKB 450EDN	From 150+ HP	116 -	1100	7700

[Handwritten signatures and stamps]

Equipment Hiring Rates are subjected to Change as per rule/revision of Department of Road.

Equipment Hiring Rate of Department of Road. - 2075/76

39

यात्रिक उपकरणहरूको नयाँ भाडा दर रेट (ईन्धन बाहेक)

Equipment Name	Identification	Capacity/ Category	DoR Code	Hire Rate	
				Per Hour Rs.	Per Shift Rs.
1	2	3	4	5	6 = 7*(5)
Mini Truck	Mah & Mah Cab 576				
Mini Truck	Tata 407		117 -	300	2100
Mini Truck	Mah. Nis. Allw. Cab 576		117 -	300	2100
Mini Truck	Mits. Can. Eich./ FE444		117 -	300	2100
Mini Truck	Mitsu. Eicher EE 44EXR		117 -	300	2100
Trailer Tractor	Isuzu CXZ81Q	10 + to 25 Ton	118 -	2200	15400
Trailer Tractor	Foden 5106T	10 + to 25 Ton	118 -	2200	15400
Trailer Tractor	Hino HE 335	10 + to 25 Ton	118 -	2200	15400
Trailer Tractor	Hino HE 335	10 + to 25 Ton	118 -	2200	15400
Trailer Tractor	Mitsubishi FV 515 HRR	10 + to 25 Ton	118 -	2200	15400
Trailer Tractor	Nissan CW - 50 GTN	10 + to 25 Ton	118 -	2200	15400
Trailer Tractor	Mitsubishi FV 515 HRR	From 25 +Ton	118 -	2700	18900
Water Tanker	AL/ Commet; ALCO- 3/15	Up to 8 KL	119 -	550	3850
Water Tanker	Tata/SE 1210/48	Up to 8 KL	119 -	550	3850
Water Tanker	A/ Leyland Commet CS 42	Up to 8 KL	119 -	550	3850
Water Tanker	Hino	Up to 8 KL	119 -	550	3850
Water Tanker	Isuzu HTR	Up to 8 KL	119 -	550	3850
Water Tanker	Isuzu SBR 312; TXD 50	Up to 8 KL	119 -	550	3850
Trailer	MAECO / Nepal		122 -	140	980
Tractor	HMT 4511	Up to 85 HP	123 -	300	2100
Tractor	International Sona. DI 745 III	Up to 85 HP	123 -	300	2100
Tractor	Tractor & Farm MF 245 DI-J	Up to 85 HP	123 -	300	2100
Tractor	Hindustan G 453 - DI	Up to 85 HP	123 -	300	2100
Tractor	Escort E 355 N	Up to 85 HP	123 -	300	2100
Tractor	Mahendra 545	Up to 85 HP	123 -	300	2100
Tractor	Ford 3610	Up to 85 HP	123 -	300	2100
Tractor	Kubota	Up to 85 HP	123 -	300	2100
Tractor	Ford New Holland	Up to 85 HP	123 -	300	2100
Tractor with trailer	Ford 6610	Up to 85 HP	123 -	440	3080
Tractor with trailer	Massey Ferguson MF 20B	Up to 85 HP	123 -	440	3080
Vibrator Engine	Mikasa; Mikasa MV1-GE		136 -	120	840
Vibrator Needle	BP 25; BP 35		136 -	100	700
Vibrator Needle					
Compactor H/Towed		Up to 450 KG	138 -	130	
Compactor H/Towed	MIKASA MVC -110D	Up to 450 KG	138 -	130	910
				1150	8050

*EXCLUDING COST OF ERECTION/ COMISSIONING/ DISMANTLING AND MECHANICAL CREW.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

क्र	विरुवाको बरिद मूल्य	इकाई	परिमाण	दररेट	
				०७४/०७५	०७५/०७६
क	वासको राइजोम विरुवा	NO	PER	१७५.००	१७५.००
ख	वासको कलमी विरुवा	NO	PER	१२५.००	१२५.००
ग	वासको ३ वर्षे विरुवा	NO	PER	१०५.००	१०५.००
घ	वासको पोलीथिन व्यागमा रहेको विरुवा	NO	PER	३५.००	३५.००
ङ	सजिवनको विरुवा (उन्नत)	NO	PER	९.००	९.००
च	सजिवनको विरुवा (स्थानीय)	NO	PER	५.५०	५.५०
छ	केतुकी विरुवा	NO	PER	१७.६०	१७.६०
ज	अधिस राइजोम	NO	PER	७.००	७.००
झ	उन्नत घांसको कटिड सेट, रिलप	NO	PER	२.००	२.००
ञ	बाबियो प्रति रिलप	NO	PER	१.५०	१.५०
ट	मैडोला घांस को बिउं	KG	PER	३००.००	३००.००
ड	भुजुवोको बिउं	KG	PER	५००.००	५००.००

Sur, Imperial

Sur, Imperial

Sur, Imperial

Sur, Imperial

Sur, Imperial

Sur, Imperial

घ) टि.सि.एन. संग सम्बन्धीत प्रस्तावित

पोल ट्टिमन्ट तर्फ

33

सि.नं.	विवरण	ईकाइ	दर(रु)		
			२०७३/०७४	२०७४/०७५	२०७५/०७६
१	पोल लोड ज्याला	प्रति पोल	५५.००	६०.५०	६०.५०
२	पोल अनलोड ज्याला	प्रति पोल	२७.५०	३०.२५	३०.२५
३	पोल पायलिङ्ग ज्याला	प्रति पोल	७.७०	८.४७	८.४७
४	पोल ड्रिल ज्याला	प्रति पोल	१४.८५	१६.३४	१६.३४
५	पोल ट्टिमन्ट लेवर ज्याला	प्रति पोल	६७.१०	७३.८१	७३.८१
६	पोल ट्टिमन्टका लागी टक्नासयन र हेल्पर ज्याला लेवर ज्याला	प्रति पोल	३८.५०	४२.३५	४२.३५
७	पोल डकवाट अन्यत्र सारा पायालङ्ग गर्ने	प्रति पोल	५३.९०	५९.२९	५९.२९
८	पोल कटानी ज्याला	प्रति पोल	७७.००	८४.७०	८४.७०
९	कटाना भएका पालका बाका भिक्न कार्य	प्रति पोल	३७.४०	४१.१४	४१.१४
१०	पोल ढुवानी ज्याला				
	० देखि ५ कि.मी सम्म	प्रति पोल	१२.१०	१३.३१	१३.३१
	५ देखि १०कि.मी सम्म	प्रति पोल	१८.७०	२०.५७	२०.५७

चिरान तर्फ

सि.नं.	विवरण	ईकाइ	दर		
			२०७३/०७४	२०७४/०७५	२०७५/२०७६
१	चिरान उत्पादन (बाकल कटपिस भस फाल्ने र कस कटिङ्ग समेत)	घ.फू	५५.००	६०.५०	६०.५०
२	चिरान लोड	घ.फू	१६.५०	१८.१५	१८.१५
३	वाकल लोड	क्वीन्टल	३०.८०	३३.८८	३३.८८
४	वाकल अनलोड	क्वीन्टल	८.२५	९.०८	९.०८
५	चिरान पायलिङ्ग	घ.फू	७.७०	८.४७	८.४७
६	मिल सिफमेन्टको लागी गोलिया लोडिङ्ग	घ.फू	३०.८०	३३.८८	३३.८८
७	चिरान अनलोड	घ.फू	७.७०	८.४७	८.४७
८	मिल सिफमेन्टको लागी गोलिया अनलोडिङ्ग	घ.फू	७.७०	८.४७	८.४७
९	१०० मिटर टाढाबाट डेक सम्म गोलिया बेलेर ल्याउने/	घ.फू	९.९०	१०.८९	१०.८९
१०	स:मिल बाट बिक्री डिपो सम्म चिरान सिपमेन्ट	घ.फू	७.७०	८.४७	८.४७
११	भाडाको स:मिलबाट गोलिया चिरान ज्याला	घ.फू	९०.००	९९.००	९९.००

Handwritten signatures and initials are present below the tables, including names like 'Surya', 'Surya', 'Surya', and 'Surya'.

क) वनस्पति कार्यालय सम्बन्धि स्थानिय दर रेट प्रस्तावित

सि.नं	वनस्पतिजन्य विउहरु तथा अन्य	परिमाण	०७३/०७४ दर रु.	२०७४/०७५	२०७५/०७६
१	कुरिलो	१ के.जी	३५००।	३५००।	३५००।
२	सर्पगन्धा	" "	३५००।	३५००।	३५००।
३	अमला	" "	३५००।	३५००।	३५००।
४	हरोको	" "	५००।	५००।	५००।
५	बेल	" "	५००।	५००।	५००।
६	बरो	" "	५००।	५००।	५००।
७	चिराइतो	" "	१६०००।	१६०००।	१६०००।
८	चाप	" "	५०००।	५०००।	५०००।
९	अश्वगन्धा	" "	३२००।	३२००।	३२००।
१०	टिक	" "	२५०।	२५०।	२५०।
११	बास	" "	२५००।	२५००।	२५००।
१२	रक्तचन्दन	" "	२५००।	२५००।	२५००।
१३	सतिसाल	" "	१५००।	१५००।	१५००।
१४	खयर	" "	८००।	८००।	८००।
१५	टाकी	" "	५००।	५००।	५००।
१६	तेजपात	" "	१२००।	१२००।	१२००।
१७	रुद्राक्ष	" "	५००।	५००।	५००।
१८	अशोक	" "	५००।	५००।	५००।
१९	श्रीखण्ड	" "	२८००।	२८००।	२८००।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

जिल्ला वन कार्यालय र टि.सि.एन.संग सम्बन्धित प्रस्तावित

मकवानपुर जिल्लाको काठ कटान मुद्धान घाटगढी सम्बन्धि ज्यामी दररेट (प्रति घन फिट)

क्र.सं.	क्षेत्र	रुख कटान मुद्दान खर्च रु	याडिङ खर्च रु	लोट अनलोट खर्च रु	बोका ताछ्ने /रिङ काट्ने ०७४/०७६	पाईलिङ खर्च रु	नम्बरीङ खर्च रु	जम्मा खर्च रु	
								०७४/०७४	०७४/०७६
१	मनहरी, बसामाडी, ढटिया,हनामाडी,चरियामाई,हेटाडा उ.म.न.पा.	३७	२२	३६	१२	६	३	१००	१११०
२	छतिवन, रासिराड, सरिखेत,भिमफेदी, भैसे	४४	२४	३५	१२	६	३	१०८	१२४०
३	शिखपुर, निजुवाटार,आमभञ्ज्याङ, मकवानपुरगढी	४४	२४	३९	१२	६	३	११०	१२८०
४	बाकी गा.वि.स.हरु	४८	२४	४४	१२	६	३	११८	१३०९
५	जिल्लाभरी सबै क्षेत्रको रुख छपान खर्च प्रति ख र ३६								१३७०

काठ ढुवानी तर्फ

क्र.सं.	दूरी (कि.मी.)	दर रु (प्रति क्यू.फि.)	
		०७४/०७४	०७४/०७६
१	०-५	४४८८५	४७३६
२	५.१-१०	५११५	५४६५
३	१०.१-१५	६०९५	६४३६
४	१५.१-२०	७१३	७४२९
५	२०.१-२५	७७०५	८१३६
६	२५.१-३०	८७४	९२२९
७	३०.१-३५	९५४५	१०१८०
८	३५.१-४०	१०३४	१०९३०
९	४० भन्दा माथि प्रति १ कि.मि.	३०४	३०४

दाउटा ढुवानी तर्फ

क्र.सं.	दूरी (कि.मी.)	दर रु (प्रति क्यू.फि.)	
		०७४/०७४	०७४/२०७६
१	०-५	२८९४१	३०३८८१
२	५.१-१०	३४५४१	३६९०२३
३	१०.१-१५	३९२८१	४१२४१९
४	१५.१-२०	४३९२८	४५९१९४
५	२०.१-२५	४७५६४	४९९४२२
६	२५.१-३०	५२३७९	५४९८९६
७	३०.१-३५	५७१८९	६००४८५
८	३५.१-४०	६१९९६	६५०९४८
९	४० भन्दा माथि प्रति १ कि.मि.	१५२९	१६०४५

दाउटा कटान मुद्धान ढुवानी तथा चट्टा निर्माण तर्फ

क्र.सं.	क्षेत्र	रुख कटान मुद्दान खर्च रु	लोडिङ खर्च रु	अनलोट खर्च रु	चट्टा निर्माण खर्च रु	जम्मा खर्च रु	
						०७४/०७६	२०७४/०७६
१	सम्पूर्ण क्षेत्र	५९५३१५	३३६०	१३६५	१७५३१५	२०७४/०७४	११८४०१००

एकवर्षे विरुवा खरीद सम्बन्धी दररेट

क्र.सं.	प्रजातिको नाम	०७४/०७४	०७४/०७६
१	लौठ सल्ला	६४	६४
२	रुद्राक्ष	१४३	१४३
३	श्रीखण्ड	१४३	१४३
४	टिक	२१	२१
५	रत्न चन्दन	१६५	१६५
६	सतिसाल	२१	२१
७	विजयसाल	४३	४३
८	कुसुमा	११	११

२ वा सोभन्दा बढि बढुवार्ने विरुवा खरीद सम्बन्धी दररेट

क्र.सं.	प्रजातिको नाम	०७४/०७४	०७४/०७६
१	बोटल पाम	६००	६००
२	तेजपात	६०	६०
३	अशोक	३५०	३५०
४	सिता अशोक	३५०	३५०
५	रत्न चन्दन	२७५	२७५
६	रुद्राक्ष	२००	२००
७	कलिकफूल	१००	१००
८	कपुर	१२५	१२५

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

जिल्ला वन कार्यालय र टि.सि.एन.संग सम्बन्धित प्रस्तावित

क्र.सं.	सपगन्धा	११	११
१०	सुगन्धकीकिला	२९	२९
११	तेजपात	३२	३२
१२	बेतवास	४३	४३
१३	आप	१००	१००
१४	लिची	६४	६४
१५	एभोकाडो	१८०	१८०
१६	अन्य काठजन्य प्रजाती	२१	२१
१७	अन्य जडिबुटी प्रजाती	३२	३२
१८	डालघास प्रजाति	२१	२१
१९	निगालो	४३	४३
२०	भुइँकटकर बिरुवा	३२	३२
२१	केराको बोनो तयारी	६६	६६
२२	नोपियस तयारी	९	९
२३	आम्रिसो	८	८
२४	कलमी बास	१२७	१२७

नर्सरीमा प्रयोग हुने आवश्यक सामानहरू

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	दर रु	
			०७४/०७५	०७५/०७६
१	पोलीब्याग	के.जी.	३६५	३६५
२	जाली	मिटर	२२८	२२८
३	भारी	थान	५००	५००
४	स्येयर	थान	३१५०	३१५०
५	ग्राफोस्ट नाईफ	थान	५४०	५४०
६	सिकेचर	थान	१०७५	१०७५
७	प्लास्टिक	क.जी.	३५५	३५५
८	कम्पोस्ट मल	ट्रालर	५७५०	५७५०

क्र.सं.	फिस्टल पाम	६००	६००
१०	चाइना पाम	४००	४००
११	फिसमस प्लान्ट	१५००	१५००
१२	एरिका प्लान्ट	१५००	१५००
१३	फोनेक्स पाम	६००	६००
१४	साइक्स पाम	१५००	१५००
१५	किंग पाम	१५००	१५००
१६	चाइनाज गुलाफ (केमेलीया)	२२००	२२००
१७	रंग फूल	५००	५००
१८	होबिसकस	५००	५००

नर्सरी नाईके/बन हेरालुको ज्याला

क्र.सं.	विवरण	ज्याला प्रति महिना रु	०७५/०७६
१	नर्सरी नाईके (बिल्डास्तर)	१०५००	१०५००
२	नर्सरी नाईके (ईलाकास्तर)	८५००	८५००
३	बन हेरालु	८५००	८५००

दैनिक प्रवण भत्ता		०७५/०७६
बन विम		१२५०
रन्बर		९५०

च) पशु सेवा सम्बन्धि स्थानिय दर रेट

सि.न.	विवरण	एकाई	०७३/०७४को दर	०७४/०७५को दर	०७५/०७६को दर
१	घांसका विउ सम्बन्धि				
क	सवै प्रकारका घांसका विउहरु मानिसद्वारा दुवानी गराउदा	प्रति के.जी.प्रति कोष	२.७८	३.००	३.००
ख	सवै प्रकारका घांसका विउहरु गाडीद्वारा दुवानी गराउदा	प्रति के.जी.प्रति कि.मि	०.३५	०.४०	०.४०
२	घांसको बेर्ना तथा विरुवा (विभिन्न जात सवै प्रकारका)				
क	घांसका विरुवा पोलिप्याग समेतको मानिस द्वारा दुवानी	प्रति बोट प्रति कोष	२.२१	२.४०	२.४०
ख	पोलिप्याग बाहेको बेर्ना/विरुवा मानिस द्वारा दुवानी	प्रति बोट प्रति कोष	१.००	१.१०	१.२१
ग	पोलिप्याग समेतको बेर्ना/विरुवा गाडीद्वारा दुवानी ५० कि.मि.सम्म	गोटा १००	५८८.३५	६४७.००	६४७.००
घ	पोलिप्याग बाहेको बेर्ना/विरुवा गाडीद्वारा दुवानी ५० कि.मि.सम्म	गोटा १००	२९०.७२	३२०.००	३२०.००
ड.	कलमि विरुवा खुल्ला मानिसद्वारा दुवानी	प्रतिबोट प्रति कोष	१.००	१.१०	१.२१
च	कलमि विरुवा थैलामा राखेको मानिसद्वारा दुवानी	प्रतिबोट प्रति कोष	२.२१	२.४०	२.४०
छ	कलमि विरुवा खुल्ला गाडीबाट दुवानी ५० कि.मि.सम्म	गोटा १००	२८९.९०	३१९.००	३१९.००
ज	कलमि विरुवा थैलामा राखेको गाडीबाट दुवानी ५० कि.मि.सम्म	गोटा १००	५८८.३५	६४७.००	६४७.००
३	चल्ला दुवानी				
क	मानिसद्वारा १ दिने चल्ला दुवानी	प्रति चल्ला प्रतिकोष	१३९.००	१५३.००	१५३.००
ख	मानिसद्वारा ५ हप्ते चल्ला दुवानी	प्रति चल्ला प्रतिकोष	४.०२	४.४०	४.४०
ग	गाडिद्वारा १ दिने चल्ला दुवानी ५० कि.मि. सम्म	प्रति चल्ला	१.६०	१.७५	१.७५
घ	मानिसद्वारा ५ हप्ते चल्ला दुवानी ५० कि.मि.सम्म	प्रति चल्ला	६.१०	६.७०	६.७०
४	बोका बाखा,भेडा,भुसा आदी जस्ता अन्य				
क	प्रजनन प्रयोजनको लागी मानिसद्वारा धपाउदा	प्रतिगोटा प्रति कोष	९९.६८	१०९.००	१०९.००
ख	प्रजनन प्रयोजनको लागी गाडीमा राखि दुवानी	प्रतिगोटा प्रति कि.मि.	६.१०	६.७०	६.७०
५	बंगुरको पाठा पाठी				
क	बंगुरको पाठा पाठी मानिसद्वारा	प्रति गोटा प्रति कोष	१२४.६०	१३७.००	१३७.००
ख	बंगुरको पाठा पाठी गाडी द्वारा	प्रति गोटा प्रति कि.मि.	६.१०	६.७०	६.७०
६	रागो साढे तथा गाई भैसि				
क	प्रजनन प्रयोजनको लागी मानिसद्वारा धपाउदा	प्रति गोटा प्रति कोष	१२४.६०	१३७.००	१३७.००
ख	प्रजनन प्रयोजनको लागी गाडिद्वारा दुवानी (श्रोत केन्द्र देखी गाडी पुग्ने सेवा केन्द्र सम्मको लागी)	प्रति गोटा एक मुष्ट	४८४५.२२	५३२९.००	५३२९.००
७	दाना दुवानी				
क	दाना दुवानी मानिसद्वारा	प्रति के.जी प्रति कोष	३.०४	३.३०	३.३०
ख	दाना दुवानी गाडी द्वारा	प्रति के.जी प्रति	०.११	०.१२	०.१३

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

District Rate Makwanpur ०७५/०७६

च) पशु सेवा सम्वन्धि स्थानिय दर रेट

३८

सि.न.	विवरण	एकाई	०७३/०७४को दर	०७४/०७५को दर	०७५/०७६को दर
८	गोठाले (पशु हेर्न प्रयोजनको लागी)	प्रति दिन एक मुह	४५६.८४	५०२.००	५०२.००
९	डालेघांसको विरुवा खरिद				
क	बडहरजातको विरुवा	प्रति गोटा	१५.२३	१६.७५	१८.४३
ख	अन्य जातको डालेघांसको विरुवा	प्रति गोटा	११.०८	१२.२०	१२.२०
ग	नेपियर तथा अन्य घांस	प्रति सेट्स	१.५२	१.६५	१.६५
घ	नेपियर तथा अन्य उन्नत जातको घांसको जरा सहितको विरुवा	प्रति विरुवा			
१०	एक बर्षिय, बहुवर्षिय भुई घांसको बिउहरु (हिउदे, बर्ष)				
क	जै (कामधेनु नेत्र)	प्रति के.जी.	६६.००	७२.५०	७२.५०
ख	वर्षिय	प्रति के.जी.	३५७.५०	३९३.००	३९३.००
ग	भेच	प्रति के.जी.	१३७.५०	१५१.००	१५१.००
घ	ज्वाईट भेच	प्रति के.जी.	१२१.००	१३३.००	१३३.००
ड.	स्टाईलो (कुक, पाल्पा)	प्रति के.जी.	७७०.००	८४७.००	९३१.७०
च	मोलासेस	प्रति के.जी.	२०९.००	२२९.००	२२९.००
छ	सुडात्र	प्रति के.जी.	१३७.५०	१५०.००	१५०.००
ज	बाज्रा	प्रति के.जी.	१३७.५०	१५०.००	१५०.००
झ	इपिल इपिल।टांकी बिउ	प्रति के.जी.	२०९.००	२२९.००	२२९.००
ञ	टिओलेन्टी	प्रति के.जी.	१४८.५०	१६३.००	१६३.००
ट	अन्य जातको डालेघांसको बिउ	प्रति के.जी.	२२०.००	२४०.००	२४०.००

नोट:

- १ झोलुंगे पुल, टुस पुल जस्ता निर्माण सामाग्री र ढुवानीको हकमा स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषी सडक विभागले तय गरेको रेटलाई मानिने छ/
- २ माथि उल्लेख भएका बाहेक अन्य निर्माण सामाग्रीहरुको लागत अनुमान गर्दाको बखतको स्थानीय बजार भाउ बुझि दररेट राखी लागत अनुमान गरिएको मान्यता दिईनेछ/
- ३ Heavy Equipments को हकमा सडक विभागले निर्धारण गरेको रेट तालिका र प्रावधानहरुलाई यस जिल्लाको दरभाउको संभागको रुपमा लिई प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ/
- ४ माथि उल्लेखित निर्माण सामाग्रीहरुको दररेटमा मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) समाबेस गरिएको छैन/

Handwritten signatures and initials are present below the notes, including names like 'Suresh', 'Surya', 'Hsing', and others.