


मकवानपुर जिल्लाको स्वीकृत
जिल्ला बजेट



आ.व. २०७८/०७९



जिल्ला बजेट निर्धारण समिति
मकवानपुर

विषय सुचि



क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ
१	क) निर्माण कामदार को ज्याला दर भाउ	१
२	ख) निर्माण सामाग्रीको दर भाउ	३
२.१	ख.१ जनरल निर्माण सामाग्री	३
२.२	ख.२ स्यानीटरी र पाईप सम्बन्धी निर्माण सामाग्री	११
२.३	ख.३ विद्युतीय निर्माण सामाग्री	१९
२.४	ख.४ ग्रामिण विद्युतीकरण निर्माण सामाग्री	२५
	ख.६ ढुवानी तथा हेभी इक्वीपमेन्ट ज्याला सम्बन्धि	२७
३	ग) भू संरक्षण सम्बन्धी	३१
४	घ) वन कार्यालय र टि.सि.एन सम्बन्धी	३२
५	ड) वनस्पती सम्बन्धी	३६
६	च) पसु शेवा सम्बन्धी	३८
७	छ) कंक्रीट ब्लक तथा टायल सामग्री सम्बन्धि	४०
८	ज) जियोसेल सम्बन्धि	४५



क) निर्माण कामदारहरुको ज्यालादर आ.व. ०७८/०७९ को लागि स्वीकृत दररेट

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
मकवानपुर

सि.नं.	कामदारहरुको नाम	श्रेणी	ईकाई	दररेट		कैफियत	
				०७६/०७७	०७७/०७८		
अ	इन्जिनियर	रा.प.तु. सरह	प्रतिदिन	१२५०.००	१२५०.००	१२५०.००	
इ	बन बिज्ञ	रा.प.तु. सरह	प्रतिदिन	१२५०.००	१२५०.००	१२५०.००	
घ	सब इन्जिनियर, ड्राफ्ट म्यान	रा.प.अ.प्र.सरह	प्रतिदिन	९५०.००	९५०.००	९५०.००	
ङ	रेन्जर	रा.प.अ.प्र.सरह	प्रतिदिन	९५०.००	९५०.००	९५०.००	
छ	अ.सब इन्जिनियर, तालिमप्राप्त सुपरभाइजर, खापासटे	रा.प.अ.द्वि.सरह	प्रतिदिन	९५०.००	९५०.००	९५०.००	
ट	साईट सुपर भाइजर		प्रतिदिन	६५०.००	६५०.००	६५०.००	
ठ	कम्प्युटर अपरेटर	ना.सु.प्रा. सरह	प्रतिदिन	९५०.००	९५०.००	९५०.००	
		खरिदार सरह	प्रतिदिन	९००.००	९००.००	९००.००	
ड	रेडियो अपरेटर/टेलिफोन अपरेटर	खरिदार सरह	प्रतिदिन	९००.००	९००.००	९००.००	
९	ल्याव असिस्टेन्ट	खरिदार सरह	प्रतिदिन	९००.००	९००.००	९००.००	
१०	ल्याव ब्वाय	पियन सरह	प्रतिदिन	६५०.००	६५०.००	६५०.००	
११	इलेक्ट्रिसियन	सिनियर	प्रतिदिन	९००.००	९००.००	९००.००	
		जुनियर	प्रतिदिन	७५०.००	७५०.००	७५०.००	
		हेल्पर	प्रतिदिन	६७५.००	६७५.००	६७५.००	
१२	ड्रिलर		प्रतिदिन	९००.००	९००.००	९००.००	
१३	ब्लाष्टर		प्रतिदिन	१४००.००	१४००.००	१४००.००	
१४	ब्लाष्टर सहायक		प्रतिदिन	९००.००	९००.००	९००.००	
१५	फोरम्यान	खरिदार सरह	प्रतिदिन	९००.००	९००.००	९००.००	
१६	मेकानिक्स हेभि अपरेटर	सिनियर	प्रतिदिन	९५०.००	९५०.००	९५०.००	
		जुनियर	प्रतिदिन	८७५.००	८७५.००	८७५.००	
१७	अपरेटर (पाइल ड्राईभिङ्ग)		प्रतिदिन	९००.००	९००.००	९००.००	
१८	ड्राईभर	हेभी	प्रतिदिन	९००.००	९००.००	९००.००	
		लाइट	प्रतिदिन	८५०.००	८५०.००	८५०.००	
१९	मेकानिकल हेल्पर (हेभी इक्विपमेन्ट)		प्रतिदिन	६६०.००	६६०.००	६६०.००	
२०	सर्भेयर	ना.सु. (प्रथम) सरह	प्रतिदिन	९५०.००	९५०.००	९५०.००	
२१	सहायक सर्भेयर	खरिदार (दोश्रो)	प्रतिदिन	९००.००	९००.००	९००.००	
२२	चेन म्यान, फिता नापी तथा सर्भे हेल्पर		प्रतिदिन	५५०.००	५५०.००	५५०.००	
२३	क्याम्प वर्कर		प्रतिदिन	५५०.००	५५०.००	५५०.००	
२४	मेठ (कुल्लीहरुको)		प्रतिदिन	६००.००	६००.००	६००.००	
२५	ज्यामी नाईके		प्रतिदिन	६००.००	६००.००	६००.००	
२६	पाले		प्रतिरात	६००.००	६००.००	६००.००	
२७	स्वीपर		प्रतिदिन	५५०.००	५५०.००	५५०.००	
२८	माली		प्रतिदिन	५५०.००	५५०.००	५५०.००	
२९	रनर		प्रतिदिन	५५०.००	५५०.००	५५०.००	
३०	कामदार	क) दक्ष	प्रतिदिन	९००.००	९३०.००	९३०.००	०.०३३
		ख) अदक्ष	प्रतिदिन	६५०.००	६७५.००	६७५.००	०.०३८
३१	लेन्थ वर्कर			६००.००	६००.००	६२५.००	
३२	सिकर्मी, डकर्मी, प्लम्बर, नकर्मी, बज्रकर्मी, पेन्टर		प्रतिदिन	९००.००	९००.००	९००.००	
३३	सिमन्टको काममा कटिङ्ग गर्ने र नेपाली कला, नक्सा, बुझा	क) सिनियर कालिगढ	प्रतिदिन	१९००.००	१९००.००	१९००.००	

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'प्रो.प्रधान' and 'मुख्य'.



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
मकवानपुर

सि.नं.	कामदारहरुको नाम	श्रेणी	ईकाई	दररेट	दररेट	दररेट	कैफियत
				०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	
	बनाउने)	ख) जुनियर कालिगढ	प्रतिदिन	१०३४.००	१०३४.००	१०३४.००	
३४	रेनफल रेकर्डर		प्रतिदिन	५७०.००	५७०.००	५७०.००	
३५	गेज रिडार		प्रतिदिन	५७०.००	५७०.००	५७०.००	
३६	ट्रक/टेक्टरवाट ढुवानी						
३७	ट्रक/टेक्टरवाट पक्की सडकमा		प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	२.००	२.००	२.००	
३८	ट्रक/टेक्टरवाट कच्ची सडकमा		प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	२.२५	२.२५	२.२५	
३९	ट्रक, टेक्टरवाट वाट पोलिथिन पाईप, ह्यूम पाईप, विजुलीको पोल, दराज, जस्ता भार नपुरने सामान पक्की सडकमा		प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	२.५०	२.५०	२.५०	
४०	ट्रक, टेक्टरवाट वाट पोलिथिन पाईप, ह्यूम पाईप, विजुलीको पोल, दराज, जस्ता भार नपुरने सामान कच्ची सडकमा		प्रति कि.मि प्रति क्वीन्टल	३.००	३.००	३.००	
४१	भरिया सजिलो भारी		प्रति के.जी. प्रति कोस	२.७५	२.७५	२.७५	
४२	भरिया असजिलो / जोखिमपूर्ण भारी (असजिलो वा जोखिमपूर्ण सामान भन्नाले विभिन्न व्यासमा आउने पोलिथिन पाइप, जि.आई पाईप, जस्तापाता, ग्यासियन बक्स, रुवा, विजुलीको पोल, काठ, कंक्रीट पोल, भोल ओषधि, बोट विरुवा, सिमा, भोलुङ्गे पुलको लडा एवं सामानहरु, स्यानिटरी सामानहरु सेरामिक्स, ब्लास्टिङ्का सामानहरु, ईलेक्ट्रोनिक्स तथा पेट्रोनिक्स तथा पेट्रोसियम इन्चन ईत्यादि)		प्रति के.जी. प्रति कोस	५.२५	५.२५	५.२५	ADD load/unload 20ps/kg
४३	यसमा समावेश नभएका सिलाई मेसिन, कम्प्युटर, सर्भेका सामानको हकमा प्रतिदिन ६ कोष हिड्ने गरी भरियाको लागि प्रतिदिन दिने (६ कोषमा थपघट भएमा कोषको आधारमा दामासाहीले दिने)		प्रति दिन	४२०.००	४२०.००	४२०.००	
४४	ईनार खन्ने काम						
४५	पहिलो ३ मिटर सम्मको गहिराई(३६ इन्च-४२ इन्च व्यास)		प्रति मिटर	६३०.००	६३०.००	६३०.००	
४६	३ देखि ६ मिटर सम्मको गहिराई(३६ इन्च-४२ इन्च व्यास)		प्रति मिटर	१०००.००	१०००.००	१०००.००	
४७	६ देखि ९ मिटर सम्मको गहिराई(३६ इन्च-४२ इन्च व्यास)		प्रति मिटर	१३१०.००	१३१०.००	१३१०.००	
४८	९ मिटर भन्दा बढि गहिराईको लागी प्रति १.५ मिटर गहिराई १.५ ले गुणण गर्ने		६ देखि ९ मिटर सम्मको गहिराई(३६ इन्च-४२ इन्च व्यास)				
४९	माथि उल्लेखित भएका वाहेक नेपाल सरकार सडक पदहरुमाकाम लगाउन परेमा सो पदको शुरु स्केललाई २४ ले भाग गरी ज्याला निकाली काम लगाउन सकिनेछ।						

द्रष्टव्य: १. प्रतिदिन भन्नाले ८ कार्य घण्टा मानिने छ।

२. सामान ढुवानीमा लोड तथा अनलोडको प्रति किलो २० पैसा थप गर्न सकिनेछ।

Handwritten signatures and stamps are present below the table, including names like 'Raj', 'Him', and 'S. K. Singh'.

ख) निर्माण सामाग्रीहरुको दर आ.व ०७८/०७९को लागि

सि.नं	मालसामानको विवरण	इकाई	परिमाण	दररेट	दररेट	दररेट	कैफियत
				०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	
ख.१	जनरल निर्माण सामाग्री						
A CEMENTING MATERIALS:							
१	१ सिमेन्ट						
	१ सिमेन्ट (५० केजी)						
	१.१ पी.पी.सी. (नेपाली)(५० केजी)	बोरा	प्रति	६६०।०	६६०।०	५१३।०	
	१.२ ओ.पी.सी. (नेपाली)(५० केजी)	बोरा	प्रति	७५०।००	७५०।०	६२०।०	
	१.३ सेतो सिमेन्ट (५० के.जी.)	बोरा	प्रति	१०५०।०	१०५०।०	१२८३।०	
१.४ सिलिका सिमेन्ट Admixture	के.जी.	प्रति	३३०।०	३४०।०	३४०।०		
२	चुना						
	२.१ साधारण	के.जी.	प्रति	२४।०	२४।०	२४।०	
	२.२ राम्रो खाले (कल्ली)	के.जी.	प्रति	२८।०	२८।०	२८।०	
३	माटो						
	३.१ रातो (५ कि.मि.सम्म ढुवानी समेत)	घ.मी.	प्रति	४५०।०	४५०।०	४५०।०	
३.२ रामराज	के.जी.	प्रति	३४।०	३४।०	३४।०		
SAND-AGGREGATE-DUST							
४	पखालेको बालुवा	घ.मी.	प्रति	१४२०.०	१४२०.०	१४२०.०	
५	Gravel (River Bed Material)	घ.मी.	प्रति	१०५०.०	१०५०.०	१०५०.०	
६	गिट्टी						
	६.१ फोरुवा 20mm Down	घ.मी.	प्रति	२०००.०	२०००.०	२०००.०	
	फोरुवा 40mm Down	घ.मी.	प्रति	१९००.०	१९००.०	१९००.०	
	६.२ राम्रो छानेको (20 mm down)	घ.मी.	प्रति	१५००.०	१५००.०	१५००.०	
	६.३ राम्रो मिक्स (40 mm down)	घ.मी.	प्रति	११००.०	११००.०	११००.०	
६.४ राम्रो सिलकट गिट्टी	घ.मी.	प्रति	१३५०.०	१३५०.०	१३५०.०		
७	ढुङ्गाको धुलो (Stone Dust)	घ.मी.	प्रति	९००.०	९००.०	९००.०	
STONE-BRICKS							
८	ढुङ्गा						
	८.१ खानीको	घ.मी.	प्रति	१२६५.०	१२६५.०	१२६५.०	
८.२ खोलाको गोला	घ.मी.	प्रति	१०००.०	१०००.०	१०००.०		
९	ईँट्टा						
	९.१ १ नं. ढुवानी समेत	गोटा	१०००	१४०००.०	१४०००.०	१४०००.०	
	९.२ २ नं. ढुवानी समेत	गोटा	१०००	१२०००.०	१२०००.०	१२०००.०	
९.३ मेसिनबाट बनेको चाईनिज	गोटा	१०००	१६५००.०	१६५००.०	१६५००.०		
METALIC WORKS:							
१०	Reinforcement Works						
	फलामे डण्डी टोर स्टील विभिन्न साईज						
	१०.१ ६-८ मी.मी.	के.जी.	प्रति	७४.०	७४.०	८२.६	
	१०.२ १०-२५ मी.मी.	के.जी.	प्रति	७७.०	७७.०	७९.६	
१०.३ २५ मी.मी. माथि	के.जी.	प्रति	७६.०	७६.०	८२.६		
११	फलामे डण्डी T.M.T.						
	११.१ ६-८ मी.मी.	के.जी.	प्रति	७४.०	७४.०	८२.६	
	११.२ १०-२५ मी.मी.	के.जी.	प्रति	७७.०	७७.०	७९.६	
११.३ २५ मी.मी. भन्दा माथि	के.जी.	प्रति	७६.०	७६.०	८२.६		
१२	Metal Item other than Rebars						
	Iron Black पाइप	के.जी.	प्रति	७०.०	७०.०	७०.०	
	क्याक पाइपको तयारी टयुबुलर टस च्याला समेत	के.जी.	प्रति	१३०.०	१३०.०	१३०.०	
	आइरन एङ्गल (विभिन्न साइजको, च्यानल, आई विम तथा पाता समेत)	के.जी.	प्रति	७५.०	७५.०	७५.०	
	१५ फलामे ग्रिल तयारी(फिटिडस सहित)	के.जी.	प्रति	१२०.०	१२०.०	१२०.०	
	१६ फलामे स्टील प्लेट(फिटिडस सहित)	के.जी.	प्रति	९०.०	९०.०	९०.०	
	१७ कोलाप्सिबल गेट तयारी(फिटिडस सहित)	के.जी.	प्रति	१२०.०	१२०.०	१२०.०	
	१८ रोलिङ सटर तयारी सेट	के.जी.	प्रति	१२५.०	१२५.०	१२५.०	
	१९ Iron Spiral Staircase(From Medium black pipe 4"-6" dia post, 1.25" dia Handrail and 3/4"*3/4" squar pipe including Fitting	र.मी.	प्रति	७५००.०	७५००.०	७५००.०	
	२० जि.आई काँडे तार	के.जी.	प्रति	१००.०	१००.०	१००.०	
	२१ डण्डी बाँध्ने तार	के.जी.	प्रति	१००.०	१००.०	१००.०	
	२२.० Stainless steel						



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
मकवानपुर

ख) निर्माण सामाग्रीहरूको दर आ.व ०७८/०७९को लागि

सि.नं	मालसामानको विवरण	इकाई	परिमाण	दररेट	दररेट	दररेट	कैफियत	
				०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९		
२२.१	Stainless Steel pipe(3/4"dia,16 guage thick)	र.मी.	प्रति	१५५.०	१५५.०	१५५.०		
२२.२	Stainless Steel pipe(1"dia,16 guage thick)	र.मी.	प्रति	२१०.०	२१०.०	२१०.०		
२२.३	Stainless Steel pipe(1-1/4"dia,16 guage thick)	र.मी.	प्रति	२५०.०	२५०.०	२५०.०		
२२.४	Stainless Steel pipe(1-1/2"dia,16 guage thick)	र.मी.	प्रति	३५०.०	३५०.०	३५०.०		
२२.५	Stainless Steel pipe(2"dia,16 guage thick)	र.मी.	प्रति	४००.०	४००.०	४००.०		
२३.०	स्टेनलेस स्टील पाइप रेलिङ							
	२३.१	चार लाइन(माथिल्लो लाइन र पोस्ट २ इनच,तीनवटा १ इन्चको)	रिनड फिट	प्रति	१३००.०	१३००.०	१३००.०	
	२३.२	तीन लाइन(माथिल्लो लाइन र पोस्ट २ इनच,दुई वटा १ इन्चको)	रिनड फिट	प्रति	११५०.०	११५०.०	११५०.०	
	२३.३	दुई लाइन(माथिल्लो लाइन र पोस्ट २ इनच,एक वटा १ इन्चको)	रिनड फिट	प्रति	१०००.०	१०००.०	१०००.०	
	२३.४	एक लाइन (पोस्ट र एक लाइन २ इनच)	रिनड फिट	प्रति	५५०.०	५५०.०	५५०.०	
२४.०	अन आरमड तार							
	२४.१	१० एम एम डबल कोर	रिनड मिटर	प्रति	४५.०	४५.०	४५.०	
	२४.२	६ एम एम डबल कोर	रिनड मिटर	प्रति	३०.०	३०.०	३०.०	
२५	SHEET METALS:							
	२५.१	1.2mm_187kg	वण्डल	प्रति	२३१००.०	२३१००.०	२३१००.०	
	२५.२	1.1mm_172kg	वण्डल	प्रति	२१०००.०	२१०००.०	२१०००.०	
	२५.३	0.9mm_141kg	वण्डल	प्रति	१६८००.०	१६८००.०	१६८००.०	
	२५.४	0.8mm_128kg	वण्डल	प्रति	१५७५०.०	१५७५०.०	१५७५०.०	
	२५.५	0.75mm_118kg	वण्डल	प्रति	१४७००.०	१४७००.०	१४७००.०	
	२५.६	0.56mm_87kg	वण्डल	प्रति	१०५००.०	१०५००.०	१०५००.०	
CGI SHEET / PREFAB								
२६	कर्कट पाता							
	२४ गेज							
	२६.१	24 gauge heavy, 83 kg/bdl (0.52 mm)	वण्डल	प्रति	१००००.०	१००००.०	१००००.०	
		24 gauge medium, 79 kg/bdl (0.5 mm)	वण्डल	प्रति	९३५०.०	९३५०.०	९३५०.०	
		24 gauge light, 72kg/bdl (0.45 mm)	वण्डल	प्रति	८७००.०	८७००.०	८७००.०	
	२६ गेज							
	२६.२	26 gauge heavy, 65kg/bdl (0.41 mm)	वण्डल	प्रति	७९००.०	७९००.०	७९००.०	
		26 gauge medium,61 kg/bdl (0.38 mm)	वण्डल	प्रति	७२५०.०	७२५०.०	७२५०.०	
		26 gauge light, 56kg/bdl (0.35 mm)	वण्डल	प्रति	६९००.०	६९००.०	६९००.०	
	२८ गेज							
	२६.३	28 gauge heavy, 50 kg/bdl (0.31 mm)	वण्डल	प्रति	६२००.०	६२००.०	६२००.०	
		28 gauge medium, 45 kg/bdl (0.28 mm)	वण्डल	प्रति	५८००.०	५८००.०	५८००.०	
		28 gauge light, 42 kg/bdl (0.26 mm)	वण्डल	प्रति	५५००.०	५५००.०	५५००.०	
	३० गेज							
	२६.४	30 gauge heavy, 39 kg/bdl (0.24 mm)	वण्डल	प्रति	५१००.०	५१००.०	५१००.०	
	30 gauge medium, 36 kg/bdl (0.22 mm)	वण्डल	प्रति	४५५०.०	४५५०.०	४५५०.०		
	30 gauge light, 33 kg/bdl (0.20 mm)	वण्डल	प्रति	४६००.०	४६००.०	४६००.०		
३२ गेज								
२६.५	32 gauge heavy, 30 kg/bdl (0.18 mm)	वण्डल	प्रति	४०००.०	४०००.०	४०००.०		
	32 gauge medium, 26 kg/bdl (0.16 mm)	वण्डल	प्रति	३५५०.०	३५५०.०	३५५०.०		
	32 gauge light, 21 kg/bdl (0.12 mm)	वण्डल	प्रति	३१००.०	३१००.०	३१००.०		
२७	COLOUR SHEET							
	२४ गेज रंगिन							
	२७.१	24 gauge heavy,83kg/bdl (0.52 mm)	वण्डल	प्रति	१२३५०.०	१२३५०.०	१२३५०.०	
		24 gauge medium ,79kg/bdl(0.5 mm)	वण्डल	प्रति	१२०००.०	१२०००.०	१२०००.०	
		24 gauge light 72kg/bdl(0.45 mm)	वण्डल	प्रति	११०००.०	११०००.०	११०००.०	
	२६ गेज रंगिन							
	२७.२	26 gauge heavy, 65 kg/bdl (0.41 mm)	वण्डल	प्रति	१००००.०	१००००.०	१००००.०	
		26 gauge medium, 61 kg/bdl (0.38 mm)	वण्डल	प्रति	९२००.०	९२००.०	९२००.०	
		26 gauge light, 56 kg/bdl (0.35 mm)	वण्डल	प्रति	८७००.०	८७००.०	८७००.०	
	२८ गेज रंगिन							



Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'A. Singh' and 'S. Singh'.

ख) निर्माण सामग्रीहरूको दर आ.व ०७८/०७९को लागि

सि.नं	मालसामानको विवरण	इकाई	परिमाण	दररेट	दररेट	दररेट	कैफियत
				०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	
२७.३	28 gauge heavy, 50 kg/bdl (0.31 mm)	वण्डल	प्रति	७९००.०	७९००.०	७९००.०	
	28 gauge medium, 45 kg/bdl (0.28 mm)	वण्डल	प्रति	७२००.०	७२००.०	७२००.०	
	28 gauge light, 42 kg/bdl (0.26 mm)	वण्डल	प्रति	६८००.०	६८००.०	६८००.०	
२७.४	30 gauge heavy, 39 kg/bdl (0.24 mm)	वण्डल	प्रति	६५००.०	६५००.०	६५००.०	
	30 gauge medium, 36 kg/bdl (0.22 mm)	वण्डल	प्रति	६१००.०	६१००.०	६१००.०	
	30 gauge light, 33 kg/bdl (0.20 mm)	वण्डल	प्रति	५७००.०	५७००.०	५७००.०	
२७.५	32 gauge heavy, 30 kg/bdl (0.18 mm)	वण्डल	प्रति	५४००.०	५४००.०	५४००.०	
२८	प्लेन सिट (4 feet wide)						
२८.१	२८ गेज	र.मि.	प्रति	३००.०	३००.०	३००.०	
२८.२	२६ गेज	र.मि.	प्रति	३७५.०	३७५.०	३७५.०	
२८.३	२४ गेज	र.मि.	प्रति	५००.०	५००.०	५००.०	
२८.४	२६ गेज रिंगिन	र.मि.	प्रति	४७५.०	४७५.०	४७५.०	
२९	C.G.I. छाना छाउनको लागि नटबोल्ड, J-हुक आदि	के.जी.	प्रति	१४०.०	१४०.०	१४०.०	
३०	Pre-Fabricated Sheet:						
३०.१	Prefab Wall (50mm thickness) with all necessary fittings including labour charge.	व.फि.	प्रति	३२५.०	३२५.०	३२५.०	
३०.२	Gypsum Board of 12mm Thickness including all necessary fittings and labour charges.	व.फि.	प्रति	१३०.०	१३०.०	१३०.०	
३०.३	Cement Board of 9mm Thickness including all necessary fittings and labour charge.	व.फि.	प्रति	१४०.०	१४०.०	१४०.०	
३०.४	MPL Gypsum Board including all necessary fittings and labour charges.	व.फि.	प्रति	१६०.०	१६०.०	१६०.०	
	GABBION RELATED MATERIALS						
३१	ग्यावियन तार						
३१.१	१३ गेज कमर्सियल	के.जी.	प्रति	९०.०	९०.०	९४.५	
	१३ गेज मिडियम	के.जी.	प्रति	९५.०	९५.०	९९.८	
	१३ गेज हेभी	के.जी.	प्रति	९९.०	९९.०	१०४.०	
३१.२	१२ गेज कमर्सियल	के.जी.	प्रति	९३.०	९३.०	९७.७	
	१२ गेज मिडियम	के.जी.	प्रति	९५.०	९५.०	९९.८	
	१२ गेज हेभी	के.जी.	प्रति	९९.०	९९.०	१०४.०	
३१.३	११ गेज कमर्सियल	के.जी.	प्रति	९३.०	९३.०	९७.७	
	११ गेज मिडियम	के.जी.	प्रति	९३.०	९३.०	९७.७	
	११ गेज हेभी	के.जी.	प्रति	९९.०	९९.०	१०४.०	
३१.४	१० गेज कमर्सियल	के.जी.	प्रति	९३.०	९३.०	९७.७	
	१० गेज मिडियम	के.जी.	प्रति	१००.१	१००.१	१०५.१	
	१० गेज हेभी	के.जी.	प्रति	११०.०	११०.०	११५.५	
३१.५	९ गेज कमर्सियल	के.जी.	प्रति	९३.०	९३.०	९७.७	
	९ गेज मिडियम	के.जी.	प्रति	९६.८	९६.८	१०१.६	
	९ गेज हेभी	के.जी.	प्रति	१००.०	१००.०	१०५.०	
३१.६	८ गेज कमर्सियल	के.जी.	प्रति	९३.०	९३.०	९७.७	
	८ गेज मिडियम	के.जी.	प्रति	९६.०	९६.०	१००.८	
	८ गेज हेभी	के.जी.	प्रति	११०.०	११०.०	११५.५	
३१.७	७ गेज मिडियम	के.जी.	प्रति	९४.०	९४.०	९८.७	
	७ गेज मिडियम	के.जी.	प्रति	१०२.०	१०२.०	१०७.१	
३१.८	Machine made Gabbion Boxes of 100mm x 120 mm Hexagonal opening (3x1x1, 2x1x1, 1.5 x 1x0.5 and others') binding wire and <3% dimensional tolerance. (Nepal Standard Mark)	व.मि.	प्रति				
	Shelvage- 3.9mm, Mesh wire- 3mm & Lacingwire- 2.4 mm (Heavy Zink Coating)	व.मि.	प्रति	२८५.०	२८५.०	२८५.०	



Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'B. J. J. J.' and 'B. J. J. J.' with dates and other markings.

ख) निर्माण सामग्रीहरूको दर आ.व. ०७८/०७९को लागि

सि.नं	मालसामानको विवरण	इकाई	परिमाण	दररेट	दररेट	दररेट	केफियत
				०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	
	Shelvage- 3.4mm, Mesh wire- 2.7mm & Lacingwire - 2.2 mm (Heavy Zink Coating)	व.मि.	प्रति	२३५.०	२३५.०	२३५.०	
	Shelvage- 3.4mm, Mesh wire- 2.7mm & Lacingwire - 2.2 mm (Heavy Zink + PVC Coating)	व.मि.	प्रति	२८५.०	२८५.०	२८५.०	
३२	Geo-Textile	व.मि.	प्रति	१००.०	१००.०	१००.०	
	Geo-bag (heavey quality 250GMS Gio-Textile)	व.मि.	प्रति	४००.०	४००.०	४००.०	
	Geo-bag (heavey quality 400GMS Gio-Textile)	व.मि.	प्रति	५००.०	५००.०	५००.०	
३३	पोलिथिन सिट ५०० गेज	के.जी.	प्रति	२५०.०	२५०.०	२५०.०	
३४	स्काइलाइट पाता (पेप्सी ग्लास) २ mm	व.फि.	प्रति	२००.०	२००.०	२००.०	
WOODEN MATERIALS:							
३५	काठ						
३५.१	क) अग्राख काठ (विभिन्न साइजको)	घ.फि.	प्रति	४४००.०	४४००.०	४४००.०	
	ख) स्थानीय कडा काठ (अग्राख बाहेक)	घ.फि.	प्रति	१३००.०	१३००.०	१३००.०	
	ग) Soft wood काठ (फर्माको लागी)	घ.फि.	प्रति	१०२०.०	१०२०.०	१०२०.०	
	घ) सिसौ काठ	घ.फि.	प्रति	२२००.०	२२००.०	२२००.०	
३५.२	प्लाईउड						
	क) ४ मि.मि.	व.फि.	प्रति	२९.०	२९.०	२९.०	
	ख) ६ मि.मि.	व.फि.	प्रति	३३.०	३३.०	३३.०	
	ग) ८ मि.मि.	व.फि.	प्रति	३७.०	३७.०	३७.०	
	घ) १० मि.मि.	व.फि.	प्रति	४२.०	४२.०	४२.०	
	ङ) १२ मि.मि.	व.फि.	प्रति	५२.०	५२.०	५२.०	
	च) १९ मि.मि.	व.फि.	प्रति	७३.०	७३.०	७३.०	
	छ) १० मि.मि. (Water Proof)	व.फि.	प्रति	७५.०	७५.०	७५.०	
	ज) १२ मि.मि. (Water Proof)	व.फि.	प्रति	८०.०	८०.०	८०.०	
३६	Aluminium Materials						
	एल्मिनियमका भ्याल तथा ढोका ,फाइवर भ्याल तथा ढोका र Stainless Steel Pipe						
	एल्मिनियम(फिटिङ सहित)						
३६.१	Partation						
	1.)Almuniam partation Nepal serie(3820,3821)Single Partation(75.5*38.5)(63.3*38.1),5 mm clear lass with all fittings	व.फि.	प्रति	५५०.०	५५०.०	५५०.०	
	2.)Almuniam partation with 8 mm clear glass	व.फि.	प्रति	६८०.०	६८०.०	६८०.०	
	3.)Almuniam partation partation 100 serie 10.16*44.5 *88.44.5						
	5mm clear glass with all fittings	व.फि.	प्रति	७३०.०	७३०.०	७३०.०	
	8mm clear glass with all fittings	व.फि.	प्रति	७२५.०	७२५.०	७२५.०	
३६.२	Door						
	1.)100 series Door 44.45*47.62/44.5*47.8)5mm clear glass with all fittings handle/ kabja/Brass/lock etc	व.फि.	प्रति	६८०.०	६८०.०	६८०.०	
	2.)78series Door (64.5*32/29*63.5)5mm clear glass with all fittings handle/ kabja/Brass/lock etc	व.फि.	प्रति	७००.०	७००.०	७००.०	
३६.३	Sliding Window						
	1) 100 series Sliding window Nepal serie(101.6*41.5) 5mm clear glass with fittings handle/ kabja/Brass/lock etc	व.फि.	प्रति	८९०.०	८९०.०	८९०.०	
	2) 78 series Sliding window Nepal serie(78*26) 5mm clear glass with fittings handle/ kabja/Brass/lock etc	व.फि.	प्रति	७९०.०	७९०.०	७९०.०	
३६.४	Stp						
	1) Almunium Composite panell for extrior Application 4 mm Board	व.फि.	प्रति	४९०.०	४९०.०	४९०.०	
	2) Almunium Composite panell for extrior Application 3 mm Board	व.फि.	प्रति	४४०.०	४४०.०	४४०.०	
३६.०	Structure Glazing						
३६.१	Structure Glazing with colour glass 50*70mm	व.फि.	प्रति	७३०.०	७३०.०	७३०.०	
३६.२	Structure Glazing with colour glass 60*100mm	व.फि.	प्रति	८९०.०	८९०.०	८९०.०	
३६.३	Structure Glazing with colour glass 60*50mm	व.फि.	प्रति	७५८.०	७५८.०	७५८.०	



Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'प्रशासन', 'मकवानपुर', and 'गुद्द मन्त्रालय'.

ख) निर्माण सामाग्रीहरूको दर आ.व ०७८/०७९को लागि

सि.नं	मालसामानको विवरण	इकाई	परिमाण	दररेट	दररेट	दररेट	केफियत
				०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	
३६.० फाइबर							
३६.१	फाइबरका तयारी भुयाल तथा ढोका (सादा)	व.फि.	प्रति	६८०.०	६८०.०	६८०.०	
३६.२	फाइबरका तयारी भुयाल तथा ढोका (वृटे)	व.फि.	प्रति	८८०.०	८८०.०	८८०.०	
३६.३	फाइबर सिटा(०.८मीमी)	व.फि.	प्रति	९४.०	९४.०	९४.०	
३६.४	फाइबर सिटा(१.२मीमी)	व.फि.	प्रति	११०.०	११०.०	११०.०	
३६.५	फाइबर सिटा(२मीमी)	व.फि.	प्रति	१५५.०	१५५.०	१५५.०	
३६.६	फाइबर सिटा(३मीमी)	व.फि.	प्रति	२३०.०	२३०.०	२३०.०	
३७.० Bituminous Materials							
३७.१	Bitumn (अमलेखगज कारखाना मूल्य)						
३७.१.१	अलकत्रा ८०/१०० (विटुमिन)	के.जी.	प्रति	७०.०	७०.०	७०.०	
३७.१.२	CRMB - DIGO 55	के.जी.	प्रति	८०.०	८०.०	८०.०	
३७.२	CATION BITUMN EMULSION (HIMALSION)						
३७.२.१	Himalsion - R/1 Rapid Setting with 60% Bitumen	के.जी.	प्रति	६५.०	६५.०	६५.०	
३७.२.२	Himalsion - R/2 Rapid Setting with 65% Bitumen	के.जी.	प्रति	६२.०	६२.०	६२.०	
३७.२.३	Himalsion - R/3 Rapid Setting with 70% Bitumen	के.जी.	प्रति	६५.०	६५.०	६५.०	
३७.२.४	Himalsion - m/1Medium Setting with 60% Bitumen	के.जी.	प्रति	६०.०	६०.०	६०.०	
३७.२.५	Himalsion - m/2Medium Setting with 65% Bitumen	के.जी.	प्रति	७०.०	७०.०	७०.०	
३७.२.६	Himalsion - SS Slow Setting with 60% Bitumen	के.जी.	प्रति	६५.०	६५.०	६५.०	
३७.२.७	Himalsion - S-S Slow Setting with 60% Bitumen	के.जी.	प्रति	७२.०	७२.०	७२.०	
३७.३	AntiStripping agent	के.जी.	प्रति	३२५.०	३२५.०	३२५.०	
३७.४	तार फेल्ड (२० मि.)	रोल	प्रति	१४००.०	१४००.०	१४००.०	
३८. TILE - ROOFING/FLOORING MATERIALS:							
३८.१	मार्बल -सिंगमरमर विभिन्न क्वालिटीको	व.फि.	प्रति	१७५.०	१७५.०	१७५.०	
३८.२	ग्रेनाइट(१६ मीमी मोटाइ)	व.फि.	प्रति	३३८.०	३३८.०	३३८.०	
३८.३	मार्बल चिप्स	के.जी.	प्रति	१९.०	१९.०	१९.०	
३८.४	मार्बल पाउडर	के.जी.	प्रति	२५.०	२५.०	२५.०	
३८.५	काबोरिण्डम स्टोन (विभिन्न)	गोटा	प्रति	११५.०	११५.०	११५.०	
३८.६	स्लेज्ड टायल (Standard)	व.मि.	प्रति	७५.०	७५.०	७५.०	
३८.७	फ्लोर टायल	व.मि.	प्रति	८००.०	८००.०	८००.०	
३८.८	मोज्याक टायल	व.मि.	प्रति	८४०.०	८४०.०	८४०.०	
३८.९	सिमेन्टको ननस्लिप (ननस्किड) टायल ६" X ६"	गोटा	प्रति	२७.०	२७.०	२७.०	
३८.१०	सिमेन्ट स्लिफ्ड टायल (१८" X १२" X १")	थान	प्रति	५४.०	५४.०	५४.०	
३८.११	माटोको स्लिफ्ड टायल	थान	प्रति	२२.०	२२.०	२२.०	
३८.१२	फल्याग स्टोन(५०-६२ मीमी)	व.मि.	प्रति	७३०.०	७३०.०	७३०.०	
३८.१३	सनमाइका	व.फि.	प्रति	२९.०	२९.०	२९.०	
३९. प्लेन सिसा							
३९.१	क) ३ मी.मी.	व.फी.	प्रति	४५.०	४५.०	४५.०	
३९.२	ख) ४ मी.मी.	व.फी.	प्रति	५०.०	५०.०	५०.०	
३९.३	ग) ४ मी.मी. कालो	व.फी.	प्रति	६५.०	६५.०	६५.०	
३९.४	घ) ५ मी.मी.	व.फी.	प्रति	७०.०	७०.०	७०.०	
४०. PRECAST CONCRETE MATERIALS:							
कंक्रीट पोल							
१ : १ 1/2 : ३ RCC कंक्रीट पोल (७ मी.मी. ४ गोटा मेनबार र ७ मी.मी.को रिङ्ग १२" C/C फरकमा बनेको)							
४०.१	६" X ६" X ७ फिट	गोटा	प्रति	८६०.०	८६०.०	८६०.०	
४०.२	४" X ४" X ७ फिट	गोटा	प्रति	६००.०	६००.०	६००.०	
४०.३	४ इन्च ४ इन्च ६ फिट	गोटा	प्रति	७००.०	७००.०	७००.०	
४०.४	४ इन्च ४ इन्च ७ फिट	गोटा	प्रति	७५०.०	७५०.०	७५०.०	
४०.५	४ इन्च ४ इन्च २ फिट	गोटा	प्रति	६८.०	६८.०	६८.०	



Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'Kishor', 'S. K. Jha', 'S. K. Jha', 'S. K. Jha', and 'S. K. Jha'.

ख) निर्माण सामाग्रीहरुको दर आ.व ०७८/०७९को लागि

सि.नं	मालसामानको विवरण	इकाई	परिमाण	दररेट	दररेट	दररेट	कैफियत
				०७८/०७९	०७९/०७८	०७८/०७९	
४१.६	Readymade Rcc Door & Window Frame 4"×2.75" with Concrete Design 1:1:1 Proportion and 2 nos of 7 mm diameter rebar including arrangement of necessary hole 7Safety plate all Complete	र फि	प्रति	२५०.०	२५०.०	२५०.०	
४१.७	Readymade Rcc Ventilation Frame 4"×2.75" with Concrete Design 1:1:1 Proportion and 2 nos of 7 mm diameter rebar including arrangement of necessary hole 7Safety plate all Complete	र फि	प्रति	२५०.०	२५०.०	२५०.०	
४१.८	Readymade Rcc Arc Frame Frame 4"×2.75" with Concrete Design 1:1:1 Proportion and 2 nos of 7 mm diameter rebar including arrangement of necessary hole 7Safety plate all Complete	र फि	प्रति	२५०.०	२५०.०	२५०.०	
४१	कंक्रीट ब्लक	गोटा	प्रति				
	१०" X ८" X १६"	गोटा	प्रति	६३.०	६३.०	६३.०	
	८" X ८" X १६"	गोटा	प्रति	४२.०	४२.०	४२.०	
	६" X ८" X १६"	गोटा	प्रति	३१.०	३१.०	३१.०	
४१.९	४" X ८" X १६"	गोटा	प्रति	२६.०	२६.०	२६.०	
४२	INTERLOCKING BLOCKS:						
	इन्टरलॉकिङ कंक्रीट ब्लक(६० मीमी मोटाई)	व.मी.	प्रति	५७.०	५७.०	५७.०	
	इन्टरलॉकिङ कंक्रीट ब्लक(५० मीमी मोटाई)(६ पाटे)	व.फी.	प्रति	५२.०	५२.०	५२.०	
	इन्टरलॉकिङ कंक्रीट ब्लक(६० मीमी मोटाई)(६ पाटे)	व.फी.	प्रति	५५.०	५५.०	५५.०	
	इन्टरलॉकिङ कंक्रीट ब्लक(५० मीमी मोटाई)(आई सेप)	व.फी.	प्रति	६५.०	६५.०	६५.०	
	इन्टरलॉकिङ कंक्रीट ब्लक(६० मीमी मोटाई)(आई सेप)	व.फी.	प्रति	६८.०	६८.०	६८.०	
	इन्टरलॉकिङ कंक्रीट ब्लक(५० मीमी मोटाई)(जिगज्याग)	व.फी.	प्रति	७०.०	७०.०	७०.०	
इन्टरलॉकिङ कंक्रीट ब्लक(६० मीमी मोटाई)(जिगज्याग)	व.फी.	प्रति	७१.०	७१.०	७१.०		
४३	स्टोन रेलिङ						
	१२"	गोटा	प्रति	४५.०	४५.०	४५.०	
	१५"	गोटा	प्रति	५०.०	५०.०	५०.०	
	१८"	गोटा	प्रति	५५.०	५५.०	५५.०	
४३.९	२४"	गोटा	प्रति	७५.०	७५.०	७५.०	
४४	सिमेन्ट रेलिङ (डवल)						
	१२"	गोटा	प्रति	४५.०	४५.०	४५.०	
	१८"	गोटा	प्रति	६०.०	६०.०	६०.०	
	२४"	गोटा	प्रति	७५.०	७५.०	७५.०	
४४.९	३०"	गोटा	प्रति	७९.०	७९.०	७९.०	
४५	सिमेन्ट रेलिङ (सिगल)						
	१८"	गोटा	प्रति	६२.०	६२.०	६२.०	
४५.२	२४"	गोटा	प्रति	७३.०	७३.०	७३.०	
४६	सिमेन्टको जाली						
	३०" X १२"	गोटा	प्रति	१४०.०	१४०.०	१४०.०	
	१८" X १२"	गोटा	प्रति	९९.०	९९.०	९९.०	
४६.३	१२" X १२"	गोटा	प्रति	६८.०	६८.०	६८.०	
४७	Cement Concrete Ring 1 ft						
	४२" Ø	गोटा	प्रति	६००.०	६००.०	६००.०	
	३६" Ø	गोटा	प्रति	५६५.०	५६५.०	५६५.०	
	३२" Ø	गोटा	प्रति	५२५.०	५२५.०	५२५.०	
४७.९	२८" Ø	गोटा	प्रति	५३५.०	५३५.०	५३५.०	
४८	Cover for Ring						
	४२" Ø	गोटा	प्रति	७३५.०	७३५.०	७३५.०	
	३६" Ø	गोटा	प्रति	६२५.०	६२५.०	६२५.०	
	३२" Ø	गोटा	प्रति	६००.०	६००.०	६००.०	
४८.९	२८" Ø	गोटा	प्रति	५७५.०	५७५.०	५७५.०	
४९	Ventilation	व.फी.	प्रति	१२८.०	१२८.०	१२८.०	
HUME PIPE							
५०	R.C.C. Light Duty (N.P.-2) Non-Pressure Pipe						
	१०० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	३९५.०	३९५.०	३९५.०	
	१५० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	६००.०	६००.०	६००.०	
	२०० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	७५०.०	७५०.०	७५०.०	
	२५० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	९५०.०	९५०.०	९५०.०	
	३०० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	१३००.०	१३००.०	१३००.०	
५०.९.६	४०० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	१८००.०	१८००.०	१८००.०	



ख) निर्माण सामाग्रीहरूको दर आ.व ०७८/०७९को लागि

सि.नं	मालसामानको विवरण	इकाई	परिमाण	दररेट			केफियत
				०७८/०७९	०७९/०७८	०७८/०७९	
५०.१.७	४५० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	१९५०.०	१९५०.०	१९५०.०	
५०.१.८	५०० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	२२००.०	२२००.०	२२००.०	
५०.१.९	६०० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	२०००.०	२०००.०	२०००.०	
५०.१.१०	७०० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	३७००.०	३७००.०	३७००.०	
५०.१.११	७५० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	४०००.०	४०००.०	४०००.०	
५०.१.१२	८०० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	४५००.०	४५००.०	४५००.०	
५०.१.१३	९०० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	६०००.०	६०००.०	६०००.०	
५०.१.१४	१००० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	७०००.०	७०००.०	७०००.०	
५०.१.१५	१२०० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	८५००.०	८५००.०	८५००.०	
५०.१.१६	१५०० मी.मी. Ø			१८०००.०	१८०००.०	१८०००.०	
५०.२	R.C.C. Heavy Duty (N.P-3) Non-pressure Pipe						
५०.२.१	१५० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	१३३८.०	१३३८.०	१३३८.०	
५०.२.२	२०० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	१७८५.०	१७८५.०	१७८५.०	
५०.२.३	२५० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	२१००.०	२१००.०	२१००.०	
५०.२.४	३०० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	३१५०.०	३१५०.०	३१५०.०	
५०.२.५	४०० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	३८८५.०	३८८५.०	३८८५.०	
५०.२.६	४५० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	४६२०.०	४६२०.०	४६२०.०	
५०.२.७	५०० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	५१४५.०	५१४५.०	५१४५.०	
५०.२.८	६०० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	६४०५.०	६४०५.०	६४०५.०	
५०.२.९	७०० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	७५६०.०	७५६०.०	७५६०.०	
५०.२.१०	७५० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	८८२०.०	८८२०.०	८८२०.०	
५०.२.११	८०० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	९४५०.०	९४५०.०	९४५०.०	
५०.२.१२	९०० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	१२०७५.०	१२०७५.०	१२०७५.०	
५०.२.१३	१००० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	१३६५०.०	१३६५०.०	१३६५०.०	
५०.२.१४	१२०० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	१५७५०.०	१५७५०.०	१५७५०.०	
५०.२.१५	१५०० मी.मी. Ø	र.मी.	प्रति	२४१५०.०	२४१५०.०	२४१५०.०	
PAINTING MATERIALS: WALL/WOOD/METAL							
५१	मेन्सन (मैन) पालिस	के.जी.	प्रति	५००.०	५००.०	५००.०	
५२	तारपिन तेल	लिट्र	प्रति	१५०.०	१५०.०	१५०.०	
५३	वाटर प्रुफ सिमेन्ट पेन्ट	के.जी.	प्रति	१००.०	१००.०	१००.०	
	इनामेल रंग						
५४	साधारण	लिट्र	प्रति	५००.०	५००.०	५००.०	
	सिन्थेटिक	लिट्र	प्रति	५५०.०	५५०.०	५५०.०	
	प्राइमर						
५५	उड	लिट्र	प्रति	३९०.०	३९०.०	३९०.०	
	मेटल	लिट्र	प्रति	३५०.०	३५०.०	३५०.०	
५६	थिनर T १०१	लिट्र	प्रति	२२५.०	२२५.०	२२५.०	
५७	डिस्टेम्पर (Washable)	के.जी.	प्रति	२४०.०	२४०.०	२४०.०	
५८	चप्रा पालिस	के.जी.	प्रति	११२५.०	११२५.०	११२५.०	
५९	स्प्रीट	लिट्र	प्रति	१००.०	१००.०	१००.०	
६०	आल्मिनियम पेन्ट	लिट्र	प्रति	६००.०	६००.०	६००.०	
	वार्निश पेन्ट,वाल पूटी,प्लास्टर अफ पेरिस						
६१.१	साधारण वार्निश पेन्ट	लिट्र	प्रति	३३०.०	३३०.०	३३०.०	
६१.२	स्ट्याण्डर्ड वार्निश पेन्ट	लिट्र	प्रति	४४०.०	४४०.०	४४०.०	
६१.३	वाल पूटी	व.फी.	प्रति	७०.०	७०.०	७०.०	
६१.४	प्लास्टर अफ पेरिस	के.जी.	प्रति	२०.०	२०.०	२०.०	
६१.५	वासएवल डिस्टेम्पर	के.जी.	प्रति	२५०.०	२५०.०	२५०.०	
६१.६	एक्सटेरियर इमल्सन पेन्ट	लिट्र	प्रति	१०००.०	१०००.०	१०००.०	
६१.७	सिमेन्ट प्राइमर(भित्र)	लिट्र	प्रति	३१०.०	३१०.०	३१०.०	
६१.८	सिमेन्ट प्राइमर(बाहिर)	लिट्र	प्रति	४५०.०	४५०.०	४५०.०	
६२	प्लाष्टिक इमल्सन	लिट्र	प्रति	६७५.०	६७५.०	६७५.०	
	Road Marking Paint						
६३.१	Road Marking Paint water Base	२० लि	प्रति	१०५००.०	१०५००.०	१०५००.०	
६३.२	Road Marking Paint Solvent Base	२० लि	प्रति	१२७५०.०	१२७५०.०	१२७५०.०	
६३.३	Lettering (KM post,Board etc)(With Material)	व.फी.	प्रति	४३.०	४३.०	४३.०	
६३.४	Lettering (KM post,Board etc)(Only Labour)	व.फी.	प्रति	२७.०	२७.०	२७.०	
DOOR WINDOW : FITTINGS							
	कन्जा	इन्च	प्रति	७.०	७.०	७.०	



Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'S. P. Jha', 'B. P. Jha', and 'S. P. Jha'.

ख) निर्माण सामाग्रीहरूको दर आ.व ०७८/०७९को लागि

सि.नं	मालसामानको विवरण	इकाई	परिमाण	दररेट			कैफियत
				०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	
६४	कच्चा हेभी	इन्च	प्रति	७.०	७.०	७.०	
	कच्चा लाइट	इन्च	प्रति	६.०	६.०	६.०	
	छेँस्कनी						
६५	जि.आई.	इन्च	प्रति	१२.०	१२.०	१२.०	
	आल्मुनियम	इन्च	प्रति	१५.०	१५.०	१५.०	
	हयान्डिल						
६६	फलामको	थान	प्रति	४०.०	४०.०	४०.०	
	आल्मुनियम साधारण	थान	प्रति	३०.०	३०.०	३०.०	
६७	Loking Mirror १२" x १८"	गोटा	प्रति	५५०.०	५५०.०	५५०.०	
	लकिङ्ग सेट						
६८	राश्रो	थान	प्रति	७५०.०	७५०.०	७५०.०	
	साधारण	थान	प्रति	५५०.०	५५०.०	५५०.०	
६९	अलडाप - १०" लामो	थान	प्रति	१७५.०	१७५.०	१७५.०	
	अलडाप - ६" लामो	थान	प्रति	१४०.०	१४०.०	१४०.०	
७०	मोर्टिस लक	थान	प्रति	८००.०	८००.०	८००.०	
७१	किला	के.जी.	प्रति	९०.०	९०.०	९०.०	
७२	तार किल्ला	के.जी.	प्रति	१००.०	१००.०	१००.०	
७३	मस्कीटो प्रुफ जाली	व.फि.	प्रति	२५.०	२५.०	२५.०	
	वर्फी जाली	व.फि.	प्रति	१२.०	१२.०	१२.०	
	चिकन वायर मेस(३ फिट चौडाई भएको)	र.फी.	प्रति	१६.०	१६.०	१६.०	
७४	स्प्रिङ्ग लक ६"	थान	प्रति	१८०.०	१८०.०	१८०.०	
७५	गेट स्प्रिङ्ग (हाइड्रोलिक) G.P. Brand	थान	प्रति	१३५०.०	१३५०.०	१३५०.०	
	खाक्सी						
७६	फलामे दाना	थान	प्रति	१४.०	१४.०	१४.०	
	साधारण	थान	प्रति	५.०	५.०	५.०	
	वाटर प्रुफ कम्पाउण्ड						
७७	ए.सी.सी. पाउडर	के.जी.	प्रति	१०५.०	१०५.०	१०५.०	
	स्कट नं. १ (१०० ग्राम)	पोका	प्रति	५८.०	५८.०	५८.०	
	सिलिका	के.जी.	प्रति	३३०.०	३३०.०	३३०.०	
	सेफाकिट	लिट्र	प्रति	२२०.०	२२०.०	२२०.०	
७८	इलेक्ट्रोमेटिक वाटर प्रुफिड	व.मी.	प्रति	५५०.०	५५०.०	५५०.०	
	DR. FIXIT PIDIPROOF(LW)	लिट्र	प्रति	२४०.०	२४०.०	२४०.०	
७९	सेन्थेटिक फाइबर (रिक्रोन)	के.जी.	प्रति	५२५.०	५२५.०	५२५.०	
LOCAL MISC. MATERIALS							
८०	नया सिमेन्टको बोरा	प्रति बोरा	प्रति बोरा	१३.०	१३.०	१३.०	
८१	पुरानो सिमेन्टको बोरा	प्रति बोरा	प्रति बोरा	७.५	७.५	७.५	
८२	बाँस	घना	प्रति	३३०.०	३३०.०	३३०.०	
८३	गोबर	के.जी.	प्रति	१०.०	१०.०	१०.०	
८४	भुस	के.जी.	प्रति	१०.०	१०.०	१०.०	
	दाउरा						
८५	साधारण कुकाठ	के.जी.	प्रति	८.०	८.०	८.०	
	चिरुवा	के.जी.	प्रति	११.०	११.०	११.०	
८६	खर	मुठा	प्रति	१३.०	१३.०	१३.०	
८७	मान्द्रो बाँसको	व.फि.	प्रति	२०.०	२०.०	२०.०	
८८	चटाई बाँसको	व.फि.	प्रति	१९.०	१९.०	१९.०	
८९	रंग गर्ने ब्रस	इन्च	प्रति	६५.०	६५.०	६५.०	
९०	फूल फाडु	गोटा	प्रति	५०.०	५०.०	५०.०	
९१	भनाडु	गोटा	प्रति	५०.०	५०.०	५०.०	
९२	नाइलनको डोरी	के.जी.	प्रति	२५०.०	२५०.०	२५०.०	
९३	नारियलको डोरी	के.जी.	प्रति	१०५.०	१०५.०	१०५.०	
९४	वावियाको डोरी	के.जी.	प्रति	७५.०	७५.०	७५.०	
९५	सुतरी	के.जी.	प्रति	१०५.०	१०५.०	१०५.०	
९६	अकजालिड पाउडर	के.जी.	प्रति	१४५.०	१४५.०	१४५.०	
९७	पानी घटाउने भारी (१० लिटर जस्ता)	थान	प्रति	५१०.०	५१०.०	५१०.०	



Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'Raj', 'S. Jaiswal', and 'K. Jaiswal'.

ख) २ स्यानिटरी र पाईप सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरुको दर आ.व ०७८/०७९ को लागि

सि.नं	मालसामानको विवरण	इकाई	परिमाण	दररेट	दररेट	दररेट	कैफियत
				०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	
ख.२	स्यानिटरी र पाईप						
१	सिक ३६" x १८" x १०"						
	क) किचेन स्टील सेट(राम्रो)	सेट	प्रति	४,१००.००	४,१००.००	४,१००.००	
	ख) किचेन अल्मिनियम	सेट	प्रति	३,०००.००	३,०००.००	३,०००.००	
	ग) ल्यावोरेटोरी स्टील सेट	सेट	प्रति	५,०००.००	५,०००.००	५,०००.००	
	घ) ल्यावोरेटोरी अल्मिनियम	सेट	प्रति	४,०००.००	४,०००.००	४,०००.००	
२	किचेन सिक २४" x १८" x १०"						
	क) स्टील	गोटा	प्रति	३,०००.००	३,०००.००	३,०००.००	
	ख) अल्मिनियम	गोटा	प्रति	२,५००.००	२,५००.००	२,५००.००	
३	क) H.D.P. पाईप NS-४०	के.जी.	प्रति	२५५.००	२५५.००	२५५.००	
४	ख) L.D.P. पाईप	के.जी.	प्रति	१३०.००	१३०.००	१३०.००	
५	१६" x २०" बास वेसिन (हिन्दु वेस)	सेट	प्रति	१,६००.००	१,६००.००	१,६००.००	
६	१२.५० लि. लो लेवल सिष्टर्न	सेट	प्रति	२,२५०.००	२,२५०.००	२,२५०.००	
७	१८" x २०" ग्लेज्ड पेनसेट	सेट	प्रति	२,४००.००	२,४००.००	२,४००.००	
८	कमोड सेट लो लेवल सिष्टर्न सहित NS	सेट	प्रति	६,०००.००	६,०००.००	६,०००.००	
९	युरिनल प्यान						
	क) लेडीज	सेट	प्रति	१,०००.००	१,०००.००	१,०००.००	
	ख) जेन्ट्स	सेट	प्रति	१,१००.००	१,१००.००	१,१००.००	
१०	लोकल प्यान	सेट	प्रति	५७५.००	५७५.००	५७५.००	
	१८" x २०" उडिसा ग्लेज्ड प्यान	सेट	प्रति	२,२५०.००	२,२५०.००	२,२५०.००	
	१८" x २०" उडिसा प्यान रगिन	सेट	प्रति	३,३५०.००	३,३५०.००	३,३५०.००	
	४" Ø सि.पी. ग्रेटिङ्ग साधारण	गोटा	प्रति	८५.००	८५.००	८५.००	
११	सावर						
	क) साधारण	गोटा	प्रति	५००.००	५००.००	५००.००	
	ख) फेन्सी टाइप	गोटा	प्रति	१,०००.००	१,०००.००	१,०००.००	
१२	धारा पित्तल						
	क) लाइट	गोटा	प्रति	२४०.००	२४०.००	२४०.००	
	ख) हेभी	गोटा	प्रति	४१०.००	४१०.००	४१०.००	
१३	फेन्सी टाइप धारा लङ्ग बडी	गोटा	प्रति	८३५.००	८३५.००	८३५.००	
	फेन्सी टाइप धारा सर्ट बडी	गोटा	प्रति	७५०.००	७५०.००	७५०.००	
	१/२" Ø ब्रास विव कर्क (हेभी)	गोटा	प्रति	५६०.००	५६०.००	५६०.००	
	१/२" Ø एंगल कर्क	गोटा	प्रति	७७५.००	७७५.००	७७५.००	
१४	पिलर कर्क (प्रिति NS)	गोटा	प्रति	७७५.००	७७५.००	७७५.००	
१५	Hot and Cold Water Mixer	गोटा	प्रति	५,५००.००	५,५००.००	५,५००.००	
१६	१८" सी.पी. टावल रड राम्रो	गोटा	प्रति	५५०.००	५५०.००	५५०.००	
१७	१/२" Ø फलामे धारा	गोटा	प्रति	१६५.००	१६५.००	१६५.००	
१८	ग्लास सेल्फ						
	क) अल्मिनियम	गोटा	प्रति	४२५.००	४२५.००	४२५.००	
	ख) स्टील	गोटा	प्रति	५२५.००	५२५.००	५२५.००	
१९	सोप डिस						
	क) साधारण	गोटा	प्रति	२२५.००	२२५.००	२२५.००	
	ख) राम्रो	गोटा	प्रति	२६०.००	२६०.००	२६०.००	
२०	ट्वाइलेट पेपर होल्डर						
	क) ग्लेज्ड	गोटा	प्रति	६५०.००	६५०.००	६५०.००	
	ख) साधारण	गोटा	प्रति	२७५.००	२७५.००	२७५.००	
२१	लिड सिसा	के.जी.	प्रति	१८५.००	१८५.००	१८५.००	
	हेण्ड पम्प मेसिन						



Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'Rajendra', 'Rajendra', and 'Rajendra'.

ख) २ स्यानिटरी र पर्ईप सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरुको दर आ.व ०७८/०७९ को लागि


सि.नं	मालसामानको विवरण	इकाई	परिमाण	दररेट	दररेट	दररेट	कैफियत
				०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	
२२	क) लाइट क्वालिटी २० के.जी.	सेट	प्रति	३,०००.००	३,०००.००	३,०००.००	
	ख) हेभी क्वालिटी ३५ के.जी.	सेट	प्रति	४,०००.००	४,०००.००	४,०००.००	
२३	१/२" Ø फ्लेक्जिबल पाईप पोलिथिन टी	के.जी.	प्रति	१८०.००	१८०.००	१८०.००	
२३	क) २" Ø	गोटा	प्रति	४५.००	४५.००	४५.००	
	ख) ३" Ø	गोटा	प्रति	६५.००	६५.००	६५.००	
	ग) ४" Ø	गोटा	प्रति	१००.००	१००.००	१००.००	
२४	पोलिथिन वेण्ड						
	क) २" Ø	गोटा	प्रति	४५.००	४५.००	४५.००	
	ख) ३" Ø	गोटा	प्रति	६५.००	६५.००	६५.००	
२५	पोलिथिन सकेट						
	क) २" Ø	गोटा	प्रति	३५.००	३५.००	३५.००	
	ख) ३" Ø	गोटा	प्रति	४५.००	४५.००	४५.००	
२६	पोलिथिन काबेल						
	क) ३" Ø	गोटा	प्रति	५५.००	५५.००	५५.००	
	ख) ४" Ø	गोटा	प्रति	५५.००	५५.००	५५.००	
२७	सिङ्गल सकेटेड P.V.C. पाइप ३ मी. (४ kg/cm ²)						
	क) ७५ मी.मि. ISI	र.मी.	प्रति	१७२.५०	१७२.५०	१७२.५०	
	ख) ९० मी.मि. ISI	र.मी.	प्रति	२३०.००	२३०.००	२३०.००	
२८	डबल सकेटेड P.V.C. Pipe ३ मी. (४ kg/cm ²)						
	क) ७५ मी.मि. ISI	र.मी.	प्रति	१८५.००	१८५.००	१८५.००	
	ख) ९० मी.मि. ISI	र.मी.	प्रति	२६५.००	२६५.००	२६५.००	
२९	कप्पर P.V.C.						
	क) ७५ मी.मि.	गोटा	प्रति	९०.००	९०.००	९०.००	
	ख) ९० मी.मि.	गोटा	प्रति	१०५.००	१०५.००	१०५.००	
३०	P.V.C. वेण्ड ८६.५°						
	क) ७५ मी.मि.	गोटा	प्रति	११५.००	११५.००	११५.००	
	ख) ९० मी.मि.	गोटा	प्रति	२००.००	२००.००	२००.००	
३१	P.V.C. वेण्ड ४५°						
	क) ७५ मी.मि.	गोटा	प्रति	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
	ख) ९० मी.मि.	गोटा	प्रति	२००.००	२००.००	२००.००	
३२	P.V.C. वेण्ड ८७° (Door)						
	क) ७५ मी.मि.	गोटा	प्रति	२००.००	२००.००	२००.००	
	ख) ९० मी.मि.	गोटा	प्रति	२५०.००	२५०.००	२५०.००	
३३	P.V.C. सिंगल टी						
	क) ७५ मी.मि.	गोटा	प्रति	२००.००	२००.००	२००.००	
	ख) ९० मी.मि.	गोटा	प्रति	२६०.००	२६०.००	२६०.००	



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन -
मकवानपुर

ख) २ स्यानिटरी र पर्ईप सम्बन्धि निर्माण सामांगीहरूको दर आ.व ०७८/०७९ को लागि


सि.नं	मालसामानको विवरण	इकाई	परिमाण	दररेट			कैफियत
				०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	
३४	ग) ११० मी.मी. P.V.C. सिंगल टी (Door)	गोटा	प्रति	४५०.००	४५०.००	४५०.००	
	क) ७५ मी.मी.	गोटा	प्रति	२४५.००	२४५.००	२४५.००	
	ख) ९० मी.मी.	गोटा	प्रति	३७५.००	३७५.००	३७५.००	
	ग) ११० मी.मी.	गोटा	प्रति	४००.००	४००.००	४००.००	
३५	ग) ११० मी.मी. P.V.C. डबल टी	गोटा	प्रति	३५०.००	३५०.००	३५०.००	
	क) ७५ मी.मी.	गोटा	प्रति	४१०.००	४१०.००	४१०.००	
	ख) ९० मी.मी.	गोटा	प्रति	५८५.००	५८५.००	५८५.००	
	ग) ११० मी.मी.	गोटा	प्रति	५८५.००	५८५.००	५८५.००	
३६	ग) ११० मी.मी. P.V.C. डबल टी (Door)	गोटा	प्रति	४५०.००	४५०.००	४५०.००	
	क) ७५ मी.मी.	गोटा	प्रति	५७५.००	५७५.००	५७५.००	
	ख) ९० मी.मी.	गोटा	प्रति	७००.००	७००.००	७००.००	
	ग) ११० मी.मी.	गोटा	प्रति	७००.००	७००.००	७००.००	
३७	ग) ११० मी.मी. P.V.C. सिंगल "Y"	गोटा	प्रति	१८०.००	१८०.००	१८०.००	
	क) ७५ मी.मी.	गोटा	प्रति	२२५.००	२२५.००	२२५.००	
	ख) ९० मी.मी.	गोटा	प्रति	३४०.००	३४०.००	३४०.००	
	ग) ११० मी.मी.	गोटा	प्रति	३४०.००	३४०.००	३४०.००	
३८	ग) ११० मी.मी. P.V.C. सिंगल "Y" (Door)	गोटा	प्रति	२३४.००	२३४.००	२३४.००	
	क) ७५ मी.मी.	गोटा	प्रति	३६०.००	३६०.००	३६०.००	
	ख) ९० मी.मी.	गोटा	प्रति	४४५.००	४४५.००	४४५.००	
	ग) ११० मी.मी.	गोटा	प्रति	४४५.००	४४५.००	४४५.००	
३९	ग) ११० मी.मी. P.V.C. डबल "Y"	गोटा	प्रति	२५०.००	२५०.००	२५०.००	
	क) ७५ मी.मी.	गोटा	प्रति	३८५.००	३८५.००	३८५.००	
	ख) ९० मी.मी.	गोटा	प्रति	४६५.००	४६५.००	४६५.००	
	ग) ११० मी.मी.	गोटा	प्रति	४६५.००	४६५.००	४६५.००	
४०	ग) ११० मी.मी. P.V.C. डबल "Y" (Door)	गोटा	प्रति	३५५.००	३५५.००	३५५.००	
	क) ७५ मी.मी.	गोटा	प्रति	४६०.००	४६०.००	४६०.००	
	ख) ९० मी.मी.	गोटा	प्रति	५४५.००	५४५.००	५४५.००	
	ग) ११० मी.मी.	गोटा	प्रति	५४५.००	५४५.००	५४५.००	
४१	P.V.C. पी. ट्याप ११० मी.मी.	गोटा	प्रति	५४५.००	५४५.००	५४५.००	
४२	P.V.C. वि.एम्. ट्याप ११० मी.मी. x ७५	गोटा	प्रति	३१५.००	३१५.००	३१५.००	
४३	P.V.C. वि.एम्. ट्याप ४" x २ १/२" (७५)	गोटा	प्रति	४५५.००	४५५.००	४५५.००	
४४	P.V.C. मल्टी फ्लोर ट्याप ७" हाईट ११० मी.मी.	गोटा	प्रति	४००.००	४००.००	४००.००	
४५	P.V.C. Nahani Trap 110 mm	गोटा	प्रति	२७५.००	२७५.००	२७५.००	
४६	P.V.C. Mini Trap 110 mm	गोटा	प्रति	१००.००	१००.००	१००.००	
४७	पाइप क्लिप						
	क) ७५ मी.मी.	गोटा	प्रति	२४.००	२४.००	२४.००	
	ख) ९० मी.मी.	गोटा	प्रति	३१.००	३१.००	३१.००	
	ग) ११० मी.मी.	गोटा	प्रति	३२.००	३२.००	३२.००	
४८	रेड्यूसर कप्लर						
	क) ७५ मी.मी.	गोटा	प्रति	१००.००	१००.००	१००.००	
	ख) ९० मी.मी.	गोटा	प्रति	११०.००	११०.००	११०.००	
	ग) ११० मी.मी.	गोटा	प्रति	१४६.००	१४६.००	१४६.००	
४९	रिपेयर सकेट						
	क) ७५ मी.मी.	गोटा	प्रति	९६.००	९६.००	९६.००	
	ख) ९० मी.मी.	गोटा	प्रति	१३०.००	१३०.००	१३०.००	
	ग) ११० मी.मी.	गोटा	प्रति	१५५.००	१५५.००	१५५.००	



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including names like 'Raj', 'Animesh', and 'Sushant'.

ख) २ स्वानिटरी र पर्इप सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरुको दर आ.व ०७८/०७९ को लागि

सि.नं	मालसामानको विवरण	इकाई	परिमाण	दररेट	दररेट	दररेट	केफियत
				०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	
५०	सकेट प्लग						
	क) ७५ .मी.मी.	गोटा	प्रति	९७.००	९७.००	९७.००	
	ख) ९० मी.मी.	गोटा	प्रति	१००.००	१००.००	१००.००	
	ग) ११० मी.मी.	गोटा	प्रति	१३५.००	१३५.००	१३५.००	
५१	सकेट जेल						
	क) ४" राजण्ड (७५ mm)	गोटा	प्रति	४६.००	४६.००	४६.००	
	ख) ६" Square Hole and strip (90 and 110 mm)	गोटा	प्रति	११५.००	११५.००	११५.००	
५२	P.V.C. Vent Cowl						
	क) ७५ .मी.मी.	गोटा	प्रति	५५.००	५५.००	५५.००	
	ख) ९० मी.मी.	गोटा	प्रति	७४.००	७४.००	७४.००	
	ग) ११० मी.मी.	गोटा	प्रति	९०.००	९०.००	९०.००	
५३	P.V.C. Clearing Pipe						
	क) ७५ .मी.मी.	गोटा	प्रति	१३५.००	१३५.००	१३५.००	
	ख) ९० मी.मी.	गोटा	प्रति	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
	ग) ११० मी.मी.	गोटा	प्रति	१८५.००	१८५.००	१८५.००	
५४	P.V.C. Pipe Connector (Straight type with lipring 110 mm)	गोटा	प्रति	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
	P.V.C. Pipe Connector (Bend type with lipring 110 mm)	गोटा	प्रति	१६०.००	१६०.००	१६०.००	
५५	Lubricant						
	क) १०० ml (७५ .मी.मी.)	गोटा	प्रति	३०.००	३०.००	३०.००	
	ख) २५० ml (९० मी.मी.)	गोटा	प्रति	६०.००	६०.००	६०.००	
	ग) ५०० ml (११० मी.मी.)	गोटा	प्रति	१३०.००	१३०.००	१३०.००	
५६	P.V.C. Connector	गोटा	प्रति	११०.००	११०.००	११०.००	
५७	पानी टङ्गी पोलिथिन NS standard	लिटर	प्रति	१०.००	१०.००	१०.००	
५८	ट्यूबेल गाड्ने १०० फिट सम्म	फिट	प्रति	६५.००	६५.००	६५.००	
५९	ट्यूबेल गाड्ने १०० फिट भन्दा बढी	फिट	प्रति	६५.००	६५.००	६५.००	
	३ इन्च जि.आई. पाइप वेल्डिंग (खानेपानीको लागी मात्र)	र.मी.	प्रति	२००.००	२००.००	२००.००	
६०	Double Wall Corrugated Pipes						
	क) १०० मी.मी. ४ इन्च	र.मी.	प्रति		५००.००	५००.००	
	ख) १५० मी.मी. ६ इन्च	र.मी.	प्रति		१,०००.००	१,०००.००	
	ग) २०० मी.मी. ८ इन्च	र.मी.	प्रति		१,५००.००	१,५००.००	
	घ) २५० मी.मी. १० इन्च	र.मी.	प्रति		१,९००.००	१,९००.००	
	ङ) ३०० मी.मी. १२ इन्च	र.मी.	प्रति		३,१६०.००	३,१६०.००	
	च) ४०० मी.मी. १६ इन्च	र.मी.	प्रति		४,०७०.००	४,०७०.००	
	छ) ५०० मी.मी. २० इन्च	र.मी.	प्रति		५,३५०.००	५,३५०.००	
	ज) ६०० मी.मी. २४ इन्च	र.मी.	प्रति		८,३७०.००	८,३७०.००	
	झ) ८०० मी.मी. ३२ इन्च	र.मी.	प्रति		१२,३७५.००	१२,३७५.००	
	ञ) १००० मी.मी. ४० इन्च	र.मी.	प्रति		१९,४००.००	१९,४००.००	



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including names like 'Raj', 'S. Kumar', and 'S. P. Singh'.




FITTINGS :

S.N.	Work.	Unit	Rate (076-77)	Rate (077-78)	Rate (078-79)	Remarks
1	Welding Work (3 inch or less GI Pipe)	m	150	150	150	
2	Welding Work (3 inch or more GI Pipe)	m	210	210	210	

GI Pipe (NRs. per Running Meter)					
Rate	Diameter	Light	Medium	Heavy	
077/078	1/2"	130.00	150.00	175.00	
078/079		185.53	217.80	242.00	
077/078	3/4"	180.00	200.00	240.00	
078/079		252.08	276.28	324.68	
077/078	1"	250.00	300.00	350.00	
078/079		354.93	417.45	490.05	
077/078	1 1/4"	300.00	400.00	450.00	
078/079		453.75	544.50	627.00	
077/078	1 1/2"	400.00	400.00	500.00	
078/079		564.67	627.18	726.00	
077/078	2"	450.00	581.00	700.00	
078/079		713.90	861.12	1064.00	
077/078	2 1/2"	650.00	700.00	900.00	
078/079		982.12	1101.10	1328.98	
077/078	3"	800.00	1000.00	1100.00	
078/079		1169.67	1391.50	1573.00	
077/078	4"	1200.00	1400.00	1700.00	
078/079		1673.83	2016.67	2420.00	
077/078	5"	1700.00	1800.00	2100.00	
078/079		2750.38	2906.90	3274.00	
077/078	6"	2000.00	2200.00	2500.00	
078/079		3264.68	3517.03	3705.00	

"H" Brand Malleable Cast Iron G.I. Pipe Fittings (NRs. per Piece)										
SN	Items	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
		15 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	65 mm	80 mm	100 mm
077/078	Elbow	45.00	71.00	113.00	176.00	242.00	368.00	640.00	978.00	1753.00
078/079		45.00	71.00	113.00	176.00	242.00	368.00	640.00	978.00	1753.00
077/078	Tee	70.00	111.00	149.00	241.00	294.00	460.00	730.00	1208.00	2161.00
078/079		70.00	111.00	149.00	241.00	294.00	460.00	730.00	1208.00	2161.00
077/078	Socket	41.00	64.00	82.00	129.00	173.00	268.00	360.00	600.00	949.00
078/079		41.00	64.00	82.00	129.00	173.00	268.00	360.00	600.00	949.00
077/078	Union	124.00	173.00	230.00	344.00	455.00	633.00	1056.00	1681.00	2306.00
078/079		124.00	173.00	230.00	344.00	455.00	633.00	1056.00	1681.00	2306.00
077/078	Cross	106.00	173.00	228.00	380.00	524.00	784.00	2758.00	3995.00	5392.00
078/079		106.00	173.00	228.00	380.00	524.00	784.00	2758.00	3995.00	5392.00
077/078	Hex Nipple	50.00	75.00	100.00	180.00	200.00	250.00	1238.00	1600.00	2451.00
078/079		50.00	75.00	100.00	180.00	200.00	250.00	1238.00	1600.00	2451.00
077/078	R-Elbow		77.00	120.00	191.00	257.00	398.00	1623.00	922.00	1647.00
078/079			77.00	120.00	191.00	257.00	398.00	1623.00	922.00	1647.00
077/078	R-Tee	120.00	150.00	200.00	250.00	325.00	500.00	1000.00	1241.00	2024.00
078/079		120.00	150.00	200.00	250.00	325.00	500.00	1000.00	1241.00	2024.00
077/078	R-Socket		64.00	87.00	134.00	168.00	280.00	450.00	615.00	998.00
078/079			64.00	87.00	134.00	168.00	280.00	450.00	615.00	998.00

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'S. K. Poudel', 'S. K. Poudel', and 'S. K. Poudel'.




	077/078	Tank Nipple (M)	90.00	186.00	200.00	796.00	1010.00	1635.00	3146.00	4188.00	5557.00
	078/079		90.00	186.00	200.00	796.00	1010.00	1635.00	3146.00		
	077/078	Check nut	30.00	50.00	60.00	70.00	130.00	180.00	609.00	829.00	1264.00
	078/079		30.00	50.00	60.00	70.00	130.00	180.00	609.00		
101	077/078	Brass Union	200.00	400.00	450.00	650.00	1000.00	1500.00	4534.00	6793.00	10359.00
	078/079		200.00	400.00	450.00	650.00	1000.00	1500.00	4534.00		
102	077/078	Check Valve	350.00	400.00	687.00	982.00	1357.00	2132.00	4568.00	8948.00	16950.00
	078/079		350.00	400.00	687.00	982.00	1357.00	2132.00	4568.00		
103	077/078	Gate Valve	800.00	1100.00	1744.00	2624.00	3567.00	5000.00	11000.00	16000.00	28000.00
	078/079		800.00	1100.00	1744.00	2624.00	3567.00	5000.00	11000.00		
104	077/078	HDP Schedule				60.00	75.00	90.00	115.00	160.00	250.00
	078/079					60.00	75.00	90.00	115.00		
105	077/078	HDP Flange Set				471.00	708.00	912.00	1284.00	1460.00	2213.00
	078/079					471.00	708.00	912.00	1284.00		

"A" Class G.I. Nipple (NRs. per Piece)										
Rate	Length	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
077/078	2" Long	25.70	35.60	49.90	55.00	70.00	90.00	120.00	150.00	200.00
078/079		25.70	35.60	49.90	55.00	70.00	90.00	120.00	150.00	200.00
077/078	3" Long	38.6	53.4	74.8	96	110	130	200	220	298.70
078/079		38.6	53.4	74.8	96	110	130	200	220	298.70
077/078	4" Long	51.4	71.2	99.8	128	160	202.3	281.2	330.4	398.20
078/079		51.4	71.2	99.8	128	160	202.3	281.2	330.4	398.20
077/078	5" Long	64.2	89	124.7	159.9	200.1	252.9	351.5	413	497.70
078/079		64.2	89	124.7	159.9	200.1	252.9	351.5	413	497.70
077/078	6" Long	77.1	106.7	149.6	191.9	240.1	303.4	421.7	458.6	597.30
078/079		77.1	106.7	149.6	191.9	240.1	303.4	421.7	458.6	597.30
077/078	8" Long	115.6	160.1	224.4	287.8	360.1	455.1	632.6	743.4	796.30
078/079		115.6	160.1	224.4	287.8	360.1	455.1	632.6	743.4	796.30
077/078	9" Long	122	168.9	236.9	303.8	380.14	480.4	667.75	784.7	895.85
078/079		122	168.9	236.9	303.8	380.14	480.4	667.75	784.7	895.85
077/078	10" Long	128.4	177.7	249.4	319.8	400.18	505.7	702.9	826	995.40
078/079		128.4	177.7	249.4	319.8	400.18	505.7	702.9	826	995.40
077/078	12" Long	154.1	213.4	299.2	383.8	480.1	606.8	843.4	991.2	1194.50
078/079		154.1	213.4	299.2	383.8	480.1	606.8	843.4	991.2	1194.50
077/078	18" Long	231.1	320.1	448.805	575.8	720.1	910.2	1265.1	1436.8	1791.70
078/079		231.1	320.1	448.805	575.8	720.1	910.2	1265.1	1436.8	1791.70

CPVC PIPES & FITTINGS


	1/2' (15mm)	3/4' (20mm)	1' (25mm)	1-1/4' (32mm)	1-1/2' (40mm)	2' (50 mm)	3/4'x1/2'	1'x1/2'	1'x3/4'
Pipes SDR 11 (m)									
077/078	611	876	1310	1752	2637	4027			
078/079	611	876	1310	1752	2637	4027			
Elbow									
077/078	29	55	104	206	319	677	65		
078/079	29	55	104	206	319	677	65		
Coupler/Socket									
077/078	17	35	61	123	200	427			
078/079	17	35	61	123	200	427			
Union									
077/078	211	451	513	739	1007	1752			
078/079	211	415	513	739	1007	1752			
Tank Nipple									
077/078		283	407	654	688	779			

078/079		283	407	654	688	779					
Male Adapter											
077/078	26	48	72	146	199	372	40				
078/079	26	48	72	146	199	372					
Pipes SDR 13.5 (m)											
077/078	537	771	1152	1542	2320	3543					
078/079	537	771	1152	1542	2320	3543					
Straight Tee											
077/078	35	72	135	256	379	827					
078/079	35	72	135	256	379	827					
End Cap											
077/078	16		58	79	123	234					
078/079	16		58	79	123	234					
Ball Valve											
077/078	883	1080	1544	2704	3608	5451					
078/079	883	1080	1544	2704	3608	5451					
Ball Valve (Indian)											
077/078	883	1080	1544	2704	3608	5451					
078/079	883	1080	1544	2704	3608	5451					
Female Adapter Plastic threaded											
077/078	477	699	1094								
078/079	477	699	1094								
Step Over Bend											
077/078	257	300									
078/079	257	300									
Female Tee Brass Threaded											
077/078	181						204	347			
078/079	181						204	347			
Pipe Clamp											
077/078	9	14	17	19	34	40					
078/079	9	14	17	19	34	40					
Elbow 45 Degree											
077/078	21	53									
078/079	21	53									
Cross Tee											
077/078	82	167									
078/079	82	167									
Female Elbow Brass Threaded											
077/078	157	252	1459				161	315			
078/079	157	252	1459				161	315			
Female Adapter Brass Threaded											
077/078	264	410	602	1752	2204	3538	202	220			
078/079	264	410	602	1752	2204	3538	202	220			
End Plug Thread											
077/078	27										
078/079	27										
Solvent Cement	59ml	118ml	237ml	473ml	946ml						
077/078	430	728	1058	1827	2619						
078/079	430	728	1058	1827	2619						
Reducer Tee	3/4x1/2'	1x1/2'	1x3/4'	1-1/2x1'	1-1/2x1-1/4'	2x1"					
077/078	79	120	135	323	305	451					
078/079	79	120	135	323	305	451					
Reducing Bush	3/4x1/2"	1x1/2"	1x3/4"	1-1/4x1/2"	1-1/4x3/4"	1-1/4x1"	1-1/2x3/4"	1-1/2x1"		1-1/2x1-1/4"	2x3/4"
077/078	40	54	58	124	141	145	199	199		199	353
078/079	40	54	58	124	141	145	199	199		199	353
	2x1"	2x1-12/4"	2x1-1/2"								



Handwritten signatures and notes:
 1. *पुस्तक* (Book)
 2. *कम* (Less)
 3. *अधिक* (More)
 4. *अधिक* (More)
 5. *अधिक* (More)
 6. *अधिक* (More)
 7. *अधिक* (More)
 8. *अधिक* (More)
 9. *अधिक* (More)
 10. *अधिक* (More)
 11. *अधिक* (More)
 12. *अधिक* (More)
 13. *अधिक* (More)
 14. *अधिक* (More)
 15. *अधिक* (More)
 16. *अधिक* (More)
 17. *अधिक* (More)
 18. *अधिक* (More)
 19. *अधिक* (More)
 20. *अधिक* (More)
 21. *अधिक* (More)
 22. *अधिक* (More)
 23. *अधिक* (More)
 24. *अधिक* (More)
 25. *अधिक* (More)
 26. *अधिक* (More)
 27. *अधिक* (More)
 28. *अधिक* (More)
 29. *अधिक* (More)
 30. *अधिक* (More)
 31. *अधिक* (More)
 32. *अधिक* (More)
 33. *अधिक* (More)
 34. *अधिक* (More)
 35. *अधिक* (More)
 36. *अधिक* (More)
 37. *अधिक* (More)
 38. *अधिक* (More)
 39. *अधिक* (More)
 40. *अधिक* (More)
 41. *अधिक* (More)
 42. *अधिक* (More)
 43. *अधिक* (More)
 44. *अधिक* (More)
 45. *अधिक* (More)
 46. *अधिक* (More)
 47. *अधिक* (More)
 48. *अधिक* (More)
 49. *अधिक* (More)
 50. *अधिक* (More)
 51. *अधिक* (More)
 52. *अधिक* (More)
 53. *अधिक* (More)
 54. *अधिक* (More)
 55. *अधिक* (More)
 56. *अधिक* (More)
 57. *अधिक* (More)
 58. *अधिक* (More)
 59. *अधिक* (More)
 60. *अधिक* (More)
 61. *अधिक* (More)
 62. *अधिक* (More)
 63. *अधिक* (More)
 64. *अधिक* (More)
 65. *अधिक* (More)
 66. *अधिक* (More)
 67. *अधिक* (More)
 68. *अधिक* (More)
 69. *अधिक* (More)
 70. *अधिक* (More)
 71. *अधिक* (More)
 72. *अधिक* (More)
 73. *अधिक* (More)
 74. *अधिक* (More)
 75. *अधिक* (More)
 76. *अधिक* (More)
 77. *अधिक* (More)
 78. *अधिक* (More)
 79. *अधिक* (More)
 80. *अधिक* (More)
 81. *अधिक* (More)
 82. *अधिक* (More)
 83. *अधिक* (More)
 84. *अधिक* (More)
 85. *अधिक* (More)
 86. *अधिक* (More)
 87. *अधिक* (More)
 88. *अधिक* (More)
 89. *अधिक* (More)
 90. *अधिक* (More)
 91. *अधिक* (More)
 92. *अधिक* (More)
 93. *अधिक* (More)
 94. *अधिक* (More)
 95. *अधिक* (More)
 96. *अधिक* (More)
 97. *अधिक* (More)
 98. *अधिक* (More)
 99. *अधिक* (More)
 100. *अधिक* (More)

077/078	318	356	376								
078/079	318	356	376								
Reducer Coupler	3/4x1/2"	1x1/2"	1x3/4"	1-1/4x1/2"	1-1/4x3/4"	1-1/4x1"	1-1/2x3/4"	1-1/2x1"		1-1/2x1-1/4"	2x3/4"
077/078	18	39	42	91	73	69	84	92		80	168
078/079	18	39	42	91	73	69	84	92		80	168
	2x1"	2x1-12/4"	2x1-1/2"								
077/078	163	163	239								
078/079	163	163	239								



uPVC Pipes manufactured as per NS 256/046

Diameter (mm)	Size in Inch	Pressure - 2.5 kgf/cm2 076/077	Pressure- 2.5 kgf/cm2 077/078	Pressure - 4 kgf/cm2 076/077	Pressure- 4 kgf/cm2 077/078	Pressure - 6 kgf/cm2 076/077	Pressure- 6 kgf/cm2 077/078	Pressure - 10 kgf/cm2 076/077	Pressure- 10 kgf/cm2 077/078	Remarks
20	1/2"							36	36	
25	3/4"							74	74	
32	1"							93	93	
40	1-1/4"					94	94	141	141	
50	1-1/2"					142	142	221	221	
63	2"			115	115	227	227	351	351	
75	2-1/2"			220	220	312	312	502	502	
90	3"	201	201	313	313	457	457	713	713	
110	4"	298	298	430	430	660	660	1060	1060	
125	4-1/2"	380	380	593	593	880	880	1358	1358	
140	5"	469	469	756	756	1095	1095	1712	1712	
160	6"	613	613	975	975	1403	1403	2204	2204	
180	7"	785	785	1253	1253	1788	1788	2809	2809	
200	8"	958	958	1519	1519	2191	2191	3473	3473	

SWR uPVC Pipes Manufactured as per IS 13592

S.N.	Diameter in mm	Size in Inch	Description	Type A (Per Meter) 2076/77	Type A (Per Meter) 077/078	Type B (Per Meter) 2076/77	Type B (Per Meter) 077/078
1	50	1-1/2"	Plain Socket (3m Long)	111	111	239	239
2	75	2-1/2"	Plain Socket (6m Long)	176	176	365	365
3	90	3"	Plain Socket (3m Long)	310	310	415	415
4	110	4"	Plain Socket (6m Long)	389	389	542	542
5	75	2-1/2"	Single Socket with ring (3m Long)	191	191	381	381
6	75	2-1/2"	Double Socket with ring (3m Long)	210	210	399	399
7	110	4"	Single Socket with ring (3m Long)	407	407	561	561
8	110	4"	Double Socket with ring (3m Long)	428	428	582	582
9	160	6"	Single Socket with ring (3m Long)	766	766	1005	1005
10	160	6"	Double Socket with ring (3m Long)	901	901	1041	1041

Handwritten signatures and notes:

1. *Sub-section*

2. *Handwritten signature*

3. *Handwritten signature*

4. *Handwritten signature*

5. *Handwritten signature*

6. *Handwritten signature*

7. *Handwritten signature*

8. *Handwritten signature*


9. *Handwritten signature*

10. *Handwritten signature*

सि.नं	मालसामानको विवरण	इकाई	परिमाण	दररेट			कैफियत
				०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	
ख.३	ELECTRIFICATION सम्बन्धी						
१	वाटर पम्प						
	क) चाईनिज ½ H.P.	गोटा	प्रति	१,९८०.००	१,९८०.००	१,९८०.००	
	ख) चाईनिज १ H.P.	गोटा	प्रति	४,१८०.००	४,१८०.००	४,१८०.००	
२	वाटर पम्प						
	क) इन्डियन ½ H.P.(ISO)	गोटा	प्रति	५,२२५.००	५,२२५.००	५,२२५.००	
	ख) इन्डियन १ H.P.(ISO)	गोटा	प्रति	९,०७५.००	९,०७५.००	९,०७५.००	
३	½" काठको लिष्टिक (१०० र.फि.)	वण्डल	प्रति	२३०.००	२३०.००	२३०.००	
	१" काठको लिष्टिक (१०० र.फि.)	वण्डल	प्रति	३७५.००	३७५.००	३७५.००	
४	प्लाष्टिक लिष्टिक						
	क) ½"	र.फि.	प्रति	६.००	६.००	६.००	
	ख) ¾"	र.फि.	प्रति	८.००	८.००	८.००	
	ग) १"	र.फि.	प्रति	११.००	११.००	११.००	
५	P.V.C. तार सिंगल कोटेड ७/२२	क्वाईल	प्रति	२,२००.००	२,२००.००	२,२००.००	
	P.V.C. तार सिंगल कोटेड ३/२०	क्वाईल	प्रति	१,६००.००	१,६००.००	१,६००.००	
	P.V.C. तार सिंगल कोटेड ३/२२	क्वाईल	प्रति	१,०००.००	१,०००.००	१,०००.००	
	P.V.C. तार डबल कोटेड ७/२०	क्वाईल	प्रति	४,०००.००	४,०००.००	४,०००.००	
	P.V.C. तार डबल कोटेड ७/२२	क्वाईल	प्रति	२,२००.००	२,२००.००	२,२००.००	
	P.V.C. तार डबल कोटेड ३/२०	क्वाईल	प्रति	१,७००.००	१,७००.००	१,७००.००	
	P.V.C. तार डबल कोटेड ३/२२	क्वाईल	प्रति	१,१००.००	१,१००.००	१,१००.००	
६	टु पिन प्लग	गोटा	प्रति	२३.००	२३.००	२३.००	
७	थ्रि पिन	गोटा	प्रति	४५.००	४५.००	४५.००	
८	काठको बाक्स						
	क) १०" X १२"	गोटा	प्रति	५०.००	५०.००	५०.००	
	ख) ८" X १२"	गोटा	प्रति	४०.००	४०.००	४०.००	
	ग) ८" X १०"	गोटा	प्रति	४०.००	४०.००	४०.००	
	घ) ६" X ८"	गोटा	प्रति	३५.००	३५.००	३५.००	
	ड) ४" X ६"	गोटा	प्रति	३६.००	३६.००	३६.००	
	च) ४" X ४"	गोटा	प्रति	३०.००	३०.००	३०.००	
९	प्लाष्टिक बाक्स						
	क) ८" X १०"	गोटा	प्रति	१००.००	१००.००	१००.००	
	ख) ८" X ६"	गोटा	प्रति	८५.००	८५.००	८५.००	
	ग) ४" X ७"	गोटा	प्रति	४५.००	४५.००	४५.००	
	घ) ४" X ४"	गोटा	प्रति	३०.००	३०.००	३०.००	
१०	मेन स्वीच						
	क) १६ Amp मेटल	गोटा	प्रति	५३०.००	५३०.००	५३०.००	
	ख) ३२ Amp मेटल	गोटा	प्रति	१,२००.००	१,२००.००	१,२००.००	
	ग) ६० Amp मेटल	गोटा	प्रति	४,०००.००	४,०००.००	४,०००.००	
	घ) साधारण प्लाष्टिकको	गोटा	प्रति	१००.००	१००.००	१००.००	
११	फिट कयाट						
	क) ३२ Amp	गोटा	प्रति	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
	ख) १६ Amp	गोटा	प्रति	७०.००	७०.००	७०.००	
१२	डि.वी. बक्सस जि.आई. (हेभी)	गोटा	प्रति				
	क) ३" ह ३"	गोटा	प्रति	४५.००	४५.००	४५.००	
	ख) ३" ह ५"	गोटा	प्रति	६५.००	६५.००	६५.००	
	ग) MCB Box साधारण	गोटा	प्रति	३७.००	३७.००	३७.००	
१३	डेकोरेटिभ लाइट	गोटा	प्रति	६५०.००	६५०.००	६५०.००	
	डीम लाइट						

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

सि.नं	मालसामानको विवरण	इकाई	परिमाण	दररेट			कैफियत
				०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	
१४	क) ६"	गोटा	प्रति	२७५.००	२७५.००	२७५.००	
	ख) ८"	गोटा	प्रति	३५०.००	३५०.००	३५०.००	
१५	४ फिट लामो ट्यूबलाइट सेट	सेट	प्रति	५७५.००	५७५.००	५७५.००	
१६	सिलिङ्ग फ्यान						
	क) ४८" बजाज सोसरह	गोटा	प्रति	२,५८५.००	२,५८५.००	२,५८५.००	
	ख) ४२" साधारण	गोटा	प्रति	२,४७५.००	२,४७५.००	२,४७५.००	
१७	एक्सहस्त फ्यान	गोटा	प्रति				
	क) १२"	गोटा	प्रति	१,६५०.००	१,६५०.००	१,६५०.००	
	ख) ९"	गोटा	प्रति	१,३२०.००	१,३२०.००	१,३२०.००	
१८	कलवेल साधारण	गोटा	प्रति	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
१९	स्वीच ५ Amp	गोटा	प्रति	३०.००	३०.००	३०.००	
२०	एङ्गल होल्डर	गोटा	प्रति	२७.००	२७.००	२७.००	
२१	होल्डर	गोटा	प्रति	२५.००	२५.००	२५.००	
२२	फ्यूज						
	क) ५ Amp.	गोटा	प्रति	४०.००	४०.००	४०.००	
	ख) १० Amp.	गोटा	प्रति	४८.००	४८.००	४८.००	
	ग) १५ Amp.	गोटा	प्रति	५५.००	५५.००	५५.००	
२३	सिलिङ्ग रोज	गोटा	प्रति	३५.००	३५.००	३५.००	
२४	वेदर पुफ ब्राकेट होल्डर	गोटा	प्रति	४२०.००	४२०.००	४२०.००	
२५	बोर्ड इन्डिकेटर	गोटा	प्रति	२२.००	२२.००	२२.००	
२६	क्लिप	प्याकेट	प्रति	६०.००	६०.००	६०.००	
२७	प्लाष्टिक ग्रिप	प्याकेट	प्रति	६५.००	६५.००	६५.००	
२८	P.V.C. टेप	रोल	प्रति	१७.००	१७.००	१७.००	
२९	स्वीच सकेट १५ Amp	गोटा	प्रति	१७५.००	१७५.००	१७५.००	
३०	भ्यापर लाइट -बल्ब)	गोटा	प्रति	२,२००.००	२,२००.००	२,२००.००	
३१	भ्यापर लाइट चोक सेट (मर्करी)	गोटा	प्रति	२,७८०.००	२,७८०.००	२,७८०.००	
३२	भ्यापर लाइट सेट (मर्करी)	गोटा	प्रति	८,०००.००	८,०००.००	८,०००.००	
३३	Five pin socket single	गोटा	प्रति	१६०.००	१६०.००	१६०.००	
३४	अर्थिङ्ग तार १/१८	मिटर	प्रति	१३.००	१३.००	१३.००	
३५	बिजुरली बल्ब						
	क) ० वाट	गोटा	प्रति	२२.००	२२.००	२२.००	
	ख) २५ वाट	गोटा	प्रति	२३.००	२३.००	२३.००	
	ग) ४० वाट	गोटा	प्रति	२४.००	२४.००	२४.००	
	घ) ६० वाट	गोटा	प्रति	२५.००	२५.००	२५.००	
	ङ) १०० वाट	गोटा	प्रति	२६.००	२६.००	२६.००	
३६	Electric wiring labour charge						
	Concealed	point	Per	९०.००	९०.००	९०.००	
	Surface	point	Per	७०.००	७०.००	७०.००	
३७	Electrification (Main Switch Panel Board)						
	a) 200 Amp 400 volt T.P. MCB	Set	Per	१७,५००.००	१७,५००.००	१७,५००.००	
	b) 100 Amp 400 volt T.P. MCB	Set	Per	९,५००.००	९,५००.००	९,५००.००	
	c) 60 Amp 400 volt T.P. MCB	Set	Per	८,०००.००	८,०००.००	८,०००.००	
	d) 40 Amp 400 volt T.P. MCB	Set	Per	८,०००.००	८,०००.००	८,०००.००	
	e) 0-500 Amp volt meter with selector switch	Set	Per	९००.००	९००.००	९००.००	
	f) 0-200 Amp volt meter with selector switch	Set	Per	१,१००.००	१,१००.००	१,१००.००	
g) Current Transformer 200/5A	Set	Per	८००.००	८००.००	८००.००		



Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

सि.नं	मालसामानको विवरण	इकाई	परिमाण	दररेट			केफियत
				०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	
	h) Phase indicator R.Y.B.	Set	Per	३००.००	३००.००	३००.००	
	i) Hylen Insulator 5 K.V.	Set	Per	५००.००	५००.००	५००.००	
	j) 400 Amp TP.N cu bus bar (Size 40 x 5mm)	Set	Per	३,७००.००	३,७००.००	३,७००.००	
	k) Transparent sheet for covering of bus bar (Size 450 x 400 x 5mm)	Set	Per	१,६००.००	१,६००.००	१,६००.००	
	l) 14 SWG CRC metal box structure dust and vermin proof with suitable colour (Size 1235 x 600 x 225)	Set	Per	१३,०००.००	१३,०००.००	१३,०००.००	
	Distribution panel Board						
	a) 25 Amp 230 volt DP MCB	Piece	per	९५०.००	९५०.००	९५०.००	
	b) 16 Amp 230 volt DP MCB	Piece	per	९५०.००	९५०.००	९५०.००	
	c) 10 Amp 230 volt DP MCB	Piece	per	९५०.००	९५०.००	९५०.००	
	d) 0-100 Amp meter with selector switch.	Piece	per	१,२००.००	१,२००.००	१,२००.००	
	e) Current Transformer 100/5A	Piece	per	७००.००	७००.००	७००.००	
३८	f) 300 Amp TPN cu bus bar structure dust and vermin proof with suitable colour (Size 550 x 1000 x 150mm)	Piece	per	९,५००.००	९,५००.००	९,५००.००	
	g) 60 Amps 400 volts TP MCB with steel enclosure	Piece	per	३,०००.००	३,०००.००	३,०००.००	
	h) DB (Steel encloser size 250 x 400 x 80 mm)	Piece	per	२,२००.००	२,२००.००	२,२००.००	
	1 WAY	Piece	per	८०.००	८०.००	८०.००	
	2 WAY	Piece	per	९०.००	९०.००	९०.००	
३९	BELL PUSH	Piece	per	१००.००	१००.००	१००.००	
	2 GANG SWITCH 3"*3"						
	1 SWITCH 2 WAY	Piece	per	१००.००	१००.००	१००.००	
४०	FULL 2 WAY	Piece	per	१२०.००	१२०.००	१२०.००	
	WITH 1 BELL PUSH	Piece	per	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
	WITH 2 BELL PUSH	Piece	per	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
	3 GANG SWITCH 3"*3"						
	WITH : 1 SWITCH 2 WAY	Piece	per	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
४१	FULL 2 WAY	Piece	per	१६०.००	१६०.००	१६०.००	
	WITH 1 BELL PUSH	Piece	per	१९०.००	१९०.००	१९०.००	
	WITH 2 BELL PUSH	Piece	per	१९०.००	१९०.००	१९०.००	
	WITH 3 BELL PUSH	Piece	per	१६५.००	१६५.००	१६५.००	
	4 GANG SWITCH 3"*3"						
	WITH : 2 SWITCH 2 WAY (3" X 3")	Piece	per	१७०.००	१७०.००	१७०.००	
४२	WITH : FULL 2 WAY	Piece	per	१७०.००	१७०.००	१७०.००	
	WITH : 1 BELL PUSH	Piece	per	१९०.००	१९०.००	१९०.००	
	WITH : 4 BELL PUSH	Piece	per	१९०.००	१९०.००	१९०.००	
	2 SWITCH - 2 WAY WITH 1 BELL PUSH	Piece	per	२००.००	२००.००	२००.००	
	6 GANG SWITCH 3"*5"						
४३	2 SWITCH 2 WAY (3" X 5")	Piece	per	३४०.००	३४०.००	३४०.००	
	FULL - 2 WAY	Piece	per	३००.००	३००.००	३००.००	
	2 SWITCH 2 WAY WITH 1 BELL PUSH	Piece	per	३००.००	३००.००	३००.००	
	8 GANG SWITCH						
४४	4 SWITCH 2 WAY	Piece	per	२८.००	२८.००	२८.००	
	FULL 2 WAY	Piece	per	३२५.००	३२५.००	३२५.००	




Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including the name 'गणेशमान' and other illegible signatures.

सि.नं	मालसामानको विवरण	इकाई	परिमाण	दररेट			कैफियत
				०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	
	12 GANG SWITCH						
४५	4 SWITCH 2 WAY	Piece	per	४००.००	४००.००	४००.००	
	FULL 2 WAY	Piece	per	४००.००	४००.००	४००.००	
४६	INTERMEDIATE SWITCH	Piece	per	२५०.००	२५०.००	२५०.००	
४७	6A 2/3 PIN MULTI SWITCH SOCKET SHUTTERED WITH INDICATOR	Piece	per	२००.००	२००.००	२००.००	
४८	6A 2/3 PIN MULTI DUAL SWITCH SOCKET SHUTTERED WITH INDICATOR	Piece	per	४५०.००	४५०.००	४५०.००	
४९	6A/16A 3 PIN SWITCH SOCKET SHUTTERED WITH INDICATOR	Piece	per	२५५.००	२५५.००	२५५.००	
५०	6A/16A 3 PIN DUAL SWITCH SOCKET SHUTTERED WITH INDICATOR	Piece	per	५००.००	५००.००	५००.००	
५१	6A 2/3 PIN UNIVERSAL SWITCH SOCKET UNSHUTTERED	Piece	per	१६५.९०	१६५.९०	१६५.९०	
५२	6A 3 PIN DUAL UNIVERSAL SWITCH SOCKET SHUTTERED INDICATOR 2/3 PIN	Piece	per	३५०.००	३५०.००	३५०.००	
५३	6A /16A SWITCH SOCKET 2/3 PIN UNSHUTTERED AND INDICATOR	Piece	per	२००.००	२००.००	२००.००	
५४	6A 2/3 PIN MULTY SWITCH SOCKET UNSHUTTERED	Piece	per	१६५.००	१६५.००	१६५.००	
	2 SWITCH WITH 3 PIN UNIVERSAL SOCKET SHUTTERED						
५५	1 SWITCH 2 WAY	Piece	per	१९०.००	१९०.००	१९०.००	
	FULL 2 WAY			१९०.००	१९०.००	१९०.००	
५६	1 GANG SWITCH WITH REGULATOR	Piece	per	४१०.००	४१०.००	४१०.००	
	3 GANG SWITCH WITH REGULATOR						
५७	1 SWITCH 2 WAY	Piece	per	३५०.००	३५०.००	३५०.००	
	FULL 2 WAY	Piece	per	३५०.००	३५०.००	३५०.००	
	3 GANG WITH 2/3 PIN UNIVERSAL SOCKET						
५८	1 SWITCH 2 WAY	Piece	per	२६०.००	२६०.००	२६०.००	
	FULL 2 WAY	Piece	per	२७५.००	२७५.००	२७५.००	
	3 GANG WITH 2/3 PIN UNIVERSAL SOCKET WITH INDICATOR						
५९	1 SWITCH 2 WAY	Piece	per	२३०.००	२३०.००	२३०.००	
	FULL 2 WAY	Piece	per	२४०.००	२४०.००	२४०.००	
	4 GANG SWITCH REGULATOR WITH 3 PIN UNIVERSAL SOCKET SHUTTERED WITH INDICATOR						
६०	2 SWITCH 2 WAY	Piece	per	५७५.००	५७५.००	५७५.००	
	FULL 2 WAY	Piece	per	५५०.००	५५०.००	५५०.००	
	4 GANG SWITCH WITH 1 REGULATOR						
६१	1 SWITCH 2 WAY	Piece	per	४९०.००	४९०.००	४९०.००	
	FULL 2 WAY	Piece	per	४९०.००	४९०.००	४९०.००	
	6 GANG SWITCH WITH 1 REGULATOR						
६२	2 SWITCH 2 WAY	Piece	per	८५०.००	८५०.००	८५०.००	
	FULL 2 WAY	Piece	per	८५०.००	८५०.००	८५०.००	
	6 GANG SWITCH WITH 2 REGULATOR						
६३	2 SWITCH 2 WAY	Piece	per	८५०.००	८५०.००	८५०.००	
	FULL 2 WAY	Piece	per	८७५.००	८७५.००	८७५.००	




Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including the name 'गणेशमान' and other illegible signatures.

सि.नं	मालसामानको विवरण	इकाई	परिमाण	दररेट			कैफियत
				०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	
६४	6 GANG SWITCH REGULATOR WITH 3 PIN UNIVERSAL SOCKET SHUTTERED WITH INDICATOR						
	2 SWITCH 2 WAY	Piece	per	७५०.००	७५०.००	७५०.००	
	FULL 2 WAY	Piece	per	७५०.००	७५०.००	७५०.००	
६५	4 GANG SWITCH WITH 2/3 PIN UNIVERSAL SOCKET AND INDICATOR						
	2 SWITCH 2 WAY	Piece	per	३२५.००	३२५.००	३२५.००	
	FULL 2 WAY	Piece	per	३२५.००	३२५.००	३२५.००	
६६	6 GANG SWITCH REGULATOR WITH 2/3 PIN UNIVERSAL SOCKET FUSE & INDICATOR						
	2 SWITCH 2 WAY	Piece	per	९५०.००	९५०.००	९५०.००	
	FULL 2 WAY	Piece	per	९५०.००	९५०.००	९५०.००	
६७	9 GANG SWITCH WITH 1 REGULATOR 2/3 PIN UNIVERSAL SOCKET AND FUSE						
	3 SWITCH 2 WAY	Piece	per	१,२००.००	१,२००.००	१,२००.००	
६८	FULL 2 WAY	Piece	per	१,२००.००	१,२००.००	१,२००.००	
६९	16A DOUBLE POLE SWITCH SOCKET SHUTTERED WITH INDICATOR	Piece	per	३५०.००	३५०.००	३५०.००	
७०	6A/16A DOUBLE POLE SWITCH SOCKET SHUTTERED WITH INDICATOR	Piece	per	३५०.००	३५०.००	३५०.००	
७१	6A/16A DOUBLE POLE SWITCH SOCKET SHUTTERED WITH FUSE AND INDICATOR	Piece	per	३७५.००	३७५.००	३७५.००	
७२	6 GANG SWITCH WITH 2/3 PIN UNIVERSAL SOCKET AND INDICATOR						
	2 SWITCH 2 WAY	Piece	per	३८०.००	३८०.००	३८०.००	
	FULL 2 WAY	Piece	per	३८०.००	३८०.००	३८०.००	
७३	6 GANG SWITCH WITH 2/3 PIN SHUTTERED SOCKET & 2 NOS. HUMMING FREE 5 STEPS FAN REGULATORS WITH INDICATOR 86mm x 220mm	Piece	per	२,१००.००	२,१००.००	२,१००.००	
७४	6A 2/3 PIN SWITCH SOCKET SHUTTERED & 6A /16A SWITCH SHUTTERED SOCKET & IND.	Piece	per	४५०.००	४५०.००	४५०.००	
७५	16A SINGLE POLE SWITCH						
	WITH INDICATOR	Piece	per	१६५.००	१६५.००	१६५.००	
	2 WAY WITH INDICATOR	Piece	per	१६५.००	१६५.००	१६५.००	
७६	20A DOUBLE POLE SWITCH						
	WITH INDICATOR	Piece	per	२१०.००	२१०.००	२१०.००	
	2 WAY WITH INDICATOR	Piece	per	२१०.००	२१०.००	२१०.००	
७७	32A DOUBLE POLE SWITCH WITH INDICATOR	Piece	per	२३५.००	२३५.००	२३५.००	
७८	20A DOUBLE POLE ENERGY SAVING KEY SWITCH	Piece	per	५२०.००	५२०.००	५२०.००	
७९	20A DOUBLE POLE ENERGY SAVING KEY SWITCH WITH TIME DELAY	Piece	per	९३०.००	९३०.००	९३०.००	
८०	6A/16A SOCKET SHUTTERED WITH INDICATOR	Piece	per	२३०.००	२३०.००	२३०.००	
८१	BUZZER 240V AC	Piece	per	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
८२	CORD OUTLET SINGLE	Piece	per	८५.००	८५.००	८५.००	
८३	CORD OUTLET TWIN	Piece	per	८५.००	८५.००	८५.००	



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including names like 'Rajendra', 'S. K. P.', 'S. K. P.', 'S. K. P.', and 'S. K. P.'.

सि.नं	मालसामानको विवरण	इकाई	परिमाण	दररेट			केफियत
				०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	
८४	TV ANTENNA SINGLE SOCKET	Piece	per	११०.००	११०.००	११०.००	
८५	TV ANTENNA TWIN SOCKET	Piece	per	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
८६	SINGLE TELEPHONE SOCKET WITH PLUG	Piece	per	१२०.००	१२०.००	१२०.००	
८७	TWIN TELEPHONE SOCKET WITH PLUG	Piece	per	१७५.००	१७५.००	१७५.००	
८८	SINGLE JACK TYPE TELEPHONE SOCKET	Piece	per	१४०.००	१४०.००	१४०.००	
८९	TWIN JACK TYPE TELEPHONE SOCKET	Piece	per	१६०.००	१६०.००	१६०.००	
९०	TV ANTENNA SOCKET & JACK SOCKET	Piece	per	१९०.००	१९०.००	१९०.००	
९१	TV ANTENNA SOCKET & TELEPHONE SOCKET WITH PLUG	Piece	per	१७०.००	१७०.००	१७०.००	
९२	TELEPHONE PLUG	Piece	per	२७.००	२७.००	२७.००	
९३	40 mm DEEP SQUARE CO-BOX	Piece	per	५०.००	५०.००	५०.००	
९४	40 mm DEEP RECTANGLE CO-BOX	Piece	per	९०.००	९०.००	९०.००	
९५	50 mm DEEP SQUARE CO-BOX	Piece	per	८०.००	८०.००	८०.००	
९६	50 mm DEEP RECTANGLE CO-BOX	Piece	per	९५.००	९५.००	९५.००	
९७	35 mm DEEP SQUARE CO-BOX (UNBREAKABLE)	Piece	per	५०.००	५०.००	५०.००	
९८	35 mm DEEP RECTANGLE CO-BOX (UNBREAKABLE)	Piece	per	७०.००	७०.००	७०.००	
९९	50 mm DEEP SQUARE CO-BOX PVC (CONCEALED)	Piece	per	३५.००	३५.००	३५.००	
१००	50 mm DEEP RECTANGLE CO-BOX PVC (CONCEALED)	Piece	per	४५.००	४५.००	४५.००	
१०१	50 mm DEEP HIP SQUARE BOX	Piece	per	१२०.००	१२०.००	१२०.००	
१०२	BLANK PLATE SQUARE	Piece	per	५०.००	५०.००	५०.००	
१०३	BLANK PLATE RECTANGLE	Piece	per	७५.००	७५.००	७५.००	
१०४	50 mm DEEP CO-BOX (UNBREAKABLE) 146 mm x 146 mm	Piece	per	१३०.००	१३०.००	१३०.००	
१०५	50 mm DEEP DRAWN CONCEALED METAL BOX FOR 86mm x 86mm	Piece	per	८५.००	८५.००	८५.००	
१०६	50 mm DEEP DRAWN CONCEALED METAL BOX FOR 86mm x 146mm	Piece	per	६२.००	६२.००	६२.००	
१०७	9 PIN D TYPE COMPUTER SOCKET	Piece	per	१४०.००	१४०.००	१४०.००	
१०८	25 PIN D TYPE COMPUTER SOCKET	Piece	per	१९०.००	१९०.००	१९०.००	
१०९	RJ 45 COMPUTER SOCKET FOR MODEM	Piece	per	२००.००	२००.००	२००.००	
११०	110V/240V SHAVER SOCKET	Piece	per	६१०.००	६१०.००	६१०.००	
१११	FAN REGULATOR 300 WATTS	Piece	per	३५०.००	३५०.००	३५०.००	
११२	FAN REGULATOR 750 WATTS	Piece	per	४२०.००	४२०.००	४२०.००	
११३	5 STEPS HUMMING FREE FAN REGULATOR	Piece	per	७००.००	७००.००	७००.००	
११४	5 STEPS HUMMING FREE FAN REGULATOR WITHOUT PLATE FOR COMBINATION	Piece	per	३८०.००	३८०.००	३८०.००	
११५	4 STEPS HUMMING FREE FAN REGULATOR	Piece	per	४९०.००	४९०.००	४९०.००	
११६	4 STEPS HUMMING FREE FAN REGULATOR WITHOUT PLATE FOR COMBINATION	Piece	per	३८०.००	३८०.००	३८०.००	
११७	ANGLE LAMP HOLDER	Piece	per	४३.००	४३.००	४३.००	
	BATTEN LAMP HOLDER	Piece	per	४५.००	४५.००	४५.००	
	PENDENT LAMP HOLDER	Piece	per	४५.००	४५.००	४५.००	
११८	CEILING ROSE 3 PLATE	Piece	per	३५.००	३५.००	३५.००	
	CEILING ROSE 2 PLATE	Piece	per	४५.००	४५.००	४५.००	

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'प्रो. प्र. प्र.', 'प्र. प्र.', and 'प्र. प्र.', along with dates and other markings.

सि.नं	मालसामानको विवरण	इकाई	परिमाण	दररेट			केफियत
				०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	
११९	JUMBO CEILING ROSE 2 PLATE	Piece	per	६०.००	६०.००	६०.००	
	JUMBO CEILING ROSE 3 PLATE	Piece	per	६०.००	६०.००	६०.००	
१२०	6A 3 PIN PLUG TOP	Piece	per	५५.००	५५.००	५५.००	
१२१	16A 3 PIN PLUG TOP	Piece	per	७५.००	७५.००	७५.००	
१२३	13A 3 FLAT PIN SWITCH SOCKET SHUTTERED WITH INDICATOR	Piece	per	२२५.००	२२५.००	२२५.००	
१२४	13A 3 FLAT PIN PLUG TOP WITH FUSE	Piece	per	१४०.००	१४०.००	१४०.००	
१२५	13A 3 FLAT PIN TWIN SWITCH SOCKET SHUTTERED WITH INDICATOR	Piece	per	२५०.००	२५०.००	२५०.००	
१२६	13A 3 FLAT PIN & 16A 3PIN SWITCH SOCKET SHUTTERED WITH INDICATOR	Piece	per	२८०.००	२८०.००	२८०.००	
१२७							
ख.४ ग्रामिण बिधुतिकरण निर्माण सामग्री							
१	0.03 ACSR Conductor Wire (weassel)	KM	PER	३७,०००.००	३७,०००.००	३७,०००.००	
	0.05 ACSR Conductor Wire (rabbit)	KM	PER	५०,०००.००	५०,०००.००	५०,०००.००	
२	D-IRON shackle insulator with nut bolt set	SET	PER	१६०.००	१६०.००	१६०.००	
३	Stay complete set with stay Plate, trunk block, Thimble, Insulator	SET	PER	१,५००.००	१,५००.००	१,५००.००	
४	Stay wire 7/22 swg	KG	PER	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
५	4' Iron channel	NO	PER	१,९००.००	१,९००.००	१,९००.००	
	5' Iron channel	NO	PER	२,४००.००	२,४००.००	२,४००.००	
	6' Iron channel	NO	PER	२,६००.००	२,६००.००	२,६००.००	
	7' Iron channel	NO	PER	२,९००.००	२,९००.००	२,९००.००	
	8' Iron channel	NO	PER	३,१५०.००	३,१५०.००	३,१५०.००	
६	Cable luck up 150	NO	PER	१५५.००	१५५.००	१५५.००	
	Cable luck up 50	NO	PER	१२३.००	१२३.००	१२३.००	
७	Kit kat fuse 300 A	NO	PER	१,२००.००	१,२००.००	१,२००.००	
	Kit kat fuse 400 A	NO	PER	१,३५०.००	१,३५०.००	१,३५०.००	
८	Kit kat fuse 500 A	NO	PER	१,४००.००	१,४००.००	१,४००.००	
९	11 KV disc insulator with grammer set	SET	PER	१,६५०.००	१,६५०.००	१,६५०.००	
१०	11 KV pin insulator with spindle set	SET	PER	४७५.००	४७५.००	४७५.००	
११	120 PVC jumper wire	KG	PER	१९०.००	१९०.००	१९०.००	
१२	Earthing galvanised complete set	SET	PER	८,५००.००	८,५००.००	८,५००.००	
१३	Earthing cupper complete set	SET	PER	१५,०००.००	१५,०००.००	१५,०००.००	
१४	Single pole channel with angle cross arm set	SET	PER	२,४००.००	२,४००.००	२,४००.००	
१५	Transformer base channel	NO	PER	३,३००.००	३,३००.००	३,३००.००	
१६	9 KV lightning arrestor	NO	PER	४,३००.००	४,३००.००	४,३००.००	
१७	DO fuse	NO	PER	८,२९५.००	८,२९५.००	८,२९५.००	
१८	Nut bolt 6"	KG	PER	१९०.००	१९०.००	१९०.००	
	Nut bolt 7"	KG	PER	१९०.००	१९०.००	१९०.००	
	Nut bolt 8"	KG	PER	१९०.००	१९०.००	१९०.००	
	Nut bolt 9"	KG	PER	१९०.००	१९०.००	१९०.००	



Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'S. P. Singh' and 'S. P. Singh'.

सि.नं	मालसामानको विवरण	इकाई	परिमाण	दररेट			केफियत
				०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९	
	Nut bolt 10"	KG	PER	१९०.००	१९०.००	१९०.००	
१९	Salt	KG	PER	१७.००	१७.००	१७.००	
२०	Coal	KG	PER	९०.००	९०.००	९०.००	
२१	Transformers:						
	Transformer 15 KVA_1 Phage 50Hz	NO	PER	१५०,०००.००	१५०,०००.००	१५०,०००.००	
	Transformer 25 KVA_1 Phage 50Hz	NO	PER	२१०,०००.००	२१०,०००.००	२१०,०००.००	
	Transformer 15 KVA_3 Phage 50 Hz	NO	PER	१६०,०००.००	१६०,०००.००	१६०,०००.००	
	Transformer 25 KVA_3Phage 50Hz	NO	PER	२२०,०००.००	२२०,०००.००	२८०,०००.००	
	Transformer 50 KVA_3Phage 50Hz	NO	PER	३४५,०००.००	३४५,०००.००	४००,०००.००	
	Transformer 100 KVA_3Phage 50Hz	NO	PER	४९०,०००.००	४९०,०००.००	५००,०००.००	
	Transformer 150 KVA_3Phage 50Hz	NO	PER	-	-	८००,०००.००	
	Transformer 200 KVA_3Phage 50Hz	NO	PER	-	-	१,०२३,९००.००	
२२	Electric Poles						
२२	Wooden Poles						
	8 m chemically treated wooden (masala) pole	NO	PER	३,५००.००	३,५००.००	३,५००.००	
	9 m chemically treated wooden (masala) pole	NO	PER	३,८००.००	३,८००.००	३,८००.००	
	10 m chemically treated wooden (masala) pole	NO	PER	४,४००.००	४,४००.००	४,४००.००	
	11 m chemically treated wooden (masala) pole	NO	PER	५,९००.००	५,९००.००	५,९००.००	
२२	Tubular Metallic Pole						
	Height 8m	NO	PER	१५,५००.००	१५,५००.००	१५,५००.००	
	Height 9m	NO	PER	२१,५००.००	२१,५००.००	२१,५००.००	
	Height 10m	NO	PER	२३,०००.००	२३,०००.००	२३,०००.००	
	Height 11m	NO	PER	२५,५००.००	२५,५००.००	२५,५००.००	
२२	PSC Concrete Pole						
	Height 8m			६,०००.००	६,०००.००	६,०००.००	
	Height 9m			६,६००.००	६,६००.००	६,६००.००	
२३	Low Voltage distribution Board	NO	PER	३,२००.००	३,२००.००	३,२००.००	
	Low Voltage 4 core cable of required ratiindistribution Board	NO	PER	४,९००.००	४,९००.००	४,९००.००	
	Xlpe Cable	Mtr	PER	२००.००	२००.००	२००.००	



Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'K. P. Singh' and 'K. P. Singh'.

Equipment Hiring Rate of Department of Road. - 2078/079

ख ६ यान्त्रिक उपकरणहरूको नयाँ भाडा दर रेट (ईन्धन बाहेक)

Equipment		Capacity/	DoR	Hire Rate	
Name	Identification	Category	Code	Per Hour Rs.	Per Shift Rs.
1	2	3	4	5	6 = 7*(5)
Asphalt Plant*	Universal Spot Mix : Wylie	Up to 10 Ton	001 -	400	2800
Asphalt Plant*	Bram Millar	Up to 10 Ton	001 -	500	3500
Ashalt Paver	Blow Knox BK 165		002 -	1400	9800
Ashalt Mixer	Bel Mix		003 -	1000	7000
Broom Road	Towed		009 -	260	1820
Boring Rig	TONE		011 -	1200	8400
Air Compressor	Kirloskar , WR 250, SC 0707C,	150 To 275cfm	017 -	250	1750
Air Compressor	Holman, D250CFM, 175 MK 11		017 -	250	1750
Air Compressor	Maruma ES3		017 -	250	1750
Crane Mobile	Tadano TS 100L	5+ To 10 Ton	021 -	3100	21700
Crane Mobile	Tadano TS 150L	10+ To 15 Ton	021 -	3500	24500
Cutter Concrete	Weber SM 182R		024 -	250	1750
Cutter Concrete	Mikasa MCD 218 DX		024 -	250	1750
Dozer Wheel	Hanomag D66C, D66D	181 To 230 HP	030 -	2100	14700
Dozer Wheel	CAT 814	181 To 230 HP	030 -	2100	14700
Dozer Track	Komatsu D85ESS	181 To 230 HP	031 -	3000	21000
Dozer Track	CAT D7G	181 To 230 HP	031 -	3000	21000
Dozer Track	Shangdong TY 220	181 To 230 HP	031 -	3000	21000
Dozer Track	Hanomag D700C, D700D	181 To 230 HP	031 -	2000	14000
Dozer Track	Komatsu D85	181 To 230 HP	031 -	2000	14000
Dozer Track	Yishan TY 160	126 To 180 HP	031 -	1800	12600
Dozer Track	BEML D65E8	126 To 180 HP	031 -	1800	12600
Dozer Track	CAT D6H	126 To 180 HP	031 -	1800	12600
Dozer Track	Komatsu D53A-17; D50A	80 To 125 HP	031 -	1800	12600
Dozer Track	Komatsu D 50A - 17	80 To 125 HP	031 -	1800	12600
Dozer Track	CAT D3B	0 To 79 HP	031 -	1000	7000
Bitumin Distributor	Bedford TJ 1090	4 To 6 KL	032 -	1300	9100
Bitumin Distributor	ETNYRE/4700; ETNYRE/M4148	4 To 6 KL	032 -	1300	9100
Bitumin Distributor	Isuzu/Hanta; Hanta/Hino FF173 K	4 To 6 KL	032 -	1300	9100
Rock Drill(Pneum)			034 -	130	910
Mini Dumper	Pengyuan FC 15	1 To 4 Cu. M.	035 -	250	1750
Mini Dumper	Changai FC 1	1 To 4 Cu. M.	035 -	250	1750
Mini Dumper	Jiangsu F 15	1 To 4 Cu. M.	035 -	250	1750
Mini Dumper	Stott & Pitt SD 011	1 To 4 Cu. M.	035 -	250	1750
Mini Dumper	Thawaties	1 To 4 Cu. M.	035 -	550	3850
Excavator Track	Daewoo Solar 130LC - V	1 To 110 HP	042 -	1200	8400
Excavator Track	Kobelco SK 115 SR-1E	1 To 110 HP	042 -	1200	8400
Excavator Track	Daewoo SL 220	111 To 150 HP	042 -	1800	12600
Excavator Track	Komatsu PC 150-5A	111 To 150 HP	042 -	1800	12600
Excavator Track	Hitachi EX 200 - 3	111 To 150 HP	042 -	1800	12600
Excavator Track	JCB - 820 Super; JCB - 820	111 To 150 HP	042 -	1800	12600
Excavator+ Breaker	Daewoo SL220 With SOOSAN 20	111 To 150 HP	042 -	2100	14700
Forklift Truck	Mitsubishi	< 2.5 Ton	049 -	400	2800
Generator*	Kubota ASK-R 350	Up to 10 KVA	054 -	150	1050
Generator*	Denyo DBF-3Y; DBF 7.5Y	Up to 10 KVA	054 -	150	1050



Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including the name 'गोपाल' and other illegible signatures.

Equipment Hiring Rate of Department of Road. - 2078/079

ख ६ यान्त्रिक उपकरणहरूको नयाँ भाडा दर रेट (ईन्धन बाहेक)

Equipment		Capacity/	DoR	Hire Rate	
Name	Identification	Category	Code	Per Hour	Per Shift
1	2	3	4	Rs.	6 = 7*(5)
Generator*	Robin	Up to 10 KVA	054 -	150	1050
Generator*	Caterpillar	Up to 10 KVA	054 -	150	1050
Generator*	Kirloskar RB 33	Up to 10 KVA	054 -	150	1050
Generator*	Osaka/Seimeitsu SAS - 130Y	10 To 30 KVA	054 -	150	1050
Generator*	Kirloskar	30+ To 50 KVA	054 -	350	2450
Grader Motor	Komatsu GD 511R - 1	135 HP	055 -	1600	11200
Grader Motor	Chapion 710 ; 710R	135 HP	055 -	1600	11200
Grader Motor	CAT 120G	125 HP	055 -	1600	11200
Grader Motor	Mitubishi MG 350R	135 HP	055 -	1600	11200
Grader Motor	BEML BG605 - 6216	145 HP	055 -	1600	11200
Grader Motor	Aveling Barford ASG 12G; TG 011	135 HP	055 -	1200	8400
Grader Motor	Niigata N530 PSA	135 HP	055 -	1200	8400
Grader Motor	Komatsu 405A - 1	90 HP	055 -	1200	8400
Chips Spreader	Phoenix/Tail Gate Mounted		057 -	300	2100
Bitumin Heater	Span Eng.	Up to 2 KL	062 -	180	1260
Loader Wheel	JCB 425	1.75 Cu M	068 -	1000	7000
Loader Wheel	Aveling Barford	1.75 Cu M	068 -	1000	7000
Loader Wheel	EJCB - 430	1.7 Cu M	068 -	1000	7000
Loader Wheel	Komatsu WA 100 - 1	1.2 Cu M	068 -	1000	7000
Loader Wheel	Komatsu WA 180 - 3	1.8 Cu M	068 -	1200	8400
Loader Wheel	Furukawa FL 200; FL 230 - 1	1.9 - 2.3 Cu M	068 -	1200	8400
Loader Wheel	Furukawa FL 200 - I	1.9 - 2.3 Cu M	068 -	1200	8400
Loader Wheel	Kawasaki KSS 70; KLD 70	1.9 - 2.2 Cu M	068 -	1200	8400
Loader Wheel	CAT 950	> 1.8 Cu M	068 -	1200	8400
Loader Wheel	Michigan Clark 75 - IIIA	> 1.8 Cu M	068 -	1200	8400
Loader Wheel	Hyuandai HL 757 - 7	2.5 Cu M	068 -	1500	10500
Loader Wheel	Kawasaki 70ZIV - 2	2.2 Cu M	068 -	1500	10500
Loader Wheel	Kawasaki 70ZIV; WL03 - 70Z	2.2 Cu M	068 -	1500	10500
Loader Wheel	Kawasaki 70Z - IV Hino	2.2 Cu M	068 -	1500	10500
Back Hoe Loader	JCB 3CX - 4	< 90 HP	070 -	1000	7000
Water Pump (Engine)	Sykes Univac	Up To 4"	085 -	150	1050
Water Pump (Engine)	Yanmar/ YKS - 3DW	Up To 4"	085 -	150	1050
Water Pump (Engine)	Sykes Univac	4 To 6 "	085 -	200	1400
Water Pump (Engine)	Yanmar/ YKS - 6DFA	4 To 6"	085 -	200	1400
Water Pump (Elect.)		5 HP	085 -	150	1050
Water Pump (Elect.)		7.5 HP	085 -	150	1050
Pile Driver*		10 Ton	086 -	3000	21000
Roller 3 Wheel	Aveling Barford DC 011	Up to 12 Ton	094 -	500	3500
Roller 3 Wheel	Johs Moller Rambo	Up to 12 Ton	094 -	500	3500
Roller 3 Wheel	Speedcraft DRR 10 - S	Up to 12 Ton	094 -	500	3500
Roller 3 Wheel	Luoyang 3Y8 / 10	Up to 12 Ton	094 -	500	3500
Roller 3 Wheel	Aveling Barford DC 012	Up to 12 Ton	094 -	500	3500
Roller 3 Wheel	Albaret TR - 10	Up to 12 Ton	094 -	500	3500
Roller 3 Wheel	Kawasaki KMRH - 12	Up to 12 Ton	094 -	500	3500
Roller 3 Wheel	Sakai 7608	Up to 12 Ton	094 -	500	3500



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including names like 'S. P. Sharma', 'S. P. Sharma', 'S. P. Sharma', 'S. P. Sharma', 'S. P. Sharma', 'S. P. Sharma', and 'S. P. Sharma'.

Equipment Hiring Rate of Department of Road. - 2078/079

ख ६ यान्त्रिक उपकरणहरूको नयाँ भाडा दर रेट (ईन्धन बाहेक)

Equipment		Capacity/	DoR	Hire Rate	
Name	Identification	Category	Code	Per Hour Rs.	Per Shift Rs.
1	2	3	4	5	6 = 7*(5)
Roller Pneumatic	Dynapac CP 15	Up to 20 Ton	096 -	1200	8400
Roller Pneumatic	Hamm GRW - 10	Up to 20 Ton	096 -	1200	8400
Roller Pneumatic	Stavostroj VP 200	Up to 20 Ton	096 -	1200	8400
Roller Pneumatic	Dynapac CP 20	Up to 20 Ton	096 -	1200	8400
Roller Pneumatic	Sakai TS7409	Up to 20 Ton	096 -	1000	7000
Roller Vib. Pedestrian	Bomag BW 71E - 2	Up to 0.5 Ton	098 -	400	2800
Roller Vib. Pedestrian	Bomag BW 71E	Up to 0.5 Ton	098 -	400	2800
Roller Vib. Pedestrian	Benford 1 - 71L / 2 - 75B	Up to 0.5 Ton	098 -	300	2100
Roller Vib. Pedestrian	Holman / Com CS 71	Up to 0.5 Ton	098 -	300	2100
Roller Vib. Pedestrian	Mortimor CPM/71	Up to 0.5 Ton	098 -	300	2100
Roller Vib. Pedestrian	Bomag BW 55E	Up to 0.5 Ton	098 -	300	2100
Roller Vib. Pedestrian	Benford 1 - 71EEP/ 1 - 71 B	Up to 0.5 Ton	098 -	300	2100
Roller Vib. Pedestrian	Benford	Up to 0.5 Ton	098 -	300	2100
Roller Vib. Pedestrian	Benford 1 - 71BPL	Up to 0.5 Ton	098 -	300	2100
Roller Vib. Sheepfoot	Tampo	Up to 10 Ton	099 -	700	4900
Roller Vib. Self Prop.	Johs Moller VT 13 / VT 21	Up to 3 Ton	101 -	550	3850
Roller Vib. Self Prop.	Sakai SG 500	3 + Upto 6 Ton	101 -	800	5600
Roller Vib. Self Prop.	Larsen & Turbo W1104	3 + Upto 6 Ton	101 -	800	5600
Roller Vib. Self Prop.	Bomag BG 605	3 + Upto 6 Ton	101 -	800	5600
Roller Vib. Self Prop.	Bomag BW 172D - 2	6.3 Ton	101 -	900	6300
Roller Vib. Self Prop.	Bomag	6.3 Ton	101 -	900	6300
Roller Vib. Self Prop.	Kawasaki KVR 7	6 Ton	101 -	700	4900
Spreader Chip S/P	Phoenix MK 4		109 -	1500	10500
Spayer Emulsion	Hotta ESC - 10 E	Up to 1 KL	112 -	260	1820
Truck Flatbed/Crane	Dong Feng/AEDLUS	Up to 7 Ton	114 -	800	5600
Truck Flatbed/Crane	Tata SE 1210/42	Up to 7 Ton	114 -	800	5600
Truck Flatbed/Crane	Tata Usha 1210B/42	Up to 7 Ton	114 -	800	5600
Truck Flatbed/Crane	Isuzu HTR	Up to 7 Ton	114 -	800	5600
Truck Flatbed	Ashok Leyland CS 42	Up to 150 HP	115 -	450	3150
Truck Flatbed	Hino FF 173KA	Up to 150 HP	115 -	450	3150
Truck Flatbed	Isuzu HTR 114-03	Up to 150 HP	115 -	450	3150
Truck Flatbed	Isuzu TXD 50	Up to 150 HP	115 -	450	3150
Truck Tipper	Tata SK 1210/36	Up to 150 HP	116 -	450	3150
Truck Tipper	A/Leyland Commet 3/15;	Up to 150 HP	116 -	450	3150
Truck Tipper	Tata SE 1210 /36	Up to 150 HP	116 -	450	3150
Truck Tipper	A/ Leyland Commet 3/21	Up to 150 HP	116 -	450	3150
Truck Tipper	A/ Leyland Commet	Up to 150 HP	116 -	450	3150
Truck Tipper	A/Leyland Commet	Up to 150 HP	116 -	450	3150
Truck Tipper	Isuzu HTR 113-03	Up to 150 HP	116 -	450	3150
Truck Tipper	Hino KR 120 E	Up to 150 HP	116 -	450	3150
Truck Tipper	Isuzu SBR 322; TXD 40	Up to 150 HP	116 -	450	3150
Truck Tipper	Nissan CPC 14E	From 150+ HP	116 -	1100	7700
Truck Tipper	Isuzu TDJ	From 150+ HP	116 -	1100	7700
Truck Tipper	Nissan CKB 450EDN	From 150+ HP	116 -	1100	7700



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including names like 'Raj', 'S. P.', 'S. P.', 'S. P.', and 'S. P.'.

Equipment Hiring Rate of Department of Road. - 2078/079

ख ६ यान्त्रिक उपकरणहरूको नयाँ भाडा दर रेट (ईन्धन बाहेक)

Equipment		Capacity/	DoR	Hire Rate	
Name	Identification	Category	Code	Per Hour	Per Shift
1	2	3	4	Rs.	Rs.
				5	6 = 7*(5)
Mini Truck	Mah & Mah Cab 576		117 -	300	2100
Mini Truck	Tata 407		117 -	300	2100
Mini Truck	Mah. Nis. Allw. Cab 576		117 -	300	2100
Mini Truck	Mits. Can. Eich./ FE444		117 -	300	2100
Mini Truck	Mitsu. Eicher EE 44EXR		117 -	300	2100
Trailer Tractor	Isuzu CXZ81Q	10 + to 25 Ton	118 -	2200	15400
Trailer Tractor	Foden 5106T	10 + to 25 Ton	118 -	2200	15400
Trailer Tractor	Hino HE 335	10 + to 25 Ton	118 -	2200	15400
Trailer Tractor	Hino HE 335	10 + to 25 Ton	118 -	2200	15400
Trailer Tractor	Mitsubishi FV 515 HRR	10 + to 25 Ton	118 -	2200	15400
Trailer Tractor	Nissan CW - 50 GTN	10 + to 25 Ton	118 -	2200	15400
Trailer Tractor	Mitsubishi FV 515 HRR	From 25 +Ton	118 -	2700	18900
Water Tanker	AL/ Commet; ALCO- 3/15	Up to 8 KL	119 -	550	3850
Water Tanker	Tata/SE 1210/48	Up to 8 KL	119 -	550	3850
Water Tanker	A/ Leyland Commet CS 42	Up to 8 KL	119 -	550	3850
Water Tanker	Hino	Up to 8 KL	119 -	550	3850
Water Tanker	Isuzu HTR	Up to 8 KL	119 -	550	3850
Water Tanker	Isuzu SBR 312; TXD 50	Up to 8 KL	119 -	550	3850
Trailer	MAECO / Nepal		122 -	140	980
Tractor	HMT 4511	Up to 85 HP	123 -	300	2100
Tractor	International Sona. DI 745 III	Up to 85 HP	123 -	300	2100
Tractor	Tractor & Farm MF 245 DI-J	Up to 85 HP	123 -	300	2100
Tractor	Hindustan G 453 - DI	Up to 85 HP	123 -	300	2100
Tractor	Escort E 355 N	Up to 85 HP	123 -	300	2100
Tractor	Mahendra 545	Up to 85 HP	123 -	300	2100
Tractor	Ford 3610	Up to 85 HP	123 -	300	2100
Tractor	Kubota	Up to 85 HP	123 -	300	2100
Tractor	Ford New Holland	Up to 85 HP	123 -	300	2100
Tractor with trailer	Ford 6610	Up to 85 HP	123 -	440	3080
Tractor with trailer	Massey Ferguson MF 20B	Up to 85 HP	123 -	440	3080
Vibrator Engine	Mikasa; Mikasa MV1-GE		136 -	120	840
Vibrator Needle	BP 25; BP 35		136 -	100	700
Vibrator Needle					
Compactor H/Towed		Up to 450 KG	138 -	130	
Compactor H/Towed		MIKASA MVC -110D	138 -	130	910
				1150	8050
*EXCLUDING COST OF ERECTION/ COMMISSIONING/ DISMANTLING AND MECHANICAL CREW.					



Handwritten signatures and initials are present below the table, including names like 'S. K. Sharma', 'S. K. Sharma', 'S. K. Sharma', 'S. K. Sharma', 'S. K. Sharma', and 'S. K. Sharma'.

ग)	भू संरक्षणसंग सम्बन्धित	बिरुवाको खरिद मूल्य	इकाई	परिमाण	District Rate of Makwanpur 2078/79		
					०७५/०७६	०७७/०७८	०७८/०७९
क	वांसको राईजोम विरुवा		NO	PER	१७५.००	१७५।००	१८३।७५
ख	वांसको कलमी विरुवा		NO	PER	१२५.००	१२५।००	१३१।२५
ग	वांसको ३ वर्षे विरुवा		NO	PER	१०५.००	१०५।००	११०।२५
घ	वांसको पोलिथिन व्यागमा रहेको विरुवा		NO	PER	३५.००	३५।००	३६।७५
ङ	सजिवनको विरुवा(उन्नत)		NO	PER	९.००	९।००	९।४५
च	सजिवनको विरुवा(स्थानीय)		NO	PER	५.५०	५।५०	५।७८
छ	केतुकी विरुवा		NO	PER	१७.६०	१७।६०	१८।४८
ज	अम्रिसो राइजोम		NO	PER	७.००	७।००	७।३५
झ	उन्नत घांसको कटिड सेट, स्लप		NO	PER	२.००	२।००	२।१०
ञ	बावियो प्रति स्लप		NO	PER	१.५०	१।५०	१।५८
ट	मैदोला घांस को बिउ		KG	PER	३००.००	३००।००	३१५।००
ठ	भुजेत्रोको बिउ		KG	PER	५००.००	५००।००	५२५।००



जिल्ला वन कार्यालय र टि.सि.एन.संग सम्बन्धित

सकवानपुर जिल्लाको काठ कटान सुझान घाटागद्दी सम्बन्धित ज्यामी दररेट (प्रति घन फिट)

क्र.सं.	क्षेत्र	रुख कटान सुझान खर्च र	गार्डिङ खर्च र	लोड अनलोड खर्च र	बोका तालुने / रिङ काटने खर्च र	पाईलिङ खर्च र	नम्बरीङ खर्च र	जम्मा खर्च र	
								०७७/०७७	०७८/०७८
१	स्टेटोवा उपमहानगर क्षेत्र र पक्की सडक जोडिएका स्थानीय सहका क्षेत्रहरू	४२१००	२५१२०	३७८०	१६१२८	६८२३	३०४१	१२५१२५	१३०१४२
२	राजमार्ग र पक्की सडक जोडिएका बाहेक साविक छतिवन, राक्सिराङ, सरिखेत, पिपकेटी, भैसे गाविसा का क्षेत्रहरू	५०१४०	२७५६	३६७५	१६१२८	६८२३	३०४१	१३४५०	१४११२३
३	साविक पिपकेटी, निवुवटार, आम भान्सा, सकवानपुरकी गा वि स हरू	५०१४०	२७५६	४०१५	१६१२८	६८२३	३०४१	१३८५०	१४५१४३
४	बाकी गाग का क्षेत्रहरू	५५११३	२७५६	४६२०	१६१२८	६८२३	३०४१	१४८००	१५५१४१
५	जिल्लाभरी सबै क्षेत्रको रुख छुपान खर्च							३९१००	४०१९५

काठ ठुवानी तर्फ

क्र.सं.	दूरी (कि.मी.)	दर र (प्रति क्यू.फि.)	
		०७७/०७७	०७८/०७८
१	०-५	५२१०	५४१५
२	५.१-१०	६०१२	६३१३
३	१०.१-१५	७०१०	७४१४
४	१५.१-२०	८२१२	८६१६
५	२०.१-२५	९०१४	९३१८
६	२५.१-३०	१०१४२	१०६१०
७	३०.१-३५	११०१८	११६१२
८	३५.१-४०	१२०१३	१२६१४
९	४० भन्दा माथि प्रति १ कि.मि.	३३३४	३४११

दाउरा ठुवानी तर्फ

क्र.सं.	दूरी (कि.मी.)	दर र (प्रति क्यू.फि.)	
		०७७/०७७	०७८/०७८
१	०-५	३३३४	३६१५
२	५.१-१०	४०१२	४२१३
३	१०.१-१५	४५१३	४७१५
४	१५.१-२०	५०१४	५२१६
५	२०.१-२५	५५१५	५७१७
६	२५.१-३०	६०१६	६२१८
७	३०.१-३५	६६०१	६८१९
८	३५.१-४०	७१०१	७३२०
९	४० भन्दा माथि प्रति १ कि.मि.	१७६१०	१८१४३

दाउरा कटान सुझान ठुवानी तथा चट्टा निर्माण तर्फ

क्र.सं.	क्षेत्र	रुख कटान सुझान खर्च र	लोडिङ खर्च र	लेड अनलोड खर्च र	चट्टा निर्माण खर्च र	जम्मा खर्च र	
						०७७/०७७	०७८/०७८
१	सम्पूर्ण क्षेत्र	६८७५२९	३६८०१८	१५७६४८	२०२५२९	१३६७५२०	१४३५८१६

(Handwritten signatures and notes in Nepali script, including 'फर्कियो' and 'सुझान').



२ वा संभन्दा बाँटि बहुवर्षी विहवा बरीद सम्बन्धी दररेट

क्र.सं.	प्रजातिको नाम	०७८/०७९				०७९/०८०			
		३ फिट भन्दा कम	३ देखि ५ फिट	५ फिट माथि	५ फिट माथि				
१	बोटल पाम	६००	६०	६६०	६००	६०	६६०	६६०	
२	तेजापात	६०	६०	६६	६०	६०	६६	६६	
३	अशोक	३४०	३४०	३४०	३४०	३४०	३४०	३४०	
४	सिता अशोक	३४०	३४०	३४०	३४०	३४०	३४०	३४०	
५	रक्त चन्दन	२७५	२७५	२७५	२७५	२७५	२७५	२७५	
६	खैर	२४०	२४०	२४०	२४०	२४०	२४०	२४०	
७	कलिकतल	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	
८	कपुर	१४०	१४०	१४०	१४०	१४०	१४०	१४०	
९	फिस्टल पाम	६००	६००	६६०	६००	६००	६६०	६६०	
१०	चाइना पाम	४००	४००	४००	४००	४००	४००	४००	
११	क्रिसमस प्लान्ट	१५००	१५००	१५००	१५००	१५००	१५००	१५००	
१२	एरिका प्लान्ट	१५००	१५००	१५००	१५००	१५००	१५००	१५००	
१३	फोलेक्स पाम	१४००	१४००	१४००	१४००	१४००	१४००	१४००	
१४	साइकस पाम	६००	६००	६६०	६००	६००	६६०	६६०	
१५	किंग पाम	१४००	१४००	१४००	१४००	१४००	१४००	१४००	
१६	चाइनिज गुलाफ (कैमेलीया)	२२००	२२००	२२००	२२००	२२००	२२००	२२००	
१७	रान फूल	४००	४००	४००	४००	४००	४००	४००	
१८	हैबिचकस	४००	४००	४००	४००	४००	४००	४००	
१९	एभाकाडो	४००	४००	४००	४००	४००	४००	४००	
२०	अला विहवा (१०/१५ फिट)	२४०	२४०	२४०	२४०	२४०	२४०	२४०	
२१	आपलडड	२५०	२५०	२५०	२५०	२५०	२५०	२५०	
२२	फाक्स डेल पाम	३६०	३६०	३६०	३६०	३६०	३६०	३६०	

Handwritten signatures and notes:
 १. *Handwritten signature*
 २. *Handwritten signature*
 ३. *Handwritten signature*
 ४. *Handwritten signature*
 ५. *Handwritten signature*
 ६. *Handwritten signature*
 ७. *Handwritten signature*
 ८. *Handwritten signature*
 ९. *Handwritten signature*
 १०. *Handwritten signature*
 ११. *Handwritten signature*
 १२. *Handwritten signature*
 १३. *Handwritten signature*
 १४. *Handwritten signature*
 १५. *Handwritten signature*
 १६. *Handwritten signature*
 १७. *Handwritten signature*
 १८. *Handwritten signature*
 १९. *Handwritten signature*
 २०. *Handwritten signature*
 २१. *Handwritten signature*
 २२. *Handwritten signature*

एकवर्षी विहवा बरीद सम्बन्धी दररेट

क्र.सं.	प्रजातिको नाम	०७८/०७९	०७९/०८०	०७८/०७९
१	लौट सल्ला	६४	७०	७३०
२	स्त्राया	१४०	१४०	१४०
३	श्रीखण्ड	१४०	१४०	१४०
४	टिक	२४	२४	२६३
५	रक्त चन्दन	१७५	१७५	१७५
६	सतिसाल	२४	२४	२६३
७	विजयसाल	४०	४०	४२०
८	कुहिलो	११	११	११५
९	सर्पान्धा	१२	१२	१२५
१०	सुगन्धकोकिला	३०	३०	३१५
११	तेजापात	३२	३२	३३०
१२	बेतवास	४४	४४	४७३
१३	आप	११०	११०	११५
१४	लिची	७०	७०	७३०
१५	एभाकाडो	१९५	२००	२०५
१६	अन्य काठजान्य प्रजाती	२४	२४	२६३
१७	अन्य जडिबुटी प्रजाती	३२	३२	३३६
१८	डालिघास प्रजाति	२४	२४	२६३
१९	निगालो	४३	४३	४५०
२०	भुईकटकर विहवा	३४	३४	३६०
२१	केराको वेगो तयारी	६६	६६	६९०
२२	नैपियस तयारी	१०	१०	१०५
२३	अमिसो	९	९	९५
२४	कलमी बास	१३०	१४३	१४०
२५	बास (पोलीथ्याग)	३३	३३	३४८
२६	बास (जर समेत)	१४५	१४५	१६७०
२७	लक्ष्मी शाफटी	६६	६६	६९०
२८	चियाडतो	९	९	९५
२९	टिसुर	४०	४०	४२०
३०	संतया	४४	४४	४७०
३१	बोधिभिन	६६०	६६०	६९०
३२	सब कटकर	६०	६०	६३०
३३	अना	७५	७५	७६५
३४	अम्बा	६०	६०	६३०
३५	सु काली	६०	६०	६३०
३६	भोटे	४४	४४	४७०
३७	टिपु (बुल्ला)			२०१०
३८	सेकाडिमिया			१४०
३९	फिफनट			३४०
४०	जालपास प्रजाति			३४०
४१	सन्धिबन्को विहवा अना			३४०
४२	सन्धिबन्को विहवा स्वानिय			३४०
४३	सन्धिबन्को विहवा स्वानिय			३४०
४४	सेकुको विहवा			३४०
४५	बाबिको जति स्लीप			३४०
४६	अना पासको बाडिया			३४०
४७	बाहे पास प्रजाति			३४०

Handwritten signature

ग) अन्य खर्च

विवरण	०७७/०७८	०७८/०७९
१ वन हेरालु	९२००.००	९६६०.००
२ सुराकी भत्ता	९०००.००	९४५०.००
३ काठ विक्रि डिपो चौकिदार प्रति महिना	१६५००.००	१७३२५.००
४ खरघाँस खरिद (नर्सरी प्रयोजन) प्रति मुठ	५५.००	५७.७५
५ ३'X'७', ४'X'७' साइजको प्लाष्टिक बेला खरिद	३८००.००	३८००.००
६ ३'X'७', ४'X'७' साइजको प्लाष्टिक बैलामा लथार गरिएको विरवा दुवानी (० देखि १० कि.मि.सम्म)	५.५०	५.७८
७ वन विज्ञ प्रति दिन	१३७५.००	१४४३.७५
८ रेञ्जस्तर (प्रति दिन)	१०४५.००	१०९७.२५
९ वृक्षारोपण कार्य एवं नर्सरीमा प्रयोग हुने सामान र औजार		
९.१ जाली प्रति मिटर	२५०.००	२६२.५०
९.२ भारी प्रति गोटा	५००.००	५२५.००
९.३ खंयर प्रति गोटा	३४५०.००	३६२२.५०
९.४ ग्राफिटिंग चक्कु	५५०.००	५७७.५०
९.५ सिकेचर कैची	११५०.००	१२०७.५०
९.६ प्लाष्टिक प्रतिकिलोग्राम	३८०.००	३९९.००
९.७ कम्पोष्ट माल प्रति ट्रयाक्टर	६३००.००	६६१५.००
९.८ एगो नेट (प्रति व.मी.) (५० % लाइट छेल्ने)	५४.००	५६.७०
९.९ एगो नेट (प्रति व.मी.) (७५ % लाइट छेल्ने)	६७.००	७०.३५
९.१० १५ इन्चदेखी २२ इन्च गोलाइको सिमेन्ट रिङ्ग		५००.००



Handwritten signatures and notes in Nepali, including the name 'मकवानपुर' and various scribbles.

घ) टि.सि.एन. संग सम्बन्धीत प्रस्तावित

पोल ट्रिटमेन्ट तर्फ					
सि.नं.	विवरण	ईकाइ	२०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९
१	पोल लोड ज्याला	प्रति पोल	६०.५०	६०.५०	६३.५३
२	पोल अनलोड ज्याला	प्रति पोल	३०.२५	३०.२५	३१.७६
३	पोल पायलिङ्ग ज्याला	प्रति पोल	८.४७	८.४७	८.८९
४	पोल ड्रिल ज्याला	प्रति पोल	१६.३४	१६.३४	१७.१५
५	पोल ट्रिटमेन्ट लेवर ज्याला	प्रति पोल	७३.८१	७३.८१	७७.५०
६	पोल ट्रिटमेन्टको लागी टक्नोसियन र हेल्पर ज्याला लेवर ज्याला	प्रति पोल	४२.३५	४२.३५	४४.४७
७	पोल डेकवाट अन्यत्र सारी पायलिङ्ग गर्ने	प्रति पोल	५९.२९	५९.२९	६२.२५
८	पोल कटानी ज्याला	प्रति पोल	८४.७०	८४.७०	८८.९४
९	कटानी भएको पोलको बाक्का भिकन कार्य	प्रति पोल	४१.१४	४१.१४	४३.२०
१०	पोल ढुवानी ज्याला				
	० देखि ५ कि.मी सम्म	प्रति पोल	१३.३१	१३.३१	१३.९८
	५ देखि १०कि.मी सम्म	प्रति पोल	२०.५७	२०.५७	२१.६०
चिरान तर्फ					
सि.नं.	विवरण	ईकाइ	२०७६/०७७	०७७/०७८	०७८/०७९
१	चिरान उत्पादन (बाकल कटपिस भुस फाल्ने र क्रस कटिङ्ग समेत)	घ.फु	६६.५५	६६.५५	६९.८८
२	चिरान लोड	घ.फु	१९.९७	१९.९७	२०.९६
३	वाकल लोड	क्वीन्टल	३७.२७	३७.२७	३९.१३
४	वाकल अनलोड	क्वीन्टल	९.९८	९.९८	१०.४८
५	चिरान पायलिङ्ग	घ.फु	९.१४	९.१४	९.६०
६	मिल सिफमेन्टको लागी गोलिया लोडिङ्ग	घ.फु	३७.२७	३७.२७	३९.१३
७	चिरान अनलोड	घ.फु	९.१४	९.१४	९.६०
८	मिल सिफमेन्टको लागी गोलिया अनलोडिङ्ग	घ.फु	९.१४	९.१४	९.६०
९	१०० मिटर टाढाबाट डेक सम्म गोलिया बेलेर ल्याउने	घ.फु	११.९८	११.९८	१२.५८
१०	समिल बाट बिक्री डिपो सम्म चिरान सिपमेन्ट	घ.फु	९.१४	९.१४	९.५०
११	भाडाको सःमिलबाट गोलिया चिरान ज्याला	घ.फु	१०८.९०	१०८.९०	११०.००

ड) बनस्पति कार्यालय सम्बन्धि स्थानिय दर रेट

क्र.सं.	प्रजातिको नाम	प्रति के.जी. मूल्य रु	
		०७७/७८	०७८/७९
१	कुरिलो	३५००.००	३६७५.००
२	सर्पगन्धा	३५००.००	३६७५.००
३	अमला	३५००.००	३६७५.००
४	हरो	५००.००	५२५.००
५	बरो	५००.००	५२५.००
६	बेल	५००.००	५२५.००
७	अस्वागन्धा	३२००.००	३३६०.००
८	टाँकी	५००.००	५२५.००
९	सतिसाल	१५००.००	१५७५.००
१०	विजयसाल		२०००.००
११	तेजपात	१२००.००	१२६०.००
१२	अशोक	५००.००	५२५.००
१३	श्रीखण्ड	२८००.००	४०००.००
१४	रुद्राक्ष	५००.००	५२५.००
१५	रक्तचन्दन	२५००.००	२६२५.००
१६	चिराइतो	१६०००.००	१६८००.००
१७	धसिग्रे		३०००.००
१८	लौठ सल्ला		४०००.००
१९	चाँप	५०००.००	५२५०.००
२०	टिमु		३०००.००
२१	ओखर		१०००.००
२२	सुगन्धवाल		७०००.००
२३	मजिठो		३५००.००
२४	सुगन्ध कोकिला		७००.००
२५	कपुर		४०००.००
२६	छतिवन		३०००.००
२७	धुपी		४०००.००
२८	सजिवन (सितलचिनी)		६०००.००
२९	शिसौ		८५०.००
३०	कालीकाठ		८५०.००
३१	सिमल		१५००.००
३२	गोल्डमोहर		८००.००
३३	राजवृक्ष		१५००.००
३४	जैतुन		४०००.००



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with dates like '27/10/79'.



३५	गुर्जा		१८००.००
३६	पिपला		१२००.००
३७	टाँकी		७००.००
३८	कोइरालो		१०००.००
३९	ठूलो ओखती		३०००.००
४०	चुत्रो		३२००.००
४१	जामुन		२५००.००
४२	कुसुम		३०००.००
४३	तुलसी		७५००.००
४४	एभाकाडो		३५०.००
४५	मेण्डोला घाँसको बीउ	३००.००	३१५.००
४६	भुजेत्रोको बीउ	५००.००	५२५.००

[Handwritten signatures and stamps are present below the table. One stamp reads 'जिल्ला प्रशासन कार्यालय' (District Administration Office) and another reads 'मकवानपुर' (Makwanpur). There are several illegible handwritten signatures and initials scattered across the page.]

च) पशु सेवा सम्बन्धि स्थानिय दर रेट

सि.न.	विवरण	एकाई	०७६/०७७ को दर	०७७/०७८ को दर	०७८/०७९ को दर
१	घांसका विउ सम्बन्धि				
क	सवै प्रकारका घांसका विउहरू मानिसद्वारा ढुवानी गराउदा	प्रति के.जी.प्रति कोष	३.००	३.००	३.००
ख	सवै प्रकारका घांसका विउहरू गाडीद्वारा ढुवानी गराउदा	प्रति के.जी.प्रति कि.मि	०.४०	०.४०	०.४०
२	घांसको बेर्ना तथा विरुवा (विभिन्न जात सवै प्रकारका)				
क	घांसका विरुवा पोलिप्याग समेतको मानिस द्वारा ढुवानी	प्रति वोट प्रति कोष	२.४०	२.४०	२.४०
ख	पोलिप्याग बाहेको बेर्ना/विरुवा मानिस द्वारा ढुवानी	प्रति वोट प्रति कोष	१.२१	१.२१	१.२१
ग	पोलिप्याग समेतको बेर्ना/विरुवा गाडीद्वारा ढुवानी ५० कि.मि.सम्म	गोटा १००	६४७.००	६४७.००	६४७.००
घ	पोलिप्याग बाहेको बेर्ना/विरुवा गाडीद्वारा ढुवानी ५० कि.मि.सम्म	गोटा १००	३२०.००	३२०.००	३२०.००
ड.	कलमि विरुवा खुल्ला मानिसद्वारा ढुवानी	प्रतिवोट प्रति कोष	१.२१	१.२१	१.२१
च	कलमि विरुवा थैलामा राखेको मानिसद्वारा ढुवानी	प्रतिवोट प्रति कोष	२.४०	२.४०	२.४०
छ	कलमि विरुवा खुल्ला गाडीबाट ढुवानी ५० कि.मि.सम्म	गोटा १००	३१९.००	३१९.००	३१९.००
ज	कलमि विरुवा थैलामा राखेको गाडीबाट ढुवानी ५० कि.मि.सम्म	गोटा १००	६४७.००	६४७.००	६४७.००
३	चल्ला ढुवानी				
क	मानिसद्वारा १ दिने चल्ला ढुवानी	प्रति चल्ला प्रतिकोष	१५३.००	१५३.००	१५३.००
ख	मानिसद्वारा ५ हप्ते चल्ला ढुवानी	प्रति चल्ला प्रतिकोष	४.४०	४.४०	४.४०
ग	गाडिद्वारा १ दिने चल्ला ढुवानी ५० कि.मि. सम्म	प्रति चल्ला	१.७५	१.७५	१.७५
घ	मानिसद्वारा ५ हप्ते चल्ला ढुवानी ५० कि.मि.सम्म	प्रति चल्ला	६.७०	६.७०	६.७०
४	बोका बाखा, भेडा, भुमा आदी जस्ता अन्य				
क	प्रजन्न प्रयोजनको लागि मानिसद्वारा धपाउदा	प्रतिगोटा प्रति कोष	१०९.००	१०९.००	१०९.००
ख	प्रजन्न प्रयोजनको लागि गाडीमा राखि ढुवानी	प्रतिगोटा प्रति कि.मि.	६.७०	६.७०	६.७०
५	बंगुरको पाठा पाठी				
क	बंगुरको पाठा पाठी मानिसद्वारा	प्रति गोटा प्रति कोष	१३७.००	१३७.००	१३७.००
ख	बंगुरको पाठा पाठी गाडी द्वारा	प्रति गोटा प्रति कि.मि.	६.७०	६.७०	६.७०
६	रागो साढे तथा गाई भैसि				
क	प्रजन्न प्रयोजनको लागि मानिसद्वारा धपाउदा	प्रति गोटा प्रति कोष	१३७.००	१३७.००	१३७.००
ख	प्रजन्न प्रयोजनको लागि गाडिद्वारा ढुवानी (श्रोत केन्द्र देखी गाडी पुग्ने सेवा केन्द्र सम्मको लागि)	प्रति गोटा एक मुष्ट	५३२९.००	५३२९.००	५३२९.००

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'पौड्याल' and 'सुन्दर'.

च) पशु सेवा सम्बन्धि स्थानिय दर रेट

सि.न.	विवरण	एकाई	०७६/०७७ को दर	०७७/०७८ को दर	०७८/०७९ को दर
७	दाना ढुवानि				
क	दाना ढुवानि मानिसद्वारा	प्रति के.जी प्रति कोष	३.३०	३.३०	३.३०
ख	दाना ढुवानि गाढी द्वारा	प्रति के.जी प्रति कि.मि.	०.९३	०.९३	०.९३
८	गोठाले (पशु हेर्न प्रयोजनको लागी)	प्रति दिन एक मुष्ट	५०२.००	५०२.००	५०२.००
९	डालेघांसको विरुवा खरिद				
क	बडहरजातको विरुवा	प्रति गोटा	१८.४३	१८.४३	२०.००
ख	अन्य जातको डालेघांसको विरुवा	प्रति गोटा	१२.२०	१२.२०	१३.००
ग	नेपियर तथा अन्य घांस	प्रति सेट्स	१.६५	१.६५	२.००
घ	सुपर नेपियर, सेटारिया तथा अन्य बहुवर्षीय घांसको सेट्स	प्रति सेट्स			३.००
१०	एक वर्षीय, बहुवर्षीय भुई घांसको विउहरू (हिउदे, वर्ष)				
क	जै (कामधेनु नेत्र)	प्रति के.जी.	७२.५०	७२.५०	७३.००
ख	वर्षिम	प्रति के.जी.	३९३.००	३९३.००	३९५.००
ग	भेच	प्रति के.जी.	१५१.००	१५१.००	१५१.००
घ	ज्वाईट भेच	प्रति के.जी.	१३३.००	१३३.००	१३३.००
ड.	स्टाईलो (कुक, पाल्या)	प्रति के.जी.	९३१.७०	९३१.७०	९३५.००
च	मोलासेस	प्रति के.जी.	२२९.००	२२९.००	२३०.००
छ	सुडान	प्रति के.जी.	१५०.००	१५०.००	१५०.००
ज	बाज्जा	प्रति के.जी.	१५०.००	१५०.००	१५०.००
झ	इपिल इपिल।टांकी विउ	प्रति के.जी.	२२९.००	२२९.००	२३०.००
ञ	टिओसेन्टी	प्रति के.जी.	१६३.००	१६३.००	१६५.००
ट	अन्य जातको डालेघांसको विउ	प्रति के.जी.	२४०.००	२४०.००	२४०.००

नोट:

- १ झोलुंगे पुल, ट्रेस पुल जस्ता निर्माण सामग्री र ढुवानीको हकमा स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषी सडक विभागले तय गरेको रेटलाई मानिने छ/
- २ माथि उल्लेख भएका बाहेक अन्य निर्माण सामग्रीहरूको लागत अनुमान गर्दाको बखतको स्थानीय बजार भाउ बुझि दररेट राखी लागत अनुमान गरिएको मान्यता दिईनेछ/
- ३ Heavy Equipments को हकमा सडक विभागले निर्धारण गरेको रेट तालिका र प्रावधानहरूलाई यस जिल्लाको दरभाउको संभागको रुपमा लिई प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ/
- ४ माथि उल्लेखित निर्माण सामग्रीहरू बाहेक अन्य सामग्रीको दररेट आवश्यक परेमा मार्केट सर्भे गरी सबैभन्दा कम दररेटलाई कायम गर्नु पर्नेछ ।
- ५ माथि उल्लेखित निर्माण सामग्रीहरूको दररेटमा मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) समाबेस गरिएको छैन/

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a circular stamp of the District Office, Makwanpur, Nepal, and several handwritten signatures in Nepali script.



District Rate List FY 2078-79 for Interlock Paver/Block, Kerb Stone, Concrete Tiles, Hollow Blocks and Bricks

S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per Cubic Meter (Ex VAT)
1	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	19.47	10,993.24
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	20.35	11,492.93
2	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	16.81	12,083.48
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	17.70	12,719.45
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
3	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	128.32	1,731.69
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	146.02	1,970.55
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
4	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	101.77	1,373.41
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	115.04	1,552.55
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
5	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	88.50	1,194.27
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	99.12	1,337.58
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	33.38	991.42

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including the name 'Subodh' and a date '2078/79'.



6	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	39.98	1,187.43
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	42.38	1,258.70
7	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	39.66	1,177.81
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	45.96	1,364.90
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	48.36	1,436.18
8	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	46.99	1,395.55
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	54.07	1,605.81
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	56.59	1,680.65
9	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	56.28	1,671.38
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	62.88	1,867.39
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	65.28	1,938.66
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
10	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	32.39	1,620.43
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	39.68	1,985.17
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	42.71	2,137.15
11	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	70.81	3,542.78
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	78.03	3,904.15



	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	80.92	4,048.70
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
12	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	35.25	1,297.73
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	42.18	1,552.82
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	44.70	1,645.58
13	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	54.55	2,007.81
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	61.16	2,251.31
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	64.00	2,355.67
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
14	Uni Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	39.12	1,355.40
	Uni Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	45.12	1,563.28
	Uni Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	48.12	1,667.22
15	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	52.09	2,057.71
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	58.62	2,315.53
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	61.37	2,423.95
16	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	89.62	3,539.79
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	96.84	3,825.08
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	99.73	3,939.19
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
17	Romba 3D interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	49.47	1,460.12
	Romba 3D interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	56.00	1,652.76
	Romba 3D interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	58.62	1,730.18
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
18	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	66.48	1,661.75
	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	77.81	1,945.00
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	83.68	2,091.70



S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
19	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	14.78	1,477.55
	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	17.28	1,727.56
	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	19.78	1,977.57
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
20	Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	59.44	1,584.76
	Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	67.24	1,792.73
	Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	69.84	1,862.06
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
21	Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	62.04	1,550.62
	Interlock With Cobble Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	68.54	1,713.09
	Interlock With Cobble Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	71.46	1,786.20
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
22	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	210.06	1,313.20
	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	228.96	1,431.36
	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	258.66	1,617.03
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
23	Mixed Fusion Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	1,169.25	1,220.37
	Mixed Fusion Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	1,275.50	1,331.26
	Mixed Fusion Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	1,434.25	1,496.96

Handwritten signatures and notes are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with dates like '20/11/19' and '20/11/19'.



S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
24	Nostalgic Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	2,741.50	2,635.49
	Nostalgic Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	2,954.00	2,839.77
	Nostalgic Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	3,085.25	2,965.95
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
25	Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:400x600x80mm (NS Standard)	413.82	1,723.21
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)
26	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH)	335.95	1,118.71
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	352.90	1,175.15
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	386.80	1,288.04
27	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	269.28	896.70
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	291.88	971.96
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	320.13	1,066.03
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)
28	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH)	330.41	1,321.65
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	347.36	1,389.45
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	381.26	1,525.05
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)
29	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH)	371.85	1,238.26
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	399.60	1,330.67
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	421.80	1,404.59
S.No	Description of Items	MRP Per Set (Ex VAT)	MRP Per Running Meter (Ex VAT)
30	V Shape Drain Male & Female set with compressive strength M35. Thickness: 70mm, Dimension: 300x75x499.5 (LxBxH)	462.88	1,541.37

Handwritten signatures and notes are present below the table, including the name 'Sudip' and other illegible signatures.



District Rate List FY 2078-79 for NPA Geocell

सि न.	निर्माण सामग्री को बिबरण	एकाई	आ. वा २०७६/७७	आ. वा २०७७/७८	आ. वा २०७८/७९
	NPA Geocell (Novel Polymeric Alloy) Technology प्रयोग गरि Road Pavement Construction, Water Channel Protection, Slope Protection, Retaining Wall जस्ता Geotechnical काम गर्ने				
1	Cell Opening Size-330 mm Strength Category-B				
	Cell height- 75 mm	व. मी			1050
	Cell height- 100 mm	व. मी			1425
	Cell height- 120 mm	व. मी			1777.5
	Cell height- 150 mm	व. मी			2070
	Cell height- 200 mm	व. मी			2850
2	Cell Opening Size-330 mm Strength Category-C				
	Cell height- 75 mm				1110
	Cell height- 100 mm				1500
	Cell height- 120 mm				1860
	Cell height- 150 mm				2175
	Cell height- 200 mm				3000
3	Cell Opening Size-330 mm Strength Category-D				
	Cell height- 75 mm				1590
	Cell height- 100 mm				2175
	Cell height- 120 mm				2700
	Cell height- 150 mm				3150
	Cell height- 200 mm				4320
4	Cell Opening Size-356 mm Strength Category-B				
	Cell height- 75 mm				1005
	Cell height- 100 mm				1350
	Cell height- 120 mm				1725
	Cell height- 150 mm				1965
	Cell height- 200 mm				2715
5	Cell Opening Size-356 mm Strength Category-C				
	Cell height- 75 mm				1050
	Cell height- 100 mm				1425
	Cell height- 120 mm				1785
	Cell height- 150 mm				2055
	Cell height- 200 mm				2835
6	Cell Opening Size-356 mm Strength Category-D				
	Cell height- 75 mm				1530
	Cell height- 100 mm				2070

45

जु. २०७९



	Cell height- 120 mm				2580
	Cell height- 150 mm				2985
	Cell height- 200 mm				4125
7	Cell Opening Size-445 mm Strength Category-B				
	Cell height- 75 mm				900
	Cell height- 100 mm				1215
	Cell height- 120 mm				1500
	Cell height- 150 mm				1755
	Cell height- 200 mm				2415
8	Cell Opening Size-445 mm Strength Category-C				
	Cell height- 75 mm				930
	Cell height- 100 mm				1260
	Cell height- 120 mm				1582
	Cell height- 150 mm				1830
	Cell height- 200 mm				2520
9	Cell Opening Size-445 mm Strength Category-D				
	Cell height- 75 mm				1365
	Cell height- 100 mm				1830
	Cell height- 120 mm				2295
	Cell height- 150 mm				2670
	Cell height- 200 mm				3675

Handwritten signatures and notes in Nepali. The text includes names and dates, such as 'अनुप शर्मा' (Anup Sharma), '२०७९/०८/१५' (2079/08/15), 'जिल्ला प्रशासन कार्यालय' (District Administration Office), and 'मकवानपुर' (Makwanpur). There are also some illegible scribbles and initials.



जिल्ला प्रशासन कार्यालय

हेटौडा-२, ठाकवानपुर

फोन नं. : ०५७-५२०४९५, ५२००१२

फ्याक्स : ०५७-५२३८२२

ईमेल : daomakawanpur@moha.gov.np

वेबसाईट : daomakawanpur.moha.gov.np

फेसबुक पेज : www.facebook.com/daomakawanpur